

Produktdatablad



PRODUKTFORDELER

- Meget hendig emballasje som betongen kan blandes i
- Lett å blande
- Til støping av dekor og bruksgjenstander
- Til innvendig og utvendig bruk

PRODUKTBESKRIVELSE

weber Hobbybetong er en støpemasse som kan brukes til å støpe ut ornamenter, sjablonger, figurer og andre dekor- og bruksgjenstander. Kan benyttes både innendørs og utendørs.

PRODUKTSPEKIFIKASJON

PR-nr.: 321858

EGENSKAPER

Materialforbruk	Ca. 20 kg/m ² pr cm tykkelse. 4 kg gir ca. 2 liter masse.
Påføringstemperatur	>5°C
Vannbehov	1 del vann til 5 del betong
Densitet	2000 kg/m ³
Bindemiddel	Portlandsement
Tilslag	Natursand 0-1 mm
Tørketid før avforskaling	1-5 dager
Herdetid før full styrke	Ca. 28 døgn
Brukstid	Ca. 45 minutter

BRUKSOMRÅDE

Innvendig og utvendig. Kan brukes til å støpe ut ornamenter, sjablonger, figurer og andre dekor- og bruksgjenstander.

LAGRING

12 måneder fra produksjonsdato i uåpnet emballasje og under tørre forhold.

FORBEHANDLING AV UNDERLAG

Støpeform pensles med matolje før støping. Fyll blandet masse i formen og vibrer stamp massen for å få ut luftbobler.

BLANDING

1 del vann blandes med 5 deler hobbybetong. Vannet helles i blandebeholder og tørt pulver strøs i. Bland massen i ca 5 minutt til en klumpfri masse. Bland til det er oppnådd en tykk grøt konsistens. Avhengig av hva slags type form som skal støpes så kan massen blandes tykkere ved å bruke mindre vann. Ved overdosering av vann vil den ferdig tørkede betongen få lavere fasthet.

PÅFØRING

Fyll blandet masse i formen og vibrer eller stamp massen for å få ut luftbobler. Ved støping av større former bør det vurderes å legge inn armeringsjern/nett.

ETTERBEHANDLING

Frie overflater må beskyttes mot tidlig uttørking og direkte sollys. Flatene kan ettervannes de første døgnene eller dekket til med plast.

SIKKERHETSTILTAK

Sammen med fuktighet og vann virker mørtelen aggressiv mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg på samme måte som andre sementbaserte produkter. Bruk derfor hansker, støvmaske og briller der det er fare for sprut. Mørtelen inneholder ingen andre helsefarlige stoffer. For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

ANSVAR

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

Saint-Gobain Byggevarer AS
Brobekkv. 84, Pb 216 Alnabru, 0614 Oslo
Tel. 22 88 77 00
info@weber-norge.no
www.weber-norge.no

