

BERRY≡ALLOC®

HØYTRYKKS LAMINAT



*ENESTÅENDE
GULV*

PRODUSERT I NORGE

Skandinavisk inspirert
kvalitet **s.6**

ORIGINAL

En kolleksjon bestående av 53
moderne designer **s.16**

STONE & GRAND AVENUE

Trender og teknologi i skjønn
forening **s.38 og 46**

WWW.BERRYALLOC.COM



LEV
MED
STIL

LEDER

“ Det er ikke bare volum som skaper romfølelse. Også gulvet og materialet det består av, har stor betydning. Høytrykkslaminat fra BerryAlloc kombinerer estetikk med høyteknologi.

De svært holdbare gulvene har en harmonisk og elegant design. Deres beste egenskap? De er markedets mest solide gulv, og derfor ble de for eksempel valgt til Heathrow Airport og til verdensutstillingen Expo 2015 i Milano. Selv på steder der det ferdes mye folk, bevarer de sitt plettfrie utseende lenge.

Høytrykkslaminat fra BerryAlloc er populært blant arkitekter, som også gjerne velger det til privatboliger. Gulvene våre har fått svært god mottakelse i interiørverdenen. Så bla videre og finn ut mer. ”

BERRY≡ALLOC®

LAMINATE • PARQUET • WALLS • VINYL PLANKS

16

ORIGINAL
KOLLEKSJON



GRAND AVENUE 46

KOLLEKSJON



STONE
KOLLEKSJON
38

INN HOLD

6 PRODUSERT I NORGE

Skandinavisk inspirert kvalitet

8 MØT JOHN VONLI

Bli kjent med BerryAllocs løsninger

10 HØYTRYKKSTEKNOLOGI

Enestående gulv

16 ORIGINAL

En kolleksjon bestående av 53 moderne designer

38 STONE

Mineralkolleksjon som gir en lun atmosfære

46 GRAND AVENUE

Trendy kolleksjon det er klasse over

54 OVERSIKT OVER KOLLEKSJONENE

Kjappe fakta om kolleksjonene

56 TILBEHØR

Et stort utvalg som det er enkelt
å installere

BERRY≡ALLOC®



**VERDENS
MEST SOLIDE**
HØYTRYKKS-
LAMINAT

 made in
norway

PRODUSERT I **NORGE**

Alloc AS har produsert **gulv av høy kvalitet siden 1994**. I 1996 revolusjonerte vi gulvindustrien med verdens **første limfrie låsesystem**. Gulvene våre er inspirert av skandinavisk natur, design og livsstil. Vi legger stor vekt på gulvets utseende samt på kombinasjonen av design og overflate. BerryAlloc-gulv er kjent for sin fantastiske overflate. Velg OiledTouch hvis du ønsker en myk, innbydende følelse, eller en dyp WoodStructure hvis du foretrekker en naturlig overflate. Eller hva med AntiqueStructure, som er inspirert av tradisjonelle tregulv?

BerryAlloc gulv er vakre å se på, men hemmeligheten bak vår unike kvalitet skjuler seg under overflaten: **låsesystemet i aluminium – verdens sterkeste låsesystem**, som gir et perfekt resultat hver gang. På baksiden av bordene er det et lydabsorberende undersjikt, og AquaResist HDF-kjernen hindrer at det trenger inn fukt i gulvet.

BERRY≡ALLOC®

INTERVJU

SPØRSMÅL TIL JOHN VONLI,
DAGLIG LEDER I ALLOC AS



Du er daglig leder i Alloc AS, et selskap som har gjennomgått mange endringer. Hva er de viktigste begivenhetene i selskapets historie? Jeg tror vendepunktet kom på 1980-tallet, da laminatgulv for alvor ble populært. Alloc-gulvet ble skapt i 1992, og i 1994 satte vi i gang med miljøprogrammet vårt. Dette var noe helt nytt, for på den tiden var ikke folk så opptatt av miljøpåvirkning. I 2000 ble selskapet kjøpt opp av det belgiske Beaulieu-konsernet, og i 2004 ble vi miljøsertifisert og begynte å satse internasjonalt.

Hva består selskapets DNA av? En kombinasjon av respekt for miljøet, innovasjon og perfektjon. Vi var de første som produserte gulv og veggplater uten giftig lim eller kjemikalier med avgasser. Vi har strenge regler for tre, med

null bruk av tropisk tømmer. Vi har også forbedret produksjonsprosessene våre med gjenbruk av overskuddsvarme. Når det gjelder kompetanse, har også våre patenterte systemer en rekke miljøvennlige egenskaper.

La oss snakke deres aluminiumslåsesystem. Alloc introduserte verdens sterkeste klikksystem i 1996. 20 år senere er dette aluminium låsesystemet fortsatt det mest revolusjonerende og sterkeste klikksystemet for laminatgulv.

Tunge vekter og svært intensivt bruk er ikke noe problem. Videre kan disse gulv monteres uten ekspansjonsprofiler over et område på 225 m eller over en maksimal lengde på 15 meter. Aluminiumslåsen har en strekkstyrke på 1200 kg per løpemeter, hvilket er mye høyere enn andre standard låsesystemer.





SIDEN 1994 HAR ALLOC AS BRUKT
VANNKRAFT I PRODUKSJONEN,
SOM RESULTERER I EN NEGATIV CO₂
VERDI I ALLE SINE PRODUKTER.






ULTRASTERKT LÅSESYSTEM I ALUMINIUM.

Klikksystemet i holdbar **aluminium** gir en robust og forseglet gulvoverflate som tåler en stor belastning, **faktisk 1200 kg pr meter**. Det gjør dette til markedets sterkeste gulv i høytrykkslaminat.

Den unike kombinasjonen av **aluminium klikksystemet** og **høytrykks overflaten** gjør våre gulv egnet **for bruk i offentlige bygg**, kontorer, hoteller, restauranter og luksuriøse boligprosjekter.

Teknologien finnes for **kolleksjonen ORIGINAL**.





HØYTRYKKS- **LAMINAT**

HVA ER SPESIELT VED VÅRE LAMINATGULV?

Suveren slitestyrke

Laminatgulv fra BerryAlloc har en enestående slitestyrke og tåler mye bruk, ulike former for støt og stor belastning.

Sterk lås

Laminatgulvene våre kan legges på arealer opp til 225m² (med maks lengde / bredde 15 m) uten ekspansjonsfuger.

Revolusjonerende låsesystem

Det patenterte, effektive klikkesystemet er sikkert og gjør gulvet lett å legge.

Støydemping

SilentSystem, et lydabsorberende undersjikt i BerryAllocs laminatgulv, reduserer støy med 19 desibel.

AquaResist

AquaResist-teknologi reduserer fuktoptaket til et minimum. Bordene er forseglet i kantene for å hindre fuktinntrenging.

Antistatiske egenskaper

Gir et behagelig miljø uten forstyrrelser for alt elektrisk og elektronisk utstyr.

100 % bærekraftig utvikling

Valg av råmaterialer, produksjon og produksjonsprosesser tar hensyn til miljøet.



BERRY≡ALLOC®

HØYTRYKKS- LAMINAT

Minst 10 års garanti

BerryAllocs høytrykkslaminat har 10 års garanti for næringsbygg og livstidsgaranti for boliger. Perfekt til både næringsbygg og boliger.

Kvalitetsprodukter

De solide, holdbare overflatelagene er presset hver for seg og limt på kjernen av bordet. Denne prosessen gir et bord som er betydelig sterkere enn tradisjonell laminat, og en holdbar, slitasjebestandig gulvoverflate. Med denne overflaten er gulvene i klasse 34/AC6 svært motstandsdyktige for riper og flekker.

Et bredt utvalg av designer

Original: 53 designer

Grand Avenue: 10 designer.

Stone: 6 designer

Tilbehør som passer til alle overflater

Til alle typer gulv har vi tilbehør som gjør at lister og kanter blir perfekte.



BERRY≡ALLOC®



BOLIGER
OFFENTLIGE BYGNINGER
BUTIKKER
KONTORER



ORIGINAL

En kolleksjon bestående av **53 design**
som passer **til enhver stil**



KOLLEKSJON **ORIGINAL****ANTIS-
TATISK
OG HØY
KOMFORT**

Det er elektrisitet i luften. Bokstavelig talt. Heldigvis løser BerryAllocs antistatiske gulv problemet ved umiddelbart å absorbere statisk elektrisitet og hindre forstyrrelser. Nå som vi omgir oss med elektronisk utstyr overalt, er dette en svært viktig egenskap. En annen fordel ved våre gulvbelegg er at de ikke tiltrekker seg støv og smuss. Overflaten holder seg ren, enten det er hjemme eller på kontoret.



ALLE ER VELKOMNE - OGSÅ STØT, FLEKKER OG RIPER

Innehaveren av denne sjarmerende kafébutikken smiler alltid fornøyd. Men når hun både skal tilberede desserter, selge varer og servere gjester, kan det iblant bli litt mye,

selv for Déolinda. "Jeg er strukturert, så ting skjer på løpende bånd", ler hun. Og innenfor disse knallblå veggene er livet rosenrødt. Da hun tok over lokalene, pusset hun dem først opp. Det hun var mest opptatt av, var imidlertid ikke hvor hun skulle ha bardisken, eller hvor mange hyller hun skulle skru opp. Det hun først og fremst var ute etter, var et gulv som var behagelig, pent å se på og lett å holde rent. Det måtte også være sterkt,

siden Déolinda ønsket seg mange gjester i kafeen. Til slutt falt valget på høytrykkslaminatgulvet Berry-Alloc Original, og hun har aldri angret. Verken kaffesøl, kakekliss, stiletthæler eller tilsomt skotøy skremmer henne.









OiledTouch gir laminatgulvene våre en enestående komfortabel overflate. Gulvet gir deg den samme harmoniske, sensuelle følelsen som oljet parkett.





ORIGINAL **EIK SMOKED 2 ST**


SLIPP SOLEN INN

I noen yrker trenger man mye lys. Motedesignere, arkitekter og interiørdesignere setter pris på store vinduer og dører i utstillingslokaler og atelierer. Det samme gjelder i loftsleiligheter. Solskinn ødelegger imidlertid farger og materialer. Men ikke laminatgulv fra BerryAlloc! Selv i veldig sterkt sollys bevarer de fargen.



STILLE BEVEGELSE


Støynivået i et lokale avhenger først og fremst av gulvisolasjonen. Med laminatgulv fra BerryAlloc er ikke lenger støy og forstyrrelser et problem. Hvert bord har SilentSystem, et lydisolerende undersjikt. Selv om folk går omkring eller møbler blir skjøvet eller trillet rundt, kan man knapt høre det i rommet ved siden av. Hvis du triller en stol over gulvet i et åpent kontorlandskap eller i en leilighet, er det knapt hørbart for de som er til stede.





KOLLEKSJON ORIGINAL

FORMAT: 1207 L x 193 B x 9 + 2 T mm



HVITKALKET FURU

Ref: 1730-4201

WoodStructure 2 Fuger

EAN-Code: 7052870126307

NOBB: 46334305



60 mm sokkellist
9320-4201



T-list 2,4 m
9411-4201



DELIKAT PÆRE

Ref: WD735832

Satin

EAN-Code: 7052877358329

NOBB: 42897294



60 mm sokkellist
9320-4292



LYS EIK

Ref: WD658531

WoodStructure Oiled 2 Fuger

EAN-Code: 7052876585313

NOBB: 43881233



60 mm sokkellist
9320-8531



T-list 2,4 m
9411-8531



POLAR ASK 2 ST

Ref: 1600-4152

Oiled

EAN-Code: 7052870126215

NOBB: 46334483



60 mm sokkellist
9320-4292



FURU SØLV

Ref: 1600-4211

Oiled 2 Fuger

EAN-Code: 7052870126222

NOBB: 46334498



60 mm sokkellist
9320-4211



T-list 2,4 m
9411-4211



HVIT VINTAGE EIK

Ref: 1600-4481

WoodStructure Oiled 2 Fuger

EAN-Code: 7052870126178

NOBB: 46334453



60 mm sokkellist
9320-3901



T-list 2,4 m
9411-3901



GRÅ VINTAGE EIK

Ref: 1730-4691

WoodStructure Oiled 2 Fuger

EAN-Code: 7052870126161

NOBB: 46334358



60 mm sokkellist
9320-4691



T-list 2,4 m
9411-4691



LYS SAW EIK

Ref: 1730-4681

WoodStructure Oiled

EAN-Code: 7052870126352


NOBB: 46334343




60 mm sokkellist
9320-4681



T-list 2,4 m
9411-4681

 **1207 L x 193 B x 9 + 2 T mm**

 **8 bord = 1,86 m²**

 **36 esker = 67,1 m²**

53 DESIGNER

KLASSE 34 - AC6




LØNN HVITLASERT

Ref: WD645671

WoodStructure Oiled 2 Fuger

EAN-Code: 7052876456712

NOBB: 29789179




FURU LUTET

Ref: WD655211

WoodStructure Oiled 4 Fuger

EAN-Code: 7052876552117

NOBB: 29421302



ELEGANT EIK NATUR

Ref: 1600-4471

WoodStructure Oiled 2 Fuger

EAN-Code: 7052870126260

NOBB: 46334434



VÅR EIK

Ref: 1600-4491

WoodStructure Oiled 2 Fuger

EAN-Code: 7052870126277

NOBB: 46334415




HVIT EIK 2 ST 2 ST

Ref: WD644512

Oiled

EAN-Code: 7052876445129

NOBB: 43881123




RAVEL VALNØTT 2 ST

Ref: WD644812

Oiled

EAN-Code: 7052876448120

NOBB: 43881157



KØBENHAVN EIK

Ref: 1600-4401

WoodStructure Oiled 2 Fuger

EAN-Code: 7052870126024

NOBB: 46334377



EIK SØLV 2 ST

Ref: WD648522

WoodStructure Oiled

EAN-Code: 7052876485224

NOBB: 43881206



Klasse 34: Næringsbygg med mye trafikk - **Class 23:** Soverom, stue, gang, kjøkken.

KOLLEKSJON ORIGINAL

FORMAT: 1207 L x 193 B x 9 + 2 T mm



DRIVVED ASK

Ref: WD735241

Satin 2 Fuger

EAN-Code: 7052877352419

NOBB: 42897377

60 mm sokkellist
9320-5241



VINTER EIK

Ref: 1730-4331

WoodStructure Oiled 2 Fuger

EAN-Code: 7052870126314

NOBB: 46334313

60 mm sokkellist
9320-4331



T-list 2,4 m
9411-4331



ELEGANT EIK SOFT GRÅ

Ref: 1600-4461

Oiled 2 Fuger

EAN-Code: 7052870126253

NOBB: 46334426

60 mm sokkellist
9320-4461



T-list 2,4 m
9411-4461



ASK HVITOLJET 3 ST 3 ST

Ref: WD655113

Oiled

EAN-Code: 7052876551134

NOBB: 29421286

60 mm sokkellist
9320-5113



T-list 2,4 m
9411-5113



SOMMER LØNN 3 ST

Ref: 1600-4213

WoodGrain

EAN-Code: 7052870126239

NOBB: 46334362

60 mm sokkellist
9320-4213



BØK ELEGANT 3 ST

Ref: WD655453

WoodGrain

EAN-Code: 7052876554531

NOBB: 28360386

60 mm sokkellist
9320-5453



EIK CLASSIC 3 ST

Ref: WD734243

WoodGrain

EAN-Code: 7052877342434

NOBB: 28182087

60 mm sokkellist
9320-2915



T-list 2,4 m
9411-2915



EIK OLJET CLASSIC 3 ST

Ref: WD645523

Oiled

EAN-Code: 7052876455234


NOBB: 29425220

60 mm sokkellist
9320-2915




T-list 2,4 m
9411-2915



 **1207 L x 193 B x 9 + 2 T mm**

 **8 bord = 1,86 m²**

 **36 esker = 67,1 m²**

53 DESIGNER

KLASSE 34 - AC6



EIK CARAMBA

Ref: WD648521

Oiled

EAN-Code: 7052876485217

NOBB: 43881195



EIK SMOKED 2 ST

Ref: WD655522

WoodStructure Oiled

EAN-Code: 7052876555224

NOBB: 28809846



EIK NATUR 2 ST

Ref: WD644592

WoodStructure Oiled

EAN-Code: 7052870126338

NOBB: 43881142




EIK OLJET HVIT

Ref: WD644521

Oiled

EAN-Code: 7052876445211

NOBB: 27048032




SOMMER EIK

Ref: 1730-4341

WoodStructure Oiled 2 Fuger

EAN-Code: 7052870126321

NOBB: 46334332



CANYON LYS EIK

Ref: 1730-8520

WoodStructure Oiled 2 Fuger

EAN-Code: 7052870126369

NOBB: 46334275




NATUR EIK SPRUKKET

Ref: 1600-4661

WoodStructure Oiled 2 Fuger

EAN-Code: 7052870126291

NOBB: 46334400




OSLO EIK

Ref: 1600-4411

WoodStructure Oiled 4 Fuger

EAN-Code: 7052870126031

NOBB: 46334381



Klasse 34: Næringsbygg med mye trafikk - **Class 23:** Soverom, stue, gang, kjøkken.

KOLLEKSJON ORIGINAL

FORMAT: 1207 L x 193 B x 9 + 2 T mm



CAPPUCCINO EIK

Ref: WD645561

WoodStructure 2 Fuger

EAN-Code: 7052876455616

NOBB: 29789211



60 mm sokkellist
9320-5561



T-list 2,4 m
9411-5561



BRUN SPRUKKET EIK

Ref: 1730-4621

WoodStructure 2 Fuger

EAN-Code: 7052870126345

NOBB: 46334294



60 mm sokkellist
9320-4621



T-list 2,4 m
9411-4621



HØST EIK

Ref: 1600-4291

WoodStructure Oiled 2 Fuger

EAN-Code: 7052870126246

NOBB: 46334396



60 mm sokkellist
9320-4291



T-list 2,4 m
9411-4291



BRUN EIK 2 ST

Ref: WD644552

Oiled

EAN-Code: 7052876445525

NOBB: 43881138



60 mm sokkellist
9320-4552



T-list 2,4 m
9411-4552



VALNØTT ELEGANT 3 ST

Ref: WD655853

WoodGrain

EAN-Code: 7052876558539

NOBB: 28755601



60 mm sokkellist
9320-5853



T-list 2,4 m
9411-5853



MERBAU ELEGANT 2 ST

Ref: WD655812

WoodGrain

EAN-Code: 7052876558126

NOBB: 28809887



60 mm sokkellist
9320-2503



T-list 2,4 m
9411-2503



ANTIKK EIK

Ref: WD644531

AntiqueStructure 4 Fuger

EAN-Code: 7052876445310

NOBB: 27595909



60 mm sokkellist
9320-4862



T-list 2,4 m
9411-4862



ANTIKK KIRSEBÆR

Ref: WD644311

AntiqueStructure 4 Fuger

EAN-Code: 7052876443118


NOBB: 27595883




60 mm sokkellist
9320-4311



T-list 2,4 m
9411-4311

 **1207 L x 193 B x 9 + 2 T mm**

 **8 bord = 1,86 m²**

 **36 esker = 67,1 m²**

53 DESIGNER

KLASSE 34 - AC6



EIK MOKKA

Ref: WD655511

NaturalStructure Mat 4 Fuger

EAN-Code: 7052876555118

NOBB: 29421310



60 mm sokkellist
9320-5511



T-list 2,4 m
9411-5511



VALNØTT SPLINT

Ref: 1600-4131

WoodGrain 2 Fuger

EAN-Code: 7052870126192

NOBB: 46334445



60 mm sokkellist
9320-3534



T-list 2,4 m
9411-3534



ANTIKK WENGE

Ref: WD655011

AntiqueStructure

EAN-Code: 7052876550113

NOBB: 29371820



60 mm sokkellist
9320-5011



SAW EIK MØRK

Ref: 1600-4141

WoodStructure Oiled 2 Fuger

EAN-Code: 7052870126208

NOBB: 46334453



60 mm sokkellist
9320-4141



T-list 2,4 m
9411-4141



STOCKHOLM EIK

Ref: 1730-4601

WoodStructure 2 Fuger

EAN-Code: 7052870126154

NOBB: 46334324



60 mm sokkellist
9320-3827



T-list 2,4 m
9411-3827



EIK ROYAL 2 ST

Ref: WD648512

WoodGrain

EAN-Code: 7052876485125

NOBB: 43881180



60 mm sokkellist
9320-8512



T-list 2,4 m
9411-3791



EIK MØRK

Ref: WD648511

WoodStructure 2 Fuger

EAN-Code: 7052876485118

NOBB: 43881176



60 mm sokkellist
9320-8511



T-list 2,4 m
9411-8511

Klasse 34: Næringsbygg med mye trafikk - **Class 23:** Soverom, stue, gang, kjøkken.

KOLLEKSJON ORIGINAL

FORMAT: 1207 L x 193 B x 9 + 2 T mm



LYS EIK SKIPSGULV 2 ST

Ref: WD648531

WoodStructure Oiled Shipdeck

EAN-Code: 7052876485316

NOBB: 43881214

60 mm sokkellist 9320-8531 T-list 2,4 m 9411-8531



EIK HVITOLJET SKIPSGULV 2 ST

Ref: WD645542

WoodStructure Oiled Shipdeck

EAN-Code: 7052876455425

NOBB: 29789229

60 mm sokkellist 9320-3675 T-list 2,4 m 9411-3675



EIK NATUR SKIPSGULV 2 ST

Ref: 1600-4592

WoodStructure Oiled Shipdeck

EAN-Code: 7052870126284

NOBB: 46334464

60 mm sokkellist 9320-4592 T-list 2,4 m 9411-4592



EIK VARMBRUN SKIPSGULV 2 ST


Ref: WD645592

WoodStructure Oiled Shipdeck

EAN-Code: 7052876455920

NOBB: 29789203

60 mm sokkellist 9320-5592 T-list 2,4 m 9411-3534



DOUSSIE OLJET SKIPSGULV 2 ST

Ref: WD634862

Oiled Shipdeck

EAN-Code: 7052876348628

NOBB: 27595867

60 mm sokkellist 9320-4862 T-list 2,4 m 9411-4862



MERBAU ELEGANT SKIPSGULV 2 ST



Ref: WD635812

WoodGrain Shipdeck

EAN-Code: 7052876358122

NOBB: 29421294

60 mm sokkellist 9320-2503 T-list 2,4 m 9411-2503

 **1207 L x 193 B x 9 + 2 T mm**  **8 bord = 1,86 m²**  **36 esker = 67,1 m²**

Klasse 34: Næringsbygg med mye trafikk - **Class 23:** Soverom, stue, gang, kjøkken.



53 DESIGNER

KLASSE 34 - AC6

HIGH
PRESSURE
EXTREME DURABLE

HIGH
TECH
LOC
ALUMINIUM

SILENT
SYSTEM
?

AQUA
RESIST
?

ANTI
STATIC
?

LIFE
TIME
GUARANTEE
RESIDENTIAL

10
YEARS
GUARANTEE
COMMERCIAL



ORIGINAL EIK OLJET HVIT



A close-up, high-angle photograph of a dark grey stone floor. In the upper left, a portion of a bicycle tire with a yellow sidewall and a black tread pattern is visible. A metal bicycle chain lies on the floor, curving across the middle and bottom of the frame. The lighting creates soft shadows, emphasizing the textures of the stone, rubber, and metal.

STO

Mineralkolleksjon som gir **en lun atmosfære**

NE

STONE SKIFER SORT 60 x 30 cm



Ny

Kolleksjon **STONE**



Urban atmosfære med mineraler

6 design





STONE **SKIFER** 60 x 30 cm

ATELIER



STONE KOLLEKSJON

FORMAT: 1195 L x 296 B x 10,3 + 2 T mm

Ny



STONE SKIFER SORT 60 x 30 cm

6 DESIGNER

KLASSE 34 - AC6



RUSTIKK MARMOR 60x30 mm

Ref: 62000719

RusticStone

EAN-Code: 7052870165788

NOBB: 51295262



60 mm sokkellist
63000761



T-list 2,4 m
63000768



URBAN BETONG 120x30 mm

Ref: 62000717

Oiled

EAN-Code: 7052870165764

NOBB: 51295243



60 mm sokkellist
63000759



T-list 2,4 m
63000766



SKIFER SORT 60x30 mm

Ref: 62000718

RusticStone

EAN-Code: 7052870165771

NOBB: 51295258



60 mm sokkellist
63000760



T-list 2,4 m
63000767



SKIFER NATUR 60x30 mm

Ref: 62000714

RusticStone

EAN-Code: 7052870165733


NOBB: 51295213



60 mm sokkellist
9320-5921



T-list 2,4 m
63000765



BETONG 120x30 mm

Ref: 62000716

Oiled

EAN-Code: 7052870165757

NOBB: 51295232



60 mm sokkellist
9320-5959



T-list 2,4 m
9411-5959



SKIFER 60x30 mm

Ref: 62000715

StoneStructure

EAN-Code: 7052870165740

NOBB: 51295224



60 mm sokkellist
9320-4951




T-list 2,4 m
9411-4951



1195 L x 296 B x 10,3 + 2 T mm



5 bord = 1,77 m²



39 esker = 68,98 m²

Klasse 34: Næringsbygg med mye trafikk - **Class 23:** Soverom, stue, gang, kjøkken.





GRAND *AVENUE*

Kolleksjonen for det gode liv

STORT *OG* STORSLÅTT

GRAND AVENUE-KOLLEKSJONEN LEKER
MED ROMFØLELSEN VÅR, HELT I TRÅD
MED DAGENS TRENDER. MED SIN
EKSTRA **STORE BORD** OG DISKRÉ
OILEDTOUCH ELLER **TRESTRUKTUR**,
GIR DEN GULVET EN NY
DIMENSJON.



236



2410 mm

193



1207 mm



RECEPTION
LE GRAND
HOTEL



Ny

KOLLEKSJON **GRAND AVENUE**



GRAND AVENUE **RODEO DRIVE**

God plass til å leve
10 designer

KOLLEKSJON GRAND AVENUE

Ny

FORMAT: 2410 L x 236 B x 10,3 + 2 T mm



LA RAMBLA

Ref: 62000704

WoodStructure Oiled 4 Fuger

EAN-Code: 7052870165535

NOBB: 51292106

60 mm sokkellist 9320-5581 T-list 2,4 m 9411-5581



ROYAL MILE

Ref: 62000709

Brushed 4 Fuger

EAN-Code: 7052870165580

NOBB: 51292144

60 mm sokkellist 63000754 T-list 2,4 m 63000762



PENNY LANE

Ref: 62000710

WoodStructure Oiled 4 Fuger

EAN-Code: 7052870165597

NOBB: 51292152

60 mm sokkellist 63000755 T-list 2,4 m 63000763



VIA VENETO

Ref: 62000712

WoodStructure Oiled 4 Fuger

EAN-Code: 7052870165610

NOBB: 51292178

60 mm sokkellist 63000757 T-list 2,4 m 63000770



CHAMPS ELYSÉES

Ref: 62000706

WoodStructure Oiled 4 Fuger

EAN-Code: 7052870165559

NOBB: 51292133

60 mm sokkellist 9320-8541 T-list 2,4 m 9411-8541



SUNSET BOULEVARD

Ref: 62000705

WoodStructure Oiled 4 Fuger

EAN-Code: 7052870165542

NOBB: 51292095

60 mm sokkellist 9320-5211 T-list 2,4 m 9411-5211



RODEO DRIVE

Ref: 62000711

WoodStructure Oiled 4 Fuger

EAN-Code: 7052870165603

NOBB: 51292163

60 mm sokkellist 63000756 T-list 2,4 m 63000769



KU'DAMM

Ref: 62000708

WoodStructure Oiled 4 Fuger


EAN-Code: 7052870165573

NOBB: 51292114

60 mm sokkellist 9320-8520 T-list 2,4 m 9411-8520

 **2410 L x 236 B x 10,3 + 2 T mm**

 **4 bord = 2,28 m²**

 **39 esker = 88,73 m²**

Klasse 34: Næringsbygg med mye trafikk - **Class 23:** Soverom, stue, gang, kjøkken.

10 DESIGNER

KLASSE 34 - AC6



MADISON AVENUE

Ref: 62000713

WoodStructure 4 Fuger

EAN-Code: 7052870165627

NOBB: 51292182

60 mm sokkellist
63000758

T-list 2,4 m
63000764



BROADWAY

Ref: 62000707

WoodStructure Oiled 4 Fuger

EAN-Code: 7052870165566

NOBB: 51292125

60 mm sokkellist
9320-8530

T-list 2,4 m
9411-8530



Oversikt over kolleksjonene

HØYTRYKKSLAMINAT



ORIGINAL GRÅ VINTAGE EIK

Kolleksjoner	ORIGINAL	STONE	GRAND AVENUE
Mål (mm)	193 1207 9 + 2	296 1195 10,3 + 2	236 2410 10,3 + 2
Antall designer	53	6	10
Emballasje Bord/eske	8 bord 1,86 m ²	5 bord 1,77 m ²	4 bord 2,32 m ²
Eske/pall	36 esker 67,10 m ²	39 esker 68,98 m ²	39 esker 88,73 m ²
Genialt låsesystem	HIGH TECH LOC ALUMINIUM	BEST LOC X-TREME ON SHORT SIDE	
Innebygd underlag med lyddemping	SILENT SYSTEM		
Slitesjikt	HIGH PRESSURE EXTREME DURABLE AQUA RESIST ANTI STATIC		
Klassifisering	34 / AC6		
Garanti Boliger og næringsbygg	LIFE TIME GUARANTEE RESIDENTIAL 10 YEARS GUARANTEE COMMERCIAL		

TILBEHØR **BERRYALLOC**

Et stort utvalg tilbehør som det er enkelt å installere.

FUKTPERRE



**Du må alltid bruke fuktperre
når du legger gulv fra BerryAlloc
over PVC, linoleum, keramikk-
fliser, sement og betong.**

Mål: 2600 x 10000 x 0,2 mm

WD158235

NOBB: 22368724

HVITE GULVLISTER

Behold dem hvite, eller mal dem i samme farge som veggen eller i en annen farge.



60 mm list

2400 x 14 x 60 mm (L x B x H)

9320-3045

NOBB: 45397936

MATCHENDE MDF-LISTER



60 mm list

Den ideelle løsningen for en lekker finish.
2400 x 14 x 60 mm (L x B x H)



Klips til lister

- Gir ekstremt rask og enkel montering av lister.
- Skader ikke veggen når du må ta av listene før du skal male.

9310-0017

NOBB: 45354676

MATCHENDE MDF-PROFILER



2400 x 44 x 11,1 mm (L x B x H)

ALUMINIUMSPROFILER



Nivålist

Alu-sølv

2000 x 46 x 11,7 mm (L x B x H)

9421-3017

NOBB: 45533040

1000 x 46 x 11,7 mm (L x B x H)

9420-3017

NOBB: 45533017



T-list/overgangslist

Alu-sølv

2000 x 46 x 11,7 mm (L x B x H)

9411-3017

NOBB: 45234522

1000 x 46 x 11,7 mm (L x B x H)

9410-3017

NOBB: 45285815



Avslutningslist

Alu

2000 x 20 x 8,65-18 mm (L x B x H)

9430-3017

NOBB: 45234537



START KIT (ORIGINAL)

Avstandsklossene sørger for riktig avstand mellom vegger og gulv i løpet av installasjonen, og vinkeljernet gjør det lettere å legge det siste gulvbordet i hver rad.

WD180000

NOBB: 25540568



SLAGKLOSS (ORIGINAL)

Det ideelle verktøyet når du legger BerryAlloc Original gulv, siden det hindrer at låsesystemet i aluminium blir deformert.

WD180003

NOBB: 28175669

LAMINAT RENGJØRINGSMIDDEL

Rengjøringsprodukt for enkelt vedlikehold av alle BerryAlloc-gulv.



Cleaner Plus egner seg både til den første rengjøringen og til jevnlig vask. Trenger ikke skylles av.

WD180011

NOBB: 29789336

BerryAlloc har uansett det riktige gulvet til deg, uansett om det til privat bruk eller i offentlige miljøer. I tillegg til høytrykkslaminat gulv, tilbyr BerryAlloc også ett bredt utvalg i laminat gulv, parkett, klikkvinyl og også baderomsplater og kjøkkenplater.

For å se hele utvalget: : www.berryalloc.com

Av trykktekniske årsaker kan fargeavvik forekomme. BerryAlloc forbeholder seg retten til å gjøre endringer i sortimentet uten varsel. Trykk 08/16. Begrenset opplag.



ORIGINAL EIK SMOKED 2 ST



RÉCEPTION
LE GRAND
HOTEL



HØYTRYKKSLAMINAT

Tåler alt som
livet kan by på...

BERRYALLOC®

LAMINATE ■ PARQUET ■ WALLS ■ VINYL PLANKS

www.berryalloc.com

Alloc AS, Fiboveien 26
4580 LYNGDAL, NORGE

Tel. + 47 38 24 22 00

info@berryalloc.com



Beaulieu
International
Group



Manufactured by the Beaulieu International Group under license of Välinge Innovation AB - E.R. : Jan Debrouwere, BerryAlloc, Industrielaan 100, 8930 Menen, BELGIUM 11002073 NORWAY WORLDWIDE