

Underpanel furu/gran

1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

Beskrivelse

Underpanel (rupanel) er bord med not og fjær i langsidene produsert av gran eller furu. Produktet er sortert iht. NS 3185. Bordene leveres med frest not og fjær i endene, for fortløpende skjøting.

Vi levere også underpanel i Cu-impregnert furu.

Bruksområde

Underpanel for gips på vegger som senere skal flislegges. Bordtak for bygninger som skal dekket med shingel eller papp. Forskalling av vegger, forstøtningsmurer og utvendige trapper.

Farger

-

Overflatebehandling

-

Tilbehørsprodukter

-

Hasås AS

0506100 - underpanel furu/gran

Underpanel furu/gran

2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

3. MONTERING/UTFØRELSE

NS 3420-kode for utførelse

Q33 Underpanel

NS 3451-kode for bygningsdel

235, 245 Innvendig kledning og overflate

265 Taktekking

Referanse til NBI byggetaljer

525.866 Undertak

543.301 Keramiske fliser på innvendige vegger

Transport og lagring

Alle typer trevirke skal lagres tørt og overdekket på byggeplass. Produktet bør lagres på et mest mulig plant underlag for å unngå skader.

4. AVFALLSBEHANDLING

Avfallskode(r) etter den europeiske avfallslisten

1141

0400

0600

Hasås AS

0506100 - underpanel furu/gran

Underpanel furu/gran**5. HMS-REFERANSER****Miljødeklarasjon, miljømerking****Karakterer i henhold til ECOproduct (nivå 1)**

Inneklima:

Helse- og miljøfarlige stoffer:

Ressursbruk:

Drivhuseffekt:

6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV**Produktdokumentasjon/tekniske godkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer**

Det foreligger ingen produktdokumentasjon utstedt av akkrediterte kontrollorgan for dette produktet.

CE-merking

Det foreligger ingen harmonisert standard for dette produktet

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.**7. ANSVARLIG FIRMA**

Produsent/importør	Hasås AS
Adresse	Kodalveien 484
Postnr. og poststed	3243 Kodal
Telefon	33 43 95 00
E-post	post@hasas.no
Internett	www.hasas.no