

OSB Superfinish[®] ECO




OSB SUPER-FINISH® ECO

Med 100% formalehydfritt bindemiddel og eksepsjonell formstabilitet og stivhet.

OSB står for “Oriented Strand Board” og er et trebasert produkt laget av tynne trerflis som er bundet sammen med en syntetisk harpiks. **OSB SUPERFINISH® ECO** består av tre kryssorienterte lag hvor overflaten på platen er formet av trerflis orientert langs platens langside, og flisene i midtsjiktet er kryssorienterte.

Med denne kryssorienteringen av de enkelte lagene oppnås et svært høyt nivå av formstabilitet og en utmerket mekanisk yteevne.

Vår plateprodusent, Kronospan Riga (*tidligere Bolderaja*), har vært en fast samarbeidspartner siden 2008. Som eneste leverandør i Norge kan vi levere høykvalitets OSB til en riktig pris for våre kunder. Dette oppnår vi gjennom tett oppfølging, god dialog og et svært godt samarbeid.



SVÆRT MANGE BRUKSOMRÅDER

OSB har mange bruksområder, både innvendig, utvendig, skjult og dekorativt.

- Som bakplate/forsterkning til Litex våtrom *(eller liknende)*
- Konstruksjon av bygninger med bindingsverk av tre
- Ideelt for lavenergi, passive og miljøvennlige bygninger
- Veggkledning (for innvendige og utvendige vegger)
- Gulv, undergulv og plattformgulv som et alternativ til spon
- Betongforskaling, både engangsforskaling, fundamentforskaling og ferdigstøpt betongforskaling
- Paller og emballasje, innredning og møbelindustri
- Taktro, reklametavler, sandwichpaneler, web i I-bjelker og mye mer...




BYGGFORM OSB SYSTEMVEGG

Smartere, raskere og mer lønnsom bygging med Byggform OSB Systemvegg.

Vi har utviklet et beslag for montering av OSB og gips i samme veggssystem. Denne løsningen gir svar på et spørsmål som byggebransjen har søkt lenge: Hvordan kan vi redusere byggetiden uten at det legges ytterligere press på håndverkerne?

Beslaget, som festes med en sterk dobbelsidig tape før endelig montering, gjør at man kan montere OSB-plater og gipsplater i samme system langt hurtigere enn før. Det gir en mer stabil vegg med godt skruefeste, samt at en forskriftsmessig lyddemping oppnås. Alle vet at platene "lever sitt eget liv" .. med våre monteringsbeslag hindrer man derfor sprekkdannelser i gipsplaten. Smart, ikkesant?

Gjennom et tett samarbeid med vår produsent kan vi levere ferdigkappede plater tilpasset senteravstanden, og mengden restavfall reduseres til et minimum.



OMFATTENDE DOKUMENTASJON

Våre OSB-plater har alle de nødvendige godkjenningene og sertifiseringene du behøver.

✓ BREEAM HEA-9 og A20

✓ Teknisk Godkjenning

✓ FSC

✓ PEFC

✓ E1

✓ M1



HVORFOR VELGE OSB?

Det er mange fordeler ved å velge OSB Superfinish® ECO fra Byggform. Her er noen av de..

- ✓ Miljøvennlig trebasert plate til innendørs og utendørs bruk
- ✓ Eksepsjonell formstabilitet og stivhetsegenskaper
- ✓ Utmerkede belastningsegenskaper med høye bøyestyrkeverdier
- ✓ Gode kompresjons- og spenningsstyrkeverdier
- ✓ Kan spesiallages for å møte spesifikke krav til tykkelse og format.
- ✓ Fordelaktige isolasjons- og lydabsorberingsegenskaper.
- ✓ Rask montering
- ✓ Naturlig treoverflate
- ✓ Kan brukes i både diffusjonsåpne og diffusjonstette struktursystemer
- ✓ Utmerket festeelement, også nær kanten. Liten variasjon i tykkelse
- ✓ Velegnet for fuktige omgivelser. Enkel å kutte og bearbeide med verktøy.
- ✓ Fordelaktig forhold mellom pris og produktkvalitet
- ✓ Overflaten til har god motstandsdyktighet mot kortvarig fukt.
- ✓ 100% formalehydfritt bindemiddel, kun naturlig innhold av formalehyd.
- ✓ Gode miljøattester

SORTIMENT

Her har vi listet all informasjonen du trenger for å finne frem platene i ditt system. Endringer i sortiment kan forekomme. Vi vil derfor anbefale at du sjekker våre nettsider eller NOBB for den mest oppdaterte informasjonen.

Klikk deg inn på www.byggform.no eller logg inn på www.nobb.no

På byggform.no har vi også samlet all tilgjengelig og nødvendig dokumentasjon for din plate, som FDV, godkjenninger, monteringsanvisninger mm.

NOBB NR	VARETEKST
47165353	OSB3 ECO SK 9X2500X1200
22739254	OSB3 ECO TG2 12X2400X1220
41136607	OSB3 ECO TG2 12X2400X600
22739262	OSB3 ECO TG2 15X2400X1220
22739270	OSB3 ECO TG2 18X2400X1220
43856343	OSB3 ECO TG4 15X2420X600
22739288	OSB3 ECO TG4 18X2420X600
42838441	OSB3 ECO TG4 22X2420X600
44570453	OSB3 ECO SK 12X2400X545
45230424	MONTERINGSBESLAG OSB



Postboks 90, 3471 Slemmestad
Telefon 31 28 92 70
post@byggform.no