

Combiwood Norge AS

0510300 Utforinger furu/Gran Ubehandlet

0510300 Furu Utforinger Ubehandlet

1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

Beskrivelse

Innvendig listverk/utforinger av tre er spesifisert i NS3187. Den fastlegger ulike profiler og mål og kvalitetskrav. For øvrig finnes også en mengde ulike varianter av profiler som ikke angis i denne standarden.

Dette PRE dokument gjelder for alle profiler og dimensjoner av ubehandlet listverk/utforinger i tresortene furu og gran.

NB: Bildet er kun ment som en illustrasjon på listverk som finnes i denne kategorien

NS3187 Innvendig listverk av tre fastlegger profiler og mål. Målene forutsetter en trefuktighet på 17 %. Tillatte avvik fra angitte standardmål er +/- 0,5mm. Avviker fuktighetsinnholdet fra 17 % kan det for furu regnes med at bredde og tykkelse forandres med gjennomsnittlig 1% pr 4% forandring i fuktighetsinnholdet. Lengdekrymp er minimal, ca 0,01% pr % vis økning i fuktighetsinnhold.

Bruksområde

Utforinger i ubehandlet furu. Produsert i førsteklasses furu med tilnærmet kvistfri overflate på tre sider. Alle utforinger leveres i faste lengder og har som funksjon å utligne avstanden mellom dør- og vinduskarm ut til innvegg slik at karmlist kan monteres. Utforinger i større bredder leveres i laminert furu med kvist.

Farger

Furu Natur ubehandlet

Overflatebehandling

Ingen

Tilbehørsprodukter

Dekorklosser



Combiwood Norge AS

0510300 Utforinger furu/Gran Ubehandlet

0510300 Furu Utforinger Ubehandlet**2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA**

21x45mm
21x70mm
21x95mm
21x120mm
21x145mm
21x167mm
21x192mm

18x220mm
18x265mm
18x310mm
18x400mm

3. MONTERING/UTFØRELSE

NS 3420-kode for utførelse

NS 3451-kode for bygningsdel

Referanse til NBI byggedetaljer

Transport og lagring

Transporteres og lagres tørt. Produktet er ømfintlig ovenfor fukt.

Combiwood Norge AS

0510300 Utforinger furu/Gran Ubehandlet

0510300 Furu Utforinger Ubehandlet**4. AVFALLSBEHANDLING****Avfallskode(r) etter den europeiske avfallslisten**

1141/0400/0600/____ (De siste sifre er knyttet til kommunen som håndterer avfallet.

Leveres godkjendt avfallsdeponi

5. HMS-REFERANSER**Miljødeklarasjon, miljømerking**

FSC - PEFC

Karakterer i henhold til ECOproduct (nivå 1)

Inneklima:

Helse- og miljøfarlige stoffer:

Ressursbruk:

Drivhuseffekt:

6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV**Produktdokumentasjon/tekniske godkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer****CE-merking**

Ikke krav til CE merking på produkter som ikke er harmonisert i EU standard

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.**7. ANSVARLIG FIRMA****Produsent/importør** Combiwood Norge AS**Adresse** Brages Veg 8**Postnr. og poststed** 2060 GARDERMOEN**Telefon** 639 70 639**Telefaks**

Combiwood Norge AS

0510300 Utforinger furu/Gran Ubehandlet

0510300 Furu Utforinger Ubehandlet*E-post* ordre@combiwood.no*Internett* www.combiwood.ee