



Practilettbåndene forhandles i 4 dimensioner i ruller med længde 10 m. Nogle dimensioner kan leveres med farvet plastbelægning. Bemærk venligst: Practilettbånd må ikke anvendes til afstivning og forankring i bygningskonstruktioner (til dette formål anvendes hulbånd og vindtrækbånd).

EGENSKAPER

Materiale

- Fremstillet af varmforzinket stålplade



BANS



BANW



BANS-H5

ANVENDELSE



Bruksområder

- Til rørophæng og andre former for ophæng
- Til sekundære samlinger i træ til hobby formål

Practilettbånd **må ikke** anvendes til afstivning og forankring i bygningskonstruktioner (til dette formål anvendes hulbånd og vindtrækbånd).

TEKNISK DATA

Mål



Art. nr.	NOBB nr.	Mål			
		A [mm]	B [m]	t [mm]	Hull Ø
BANS071210	49001555	12	10	0.7	5
BANS071203	49001566	12	3	0.7	5
BANS071710H5	49001574	17	10	0.7	6
BANS071203S	49001585	12	3	0.7	5
BANW071210	49004196	12	10	0.7	5
BANW071203	49004200	12	3	0.7	5
BANW071203S	49004533	12	3	0.7	5
BANW071710	49004480	17	10	0.7	7
BANW071703	49004506	17	3	0.7	7
BANW071725	49004525	17	25	0.7	7

MONTERING

Innfesting

- Befæstigelsesmidler skal afpasses til båndtykkelsen, hulstørrelserne og det materiale, båndet skal fastgøres i