

Ytelseserklæring

No 05/2016_NO

1. Kode på produkttype: PA4, PA4 RL	2. Dokument nummer: RR/XXXXX	
3. Navn på produkt: Aluplast Ideal 4000		
4. Produsent: Witraz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SP.K. Łyski 79c k/Białegostoku 16-070 Choroszcz	5. Tilsiktet bruksområde: Vindu for yttervegg. Vindusdør for yttervegg	
6. System for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelser: System: 3, 4		
7. Bestemmelser av produkttegenskaper på grunnlag av typetesting: LTB, Notified body 1827, performed as a notified test laboratory in System 3, 4, the initial sample tests of the features and issued the test and classification report.		
8. Oppgitte ytelser		
Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjoner
Motstand mot vindlast	C2	EN 14351-1:2006+A1:2010
Regntetthet	8A	EN 14351-1:2006+A1:2010
Farlige stoffer	NPD	EN 14351-1:2006+A1:2010
Bæreevne av sikkerhetsbeslag	NPD	EN 14351-1:2006+A1:2010
Betjeningskraft	1	EN 14351-1:2006+A1:2010
Lydisolering (dB)*	33 (-1;-5)	EN 14351-1:2006+A1:2010
Varmegjennomgang (W / m ² K)	Se ordrebekreftelse	EN 14351-1:2006+A1:2010
Lufttetthet	4	EN 14351-1:2006+A1:2010
9. Ytelsen for varen som er angitt i nummer 1 og 2 er i samsvar med ytelsen som er angitt i nummer 8, Denne ytelseerklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten som angitt i nummer 4.		

Responsible for the creation of the declaration of performance is only the manufacturer according to number 4.

Undertegnet på vegne av produsent:

Łyski, 24.06.2016

Pełnomocnik ds. Zakładowej
Kontroli Produkcji
Wojciech Cyrułik
Wojciech Cyrułik