



Utstråling...

Radiance - En serie med flotte elektriske peiser som kombinerer slående estetikk og nyskapende teknologi. Slik kan interiøret enkelt oppgraderes. Med et fengslende, realistisk flammebilde i et utvalg av effekter og farger, er denne design-peisen tilgjengelig som enten vegghengt eller innebygd versjon. Den finnes også i en rekke forskjellige størrelser og variasjon av stiler. Et utvalg av vakre rammer og iøynefallende lyseffekter gir mulighet for individuell tilpasning til interiøret – Stilfull og sofistikert utstråling.

radiance video



For å virkelig oppleve Radiance realistiske flammer og forlokkende lyseffekter, se vår korte presentasjonsvideo ved å skanne QR-koden med din mobile enhet eller besøke www.gazco.no/radiance, alternativt kan du besøke din lokale forhandler.



Forside bilde: Radiance innsats 135R Edge med Klare, knuste glass-steiner





Innovasjon og inspirasjon...



Radiance 195R Innsats Edge

Fortryllende flammeeffekter

Med det aller siste tilskuddet av elektriske peiser fra Gazco, kombinerer Radiance-serien stil og avansert flammeteknologi for å lage elektriske peiser med fasinerende effekt.



Det fantastiske LED-flammebildet gir valget mellom to karakteristiske farger. Gul - en dyp, varm glød som gir en innbydende atmosfære av tradisjonelle flammer, eller den blå flammeeffekten som gir et iøynefallende moderne utseende. Slik kan den perfekte stemningen skapes for enhver anledning. Hvert flammebilde har innstillinger for lysstyrke - fra høy til lav, slik at det kan veksles mellom et strålende fokus og en stemningsfull glød. Peisen kan benyttes uten varme, slik at den også kan nytes på varme sommerkvelder.



Vegghengt eller innfelt

Radiance tilbys enten som vegghengt eller innfelt peis - tilpasset din personlige smak og rommets løsning. Begge variantene er tilgjengelig i fire forskjellige størrelser, og kan videre tilpasses med en rekke rammer. Uansett hvilken Radiance som velges, vil disse design-peisene bli et flott midtpunkt i ethvert hjem.

Alle peisene i Radiance-serien har en variabel varmeeffekt mellom 1,0-2,0kW, og har termostatstyring. Alternativt kan flammene også nytes uten bruk av varme.

Flotte rammer og flammebilder

Det finnes en rekke flotte rammer og variasjonsmuligheter tilgjengelig av både vegghengte og innfelte versjoner av Radiance, noe som gjør det enkelt å finne det rette uttrykk i interiøret.

Radiance vegghengt peis
omfatter Gazco's state-of-
the art Chromalight™ LED



chromalight™
LED BAKGRUNNSBELYSNING

bakgrunnsbelysning på både glass- og stålrammer - som uanstrengt vil gi en flott atmosfære med sin stemningsskapende belysning. Farge psykologi – studiet om å kombinere farger for å oppnå effekt, stammer fra prinsippet om at visse belysninger kan gi økt grad av velvære, fokus, eller revitalisering av sinn og kropp. Med chromatherapy 12-farge lyssystem kan du nyte beroligende farger som gradvis endrer seg eller du kan bruke fjernkontrollen, fordype deg i din favorittnyanse – kun ved å trykke på en knapp.

Radiance Innfelt peis er presentert i et rammeløst Edge design; I ett med veggen, skaper det et tidløst og unikt midtpunkt. For et dristigere stilvalg, gir Verve XS rammen en tilstedeværelse som kan oppleves fra alle vinkler takket være sin buede form. Verve XS er tilgjengelig i de stilfulle fargene Grafitt, Hvit eller Metallic Rød, som hver av de vil gi et særegent inntrykk.

Alle modellene i Radiance-serien har et flammebilde som lar seg tilpasse og som skaper et fokuspunkt, selv når varmen er slått av. Standarden Hvit og klar stein kan eventuelt oppgraderes til Klar knust glass-stein eller Glass-stein i enten svart eller klar. Slik kan flammene fremmes ytterligere.



Radiance 80W Glass, Hvit



Hvite og klare steiner



Klare,
Knuste glass-steiner



Sorte glass-steiner



Klare glass-steiner

Kreativ kontroll

Både vegghengte og innfelte Radiance peiser kommer med fjernkontroll med termostat. Den gir deg full kontroll over peisens mange funksjoner - varmeeffekt, nivåer på flammeeffekt samt farge. Dette gjør det enkelt å skape den perfekte stemningen rett fra sofaen. På fjernkontrollen finnes også en hendig timer-funksjon - ideell for den som ønsker å sovne til avslappende flammer og beroligende varme.





Velg din radiance peis...



Radiance 80W Steel, Grafit



Radiance Innsats 105R Edge - Klare glass-steiner

Veggmonterte peiser08 - 13

Med sitt enkle vegghengte system, blir Radiance et blikkefang til nesten alle rom uten at det kreves bygningsarbeid. Den trenger kun en standard stikkontakt, og det kan enkelt tilføres luksus til stuen eller atmosfære til soverommet. Radiance kan installeres i nesten alle rom.

Det finnes også et semi-innfellingsett som gir mulighet for en enda slankere profil ved at Radiance delvis felles inn i veggen.

Innsatspeiser14 - 19

For en ultramoderne stil - Radiance skaper med sitt rammeløse design, et slående tidsriktig og integrert utseende. Montert i ett med veggen, sikrer den innfelte versjonen et strømlinjeformet, sømløst utseende for et minimalistisk design.

Den valgfrie Verve XS buede rammen kan legges til for ekstra tilstedeværelse og estetisk appell.

Nøkkelfakta



Chromalight LED
Bakgrunnsbelysning
(Vegghengte peiser)



Gul eller Blå
Flammeeffekt



Ramme tilgjengelig i
Grafit, Metallic Rød
og Hvit



Fjernkontroll med
termostat



Høy
effekt



Radiance størrelser

Radiance vegghengt peis er tilgjengelig i en rekke størrelser som passer til de fleste interiør. Med sin enkle veggmontering og utvalg av stilige rammer, vil disse lekre peisene enkelt tilføre alle rom et flott fokuspunkt. Med opptil 2.0kW varmeeffekt skapes raskt en varm og innbydende atmosfære.

Radiance kan monteres der du ønsker å tilføre visuell glød eller legge til innbydende varme. Uten behov for bygningsarbeid, er disse peisene utmerket ikke bare for stuen, men for kontor, kjøkken, vinterhage og selv soverom – Stil og raffinement tilføres nesten hvor som helst.

De større Radiance 150W og 190W peisene skaper enkelt nærvær til åpne romløsninger, korridorer og andre mer romslige miljøer hvor det ønskes å tilføre til design og karakter, samt en praktisk varmekilde.


For en mer minimalistisk installasjon, kan det velges et semi-innfellingsett. Slik kan dybden på Radiance vegghengt peis reduseres ytterligere når den blir montert inn i en 90 mm lettvegg.

Vegghengt Radiance Dimensjon (inkludert ramme)


	Bredde	Høyde	Dybde
Radiance 80W	1280mm	670mm	Glass: 160mm Steel: 175mm
Radiance 100W	1480mm	670mm	Glass: 160mm Steel: 175mm
Radiance 150W	1980mm	670mm	Glass: 160mm Steel: 175mm
Radiance 190W	2380mm	670mm	Glass: 160mm Steel: 175mm




radiance 80W



radiance 100W



radiance 150W



radiance 190W



radiance glass



Radiance 80W Glass, Sort



Radiance 100W Glass, Hvit

Den blanke, massive glassrammen er et stilfullt supplement til vegghengte Radiance peiser; tilgjengelig i enten svart eller hvitt glass - perfekt med Radiance' blafrende gule eller blå flammeeffekter.

Glassrammen viser Gazco Chromalight 12-farge LED-bakgrunnsbelysning som utstråler et spekter av fengslende farger slik at du kan lage den perfekte bakgrunnen til enhver anledning.

Vennligst se baksiden, side 5 og side 20 for flere bilder.



Se film på

www.gazco.no/radiance

Farge - Utførelse

- Sort glass
- Hvit glass

Varme effekt

1.0 - 2.0kW
(eller kun flammebilde)

Effekt

99%

Ramme dimensjon b x h x d

- Radiance 80W: 1280 x 670 x 160mm
- Radiance 100W: 1480 x 670 x 160mm
- Radiance 150W: 1980 x 670 x 160mm
- Radiance 190W: 2380 x 670 x 160mm

Flammebilde

- Hvite og klare steiner (Standard)
- Klare, Knuste glass-steiner (Oppgradering)
- Sorte glass-steiner (Oppgradering)
- Klare glass-steiner (Oppgradering)

radiance steel



Radiance 80W Steel, Grafitt



Radiance 100W Steel, Hvit - Klare,
Knuste glass-steiner

Med sitt enkle, men likevel moderne design skaper den bakgrunnsbelyste rammen Steel noe vakkert og iøynefallende på en diskret måte. Den er tilgjengelig Grafitt utførsel, samt Metallic Rød og Matt Hvit.

Stålrammen med sin state-of-the-art LED-bakgrunnsbelysning, slipper ut en stemningsfull glød 12 farger. Med fjernkontrollen kan du stille Radiance til jevnt og kontinuerlig gå gjennom hver farge, låses til en ønsket fargetone eller slå de helt av slik at flammen nytes alene.

Farge - Utførelse

- Grafitt
- Hvitt
- Metallic Rød

Varme effekt

1.0 - 2.0kW
(eller kun flammebilde)

Effekt

99%

Ramme dimensjon b x h x d

- Radiance 80W: 1280 x 670 x 175mm
- Radiance 100W: 1480 x 670 x 175mm
- Radiance 150W: 1980 x 670 x 175mm
- Radiance 190W: 2380 x 670 x 175mm

Flammebilde

- Hvite og klare steiner (Standard)
- Klare, Knuste glass-steiner (Oppgradering)
- Sorte glass-steiner (Oppgradering)
- Klare glass-steiner (Oppgradering)





radiance innsats størrelser



Radiance Innfelte peiser tilbys i fire størrelser, enten i ett med veggen eller innrammede alternativer som passer din personlige smak. Uansett hvor de er installert, vil disse fantastiske designer peisene umiddelbart fange blikket.

Fra den kompakte Radiance Innsatsen 85R til den store 195R vil du finne en størrelse som passer dine behov – enten du er ute etter å tilføre stil til kontoret eller luksus til din stue. Innsatsen kan også monteres inn i et miljø med tapet rundt, for en sømløs integrering til interiøret.

Alle fire størrelser har varmeeffekt mellom 1.0kW og 2.0kW og har praktisk termostatsstyring.



radiance innsats 85R



radiance innsats 105R



radiance innsats 135R



radiance innsats 195R

radiance innsats dimensjon*

	Bredde	Høyde
Radiance 85R	901mm	336mm
Radiance 105R	1101mm	336mm
Radiance 135R	1401mm	336mm
Radiance 195R	2001mm	336mm

* Oppgitte mål er de synlige ved ferdig installasjon





radiance innsats edge



Radiance Innsats 105R Edge



Radiance Innsats 135R Edge - Klare, Knuste glass-steiner

Med den rammeløse Edge, er Radiance Innsats et slående blikkfang - med sitt stilrene uttrykk og fengende gule eller blå flammeeffekter.

Med Edge's strømlinjeformede design kreves kun en 180 mm lettvegg for installasjon, slik at interiøret i ditt hjem både integrerer og fremmer denne ultramoderne peisen.

Se side 4 og 23 for flere bilder.



Se film på
www.gazco.no/radiance

Varme effekt

1.0 - 2.0kW
(eller kun flammebilde)

Effekt

99%

Dimensjon b x h*

- Radiance Innsats 85R: 901 x 336mm
- Radiance Innsats 105R: 1101 x 336mm
- Radiance Innsats 135R: 1401 x 336mm
- Radiance Innsats 195R: 2001 x 336mm

Flammebilde

- Hvite og klare steiner (Standard)
- Klare, Knuste glass-steiner (Oppgradering)
- Sorte glass-steiner (Oppgradering)
- Klare glass-steiner (Oppgradering)

* Oppgitte mål er de synlige ved ferdig installasjon



radiance innsats verve xs



Radiance Innsats 85R Verve XS Hvit - Sorte glass-steiner



Radiance Innsats 105R Verve XS Grafitt

Med sitt dristige visuelle uttrykk, gir Verve XS rammen ytterligere tilstedeværelse til Radiance Innsatsens slanke linjer. Med sin vakre buede form, legger denne tredimensjonale rammen ekstra dybde til peisen og kan sees fra alle vinkler i rommet. Tilgjengelig i et utvalg av stilige farger, vil den iøynefallende Verve XS etterlate et varig inntrykk.

Se side 3 for flere bilder.



Se film på
www.gazco.no/radiance

Farge - Utførelse

- Grafitt
- Hvit
- Metallic Rød

Varme Effekt

1.0 - 2.0kW
(eller kun flammebilde)

Effekt

99%

Dimensjon b x h x d

- Radiance Innsats 85R: 1200 x 532 x 56mm
- Radiance Innsats 105R: 1400 x 532 x 61mm
- Radiance Innsats 135R: 1700 x 532 x 69mm
- Radiance Innsats 195R: 2300 x 532 x 85mm

Flammebilde

- Hvite og klare steiner (Standard)
- Klare, Knuste glass-steiner (Oppgradering)
- Sorte glass-steiner (Oppgradering)
- Klare glass-steiner (Oppgradering)



teknisk informasjon - veggghengte peiser

veggghengt radiance informasjon

Ramme	Utførelse	Ytermål (mm)			Flammevindu (mm) b x h	Varme effekt	Effekt
		b	h	d*			
RADIANCE 80W							
Glass	Sort	1280	670	160	800 x 280	1 - 2kW	99%
Glass	Hvit	1280	670	160	800 x 280	1 - 2kW	99%
Steel	Grafitt	1280	670	175	800 x 280	1 - 2kW	99%
Steel	Metallic Rød	1280	670	175	800 x 280	1 - 2kW	99%
Steel	Hvit	1280	670	175	800 x 280	1 - 2kW	99%
RADIANCE 100W							
Glass	Sort	1480	670	160	1000 x 280	1 - 2kW	99%
Glass	Hvit	1480	670	160	1000 x 280	1 - 2kW	99%
Steel	Grafitt	1480	670	175	1000 x 280	1 - 2kW	99%
Steel	Metallic Rød	1480	670	175	1000 x 280	1 - 2kW	99%
Steel	Hvit	1480	670	175	1000 x 280	1 - 2kW	99%
RADIANCE 150W							
Glass	Sort	1980	670	160	1500 x 280	1 - 2kW	99%
Glass	Hvit	1980	670	160	1500 x 280	1 - 2kW	99%
Steel	Grafitt	1980	670	175	1500 x 280	1 - 2kW	99%
Steel	Metallic Rød	1980	670	175	1500 x 280	1 - 2kW	99%
Steel	Hvit	1980	670	175	1500 x 280	1 - 2kW	99%
RADIANCE 190W							
Glass	Sort	2380	670	160	1900 x 280	1 - 2kW	99%
Glass	Hvit	2380	670	160	1900 x 280	1 - 2kW	99%
Steel	Grafitt	2380	670	175	1900 x 280	1 - 2kW	99%
Steel	Metallic Rød	2380	670	175	1900 x 280	1 - 2kW	99%
Steel	Hvit	2380	670	175	1900 x 280	1 - 2kW	99%

*Samlet dybde inkludert 10 mm veggfeste


radiance valgfritt flammebilde og tilbehør

Alle modellene i Radiance-serien har et flammebilde som lar seg tilpasse og som skaper et fokuspunkt, selv når varmen er slått av. Standarden Hvit og klar stein kan eventuelt oppgraderes til Klar knust glass-stein eller Glass-stein i enten svart eller klar. Slik kan flammene fremmes ytterligere.

Radiance Semi-innfellingsett

For en mer minimalistisk installasjon, kan det velges et semi-innfellingsett. Slik kan dybden på Radiance veggghengt peis reduseres ytterligere når den blir montert inn i en 90 mm lettvegg.


mål peiskassett - veggghengt radiance



	A	B	C	D	E	F
Radiance 80W	890	515	136	370	145	120
Radiance 100W	1090	515	136	370	145	120
Radiance 150W	1590	515	136	370	145	120
Radiance 190W	1990	515	136	370	145	120

Alle mål er i mm

mål rammer - veggghengt radiance



	A	B	C	D	E (Glass)	E (Steel)
Radiance 80W	1280	670	800	280	18	28
Radiance 100W	1480	670	1000	280	18	28
Radiance 150W	1980	670	1500	280	18	28
Radiance 190W	2380	670	1900	280	18	28

Alle mål er i mm


teknisk informasjon - innsats peiser

radiance innsats edge informasjon

Beskrivelse	Flammevindu (mm) b x h	Varme effekt	Effekt
Radiance Innsats 85R Edge	855 x 291	1 - 2kW	99%
Radiance Innsats 105R Edge	1055 x 291	1 - 2kW	99%
Radiance Innsats 135R Edge	1355 x 291	1 - 2kW	99%
Radiance Innsats 195R Edge	1955 x 291	1 - 2kW	99%

mål peiskassett - radiance innsats

Alle mål er i mm



	A	B	C	D
Radiance 85R Innsats	855	901	912	336
Radiance 105R Innsats	1055	1101	1112	336
Radiance 135R Innsats	1355	1401	1412	336
Radiance 195R Innsats	1955	2001	2012	336

radiance innsats valgfritt flammebilde

Alle modellene i Radiance-serien har et flammebilde som lar seg tilpasse og som skaper et fokuspunkt, selv når varmen er slått av. Standarden Hvit og klar stein kan eventuelt oppgraderes til Klar knust glass-stein eller Glass-stein i enten svart eller klar. Slik kan flammene fremmes ytterligere.

radiance innsats verve xs informasjon

Ramme	Utførsel	Varme effekt	Effekt	mål rammer mm (se under)							
				A	B	C	D	E	F	G	H
RADIANCE 85R											
Verve XS	Grafitt	1 - 2kW	99%	1200	532	845	281	178	126	56	35
Verve XS	Metallic Rød	1 - 2kW	99%	1200	532	845	281	178	126	56	35
Verve XS	Hvit	1 - 2kW	99%	1200	532	845	281	178	126	56	35

RADIANCE 105R

Verve XS	Grafitt	1 - 2kW	99%	1400	532	1045	281	178	126	61	35
Verve XS	Metallic Rød	1 - 2kW	99%	1400	532	1045	281	178	126	61	35
Verve XS	Hvit	1 - 2kW	99%	1400	532	1045	281	178	126	61	35


RADIANCE 135R

Verve XS	Grafitt	1 - 2kW	99%	1700	532	1345	281	178	126	69	35
Verve XS	Metallic Rød	1 - 2kW	99%	1700	532	1345	281	178	126	69	35
Verve XS	Hvit	1 - 2kW	99%	1700	532	1345	281	178	126	69	35

RADIANCE 195R

Verve XS	Graphite	1 - 2kW	99%	2300	532	1945	281	178	126	85	35
Verve XS	Metallic Rød	1 - 2kW	99%	2300	532	1945	281	178	126	85	35
Verve XS	Hvit	1 - 2kW	99%	2300	532	1945	281	178	126	85	35

mål ramme - radiance innsats Verve XS







Radiance 100W Glass, Sort



www.gazco.com • www.tolmer.no

Tolmer AS, Løenveien 4, 1653 Sellebakk

Tlf: 69 36 44 60

Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer i produktsortimentet.
Det tas forbehold om eventuelle skrivefeil.

© Gazco Ltd 2016 E & O E



GZRADNOR 0316