



Nature at your feet



Korkens unike egenskaper

Kork er et naturlig materiale som kommer fra barken på korkeik treet. Mennesket har ennå ikke klart å kopiere eller forbedre korkens unike kvaliteter. Cellestrukturen i kork ligner en bikube, noe som gir korken en naturlig termisk og lydisolerende egenskap. Cellestrukturen gjør også at kork absorberer støt. Med disse unike egenskaper er kork ideel til å bruke som gulv. Samtidig får du et vakkert og unikt gulv med høy gangkomfort av et materiale som ikke minst er fornybart og bærekraftig.

Ønsker du å finne en forhandler av Wicanders i ditt nærområde klikk deg inn på wicanders.no



De fotografiske gjengivelsene av farger og struktur i denne brosjyren kan avvike noe fra de originale produktene.



WoodGo Argent Oak



DesignStudio	6
Resist+ Wood og Stone	8
WoodGo	18
Cork Essence	22
Egenskaper	26
Sortiment	27

BÆREKRAFTIG **HØY KOMFORT** **SLITESTERKT** **FLOTT UTSEENDE**





DesignStudio

design ditt eget rom

Hvordan velge riktig gulv til din bolig?

Wicanders har et bredt utvalg av korkgulv i flotte design med tids-riktige dekor.

Alle våre design har store gode bilder som gir deg et godt inntrykk av gulvet. Bruk vårt DesignStudio for å finne frem til akkurat det gulvet du ønsker deg. Velg deg et rom og kombinér med det gulvet du ønsker å se mer av, og velg veggfarge. På den måten kan du se "ditt gulv" med ulike fargekombinasjoner og interiør før du bestemmer deg.




På wicanders.no finner du også nyttig informasjon om hva du bør tenke på ved valg av nytt gulv, samt informasjon om legging og vedlikehold.

wicanders.no



- Du finner vårt DesignStudio på wicanders.no
- Galleri: Velg mellom en mengde ulike rom
- Velg mellom ulike farger eller paneler på veggen
- Velg gulv fra hele Wicanders sortimentet

Du kan også sende inn bilde av ditt eget rom, slik at du kan se hvordan de ulike gulvene vil påvirker ditt rom. Du finner mer informasjon om hvordan du gjør dette på wicanders.no - DesignStudio.






Privat



Kommersiell



Wicanders **Resist+**



Wood Resist+ Grey Washed Oak

Wicanders har valgt å gi Resist+ både tre- og steinutseende for å imøtekomme ulike smaker. Tredekorene spenner seg fra klassisk til det mer rustikke utseende i flere fargevariasjoner, og steindekorer med en unik naturtro overflate. I en kombinasjon med imponerende realistiske dekorer og sofistikerte pregde overflater, er Resist+ med på å heve et hvert interiør.

Beskyttende film

Dekorativ overflate

Presset kork 2,7 mm

HDF kjerne med Corkloc®

Integrert korkunderlag 1,3 mm






Bærekraftig

På grunn av sin globale tilstedeværelse er Wicanders alltid på toppen når det gjelder miljøspørsmål. Med 4 mm kork som kommer fra en bærekraftig og miljøvennlig produksjon, er Resist+ et grønt alternativ til massivt tre og steingulv.

Resist+ er fri for skadelige ftalater, og bidra dermed til et renere inneklima, og fremstår som et av de beste økologiske valgene du kan ta.



184056 / 52105673 Wood Resist+
Sand Oak, 10.5 mm



184057 / 52078505 Wood Resist+
Alaska Oak, 10.5 mm



Naturtro

Realistisk Surface Technology (RST) er en moderne teknologi for å gjengi en så ekte og naturlig overflate som overhodet mulig. RST er nøye utviklet for å redusere repetisjon av planker. Utrolig nok tillater den ikke gjentakelse av hver planke på mindre enn 20 gulvbord.

Ved å blande naturkork med den nyeste optiske bildeteknologien, har Wicanders oppnådd en høyere standard innen naturkorkgulv.




165371 / 51541484 Wood Resist+
European Nature Oak, 10.5 mm



165372 / 51541492 Wood Resist+
Elegant Dark Oak, 10.5 mm



501125 / 55309713 Wood Resist+
Elegant Oak, 10.5 mm



Gangkomfort

Corktech teknologien gjør Resist+ til et unikt konstruert gulv som utnytter korkens eksklusive egenskaper optimalt. Kork gir deg et overlegent gulv med høy gangkomfort, meget god støyreduksjon og varmeisolasjon, støtmotstand og ikke minst et vakkert og holbart gulv i mange år fremover.

Med Resist+ får du det optimale gulvet av et unikt og miljøvennlig råstoff, kombinert med en vakker og naturtro overflate.



1220 x 185 x 10,5 mm
4 sider mikrofås



184058 / 52883157 Wood Resist+
Frozen Oak, 10.5 mm



165369 / 51541465 Wood Resist+
Grey Washed Oak, 10.5 mm



165368 / 51541446 Wood Resist+
Dark Grey Washed Oak, 10.5 mm

Wicanders **Stone Resist+**




Stone Resist+ Black Marble

Varmere

Korken er mykere enn tre men hardere enn tepper og er derfor den perfekte blandingen. Gulvet er både godt for føtter, ben og rygg.

Den unike varmeisolasjonen i kork gir også en optimal gulvtemperatur hele året, og sikrer en varmere og mer behagelig atmosfære, som igjen gir en energikostnadsbesparelse.



165374 / 51541518 Stone Resist+
Black Marble, 10.5 mm



165375 / 51541522 Stone Resist+
Jurassic Limestone, 10.5 mm



Privat



Kommersiell



Wicanders **WoodGo**



Wood Go er tilgjengelig i flotte tredekorer med 0,3 slitesjikt. Kork er mykere enn tre men hardere enn tepper og er derfor den perfekte blandingen. Gulvet er både godt for føtter, ben og rygg. Den unike varmeisolasjonen i kork gir også en optimal gulvtemperatur hele året..

Slitesjikt 0.3 mm


Dekorativ overflate

Vinyl

Kork 1.5 mm

HDF kjerne med Corkloc®

Integrert korkunderlag 1.2 mm





501099 / 55276200 WoodGo
Washed Moon Oak, 10,5 mm



501098 / 55276196 WoodGo
Washed Oak Tundra, 10,5 mm



501096 / 55276177 WoodGo
Argent Oak, 10,5 mm



501097 / 55276181 WoodGo
Linnen Oak, 10,5 mm



Privat



Kommersiell



Wicanders **Cork Essence**



Gjennom årene har Wicanders utviklet gulv- og veggbelegg med unike egenskaper, med sin innovative Corktech teknologi. Kork kommer fra barken av korkeik treet, og den høstes for hånd uten å skade treet. Barken vokser ut igjen og gjør dette til en fornybar og bærekraftig ressursforvaltning. Innovativ teknologi med de unike naturlige egenskapene til kork, oppnår man en høyere standard innen gulv. Cork Essence er en perfekt kombinasjon mellom skjønnhet, komfort og holdbarhet.

WRT (Wear Resistance Technology)

Slitesterk, og enkelt vedlikehold

Slitesterk overflate

Ekstra motstandsdyktig

Ekte korkfinér

Naturlig og vakkert

Presset kork


Trinnlydsdempende, varmt og komfortabelt

HDF Kjerne med Corkloc

Rask og enkel montering

Integrert korkbakside

Støydemping og termisk forsterkning






Et varmt gulv

Det unike med Wicanders gulv oppnås ved å integrere tre lag kork med ulike formål. Det dekorative og visuelle oppnås ved å kombinere forskjellige former av naturlig kork, for å kunne fremstille tynne plater av finér full av autentisitet og personlighet.

Et annet, tykkere lag av kork gir overlegen komfort, støyreduksjon og varme. Den integrerte korkbaksiden forsterker termiske og akustiske egenskaper, noe som resulterer i et rolig miljø og viktige energikostnadsbesparelser.



184063 / 48152160 Cork Essence
Originals Rhapsody WRT, 10.5 mm

Slitesterkt

Med Cork Essence får du det optimale gulvet av et unikt og miljøvennlig råstoff, kombinert med en vakker og naturtro overflate der korkens vakke utseende kommer til sin rett.

En miljøvennlig lakk med keramiske tilsetning sikrer en enestående styrke og lang levetid. Enten i et livlig hjem fylt av glade barn eller i et offentlig bygg med moderat trafikk vil Cork Essence holde seg like pent år etter år. De tre korklagene sørger for alle komfort- og velværefordelene fra kork godt beskyttet av en slitesterk overflate.

Cork Essence har 15 års garanti for hjemmebruk og 5 års garanti ved bruk i kommersielle områder.

Egenskaper



+ VARMERE

Den unike varmeisolasjonen i kork gir en optimal gulvtemperatur hele året, og sikrer en varmere og mer behagelig atmosfære og energibesparelse.

+ VELVÆRE

Korken er mykere enn tre og hardere enn tepper - den perfekte blandingen. Godt for både føtter, ben og rygg.

+ STØYDEMPENDE

Korkens naturlige egenskaper gjør den til en utmerket lyddemper. Korkgulv reduserer støyoverføring mellom etasjene og inne i rommet.

+ GANGKOMFORT

På grunn av korkens naturlige fleksibilitet er Wicanders gulv svært behagelig å gå på, selv når du går barbeint.

+ ENKELT Å LEGGE

Det kreves minimalt med verktøy for å få til et godt resultat. Når bordene er satt sammen ekspanderer korken tilbake til sin opprinnelige form og lager en sterk, tett og stabil skjøt.

+ STERKERE MOT STØT

Kork har evnen til å "sprette" tilbake når den utsettes for støt. Dette øker levetiden og gjør Wicanders til et svært robust gulv.

Sortiment

Varenr	Nobb nr	Navn	Pr. pakke
165368	51541446	Wood Resist+ Dark Grey Washed Oak	1,81 m²
184057	52078505	Wood Resist+ Alaska Oak	1,81 m²
165372	51541492	Wood Resist+ Elegant Dark Oak	1,81 m²
165371	51541484	Wood Resist+ European Nature Oak	1,81 m²
184058	52883157	Wood Resist+ Frozen Oak	1,81 m²
165369	51541465	Wood Resist+ Grey Washed Oak	1,81 m²
184056	52105673	Wood Resist+ Sand Oak	1,81 m²
501125	55309713	Wood Resist+ Elegant Oak	1,81 m²
165374	51541518	Stone Resist+ Black Marble	2,14 m²
165375	51541522	Stone Resist+ Jurassic Limestone	2,14 m²

501096	55276177	Wood Go Argent Oak	1,81 m²
501097	55276181	Wood Go Linen Oak	1,81 m²
501098	55276196	Wood Go Washed Oak Tundra	1,81 m²
501099	55276200	Wood Go Washed Moon Oak	1,81 m²

184063	48152160	Cork Essence Originals Rhapsody	2,14 m²
--------	----------	---------------------------------	---------

Resist+	
Bruksklasse 23 (private hjem)	AC5/33, vinyl 0,55 mm slitesjikt, garanti 25 år
Bruksklasse KOMMERSIELL	AC5/33, vinyl 0,55 mm slitesjikt, garanti 15 år
Oppbygging	Beskyttende film 0,55 mm slitesjikt, - dekorpapir - presset kork - HDF kjerne - integrert korkunderlag
Dimensjon Wood	1220 x 185 x 10,5 mm
Dimensjon Stone	905 x 295 x 10,5 mm
Klikk / V-fuge / Garanti	2G / 4 sider mikrofås / Privat 25 år - Kommersiell 15 år

Wood Go	
Bruksklasse 23 (private hjem)	AC4/23, vinyl, garanti 25 år
Bruksklasse KOMMERSIELL	AC4/32, vinyl garanti 10 år
Oppbygging	Beskyttende film 0.30 mm slitesjikt - vinyl - kork - HDF kjerne - integrert korkunderlag
Dimensjon	1220 x 185 x 10,5 mm
Klikk / V-fuge / Garanti	2G / Ingen fås / Privat 25 år - Kommersiell 10 år

Cork Essence	
Bruksklasse 23 (private hjem)	AC3/31, WRT, garanti 15 år
Bruksklasse KOMMERSIELL	AC3/31, WRT, garanti 5 år
Oppbygging	Slitesterk 3,2 mm WRT overflate - ekte korkfiner - presset kork - HDF kjerne - integrert korkunderlag
Dimensjon	905 x 295 x 10,5 mm
Klikk / V-fuge	2G / Ingen fås / Privat 15 år - Kommersiell 5 år

