

### 1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

#### Beskrivelse

Ferro-Bet Rustvask er spesielt utviklet for fjerning av rustrener, sot, rustvann, olje og salter også på malte flater.

Rustvask er spesielt godt egnet til fjerning av "blåved".

Produktet er også velegnet til rengjøring av aluminium, f.eks aluminiumsfelger.

#### Bruksområde

Ferro-Bet Rustvask er tilsatt vaskemidler og kan sprøytes eller påføres med kost. Virketid 5-15 minutter. Deretter spyles det av med vann.

Ved fjerning av "blåved" skal Ferro-Bet Rustvask bare trekke inn og tørke.

Ferro-Bet Rustvask skader ikke maling.

Ferro-Bet Rustvask kan fortynnes med inntil 10 deler vann.

#### Farger

Klar.

#### Tilbehørsprodukter

—



**2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA**

Forpakning	Høyde	Lengde	Bredde	Vekt
1,0 l m/pumpe	0,30	0,08	0,08	1,2
5,0 l kanne	0,29	0,11	0,19	5,5
25,0 l kanne	1,38	1,23	0,80	28

**Grunnlag for beregning av bygningers energi- og effektbehov**

-

**3. MONTERING/UTFØRELSE****NS 3420-kode for utførelse**

Ingen henvisninger.

**NS 3451-kode for bygningsdel**

Ingen henvisninger.

**Referanse til NBI byggdetaljer**

Ingen henvisninger.

**Øvrige henvisninger**

-

**Transport og lagring**

Se eget Sikkerhetsdatablad.

**4. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE**

Kildesortering/levering på godkjent mottaksstasjon. Se eget Sikkerhetsdatablad.

Det foreligger ingen informasjon om eventuell resirkuleringsplan og/eller miljøavgifter for dette produktet.

**Type emballasje**

Plast.



# PRODUKTDATABLAD

november 09

A/S Ferro-Bet

Maling/lakkfjerner, vask- og rensedmidler

2010

**Ferro-Bet Rustvask**

NOBB modulnr. 27071497

PRE-m27071497

## 5. HMS-REFERANSER

Se eget Sikkerhetsdatablad.

### Karakterer i henhold til miljødatabasen ECOproduct

Ikke beregnet.

### Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

Se eget Sikkerhetsdatablad.

## 6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

### Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer

Det foreligger ingen produktdokumentasjon utstedt av akkrediterte kontrollorganer for dette produktet.

### Europeisk standard (grunnlag for CE-merking)

Det foreligger verken harmonisert europeisk produktstandard eller ETA Guideline for produktet.

### System for samsvarsattestering (AoC)

Bruksområde(r):	Grupper/Klasser:	Samsvarssystem nr.:
—		

### Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

Det foreligger ingen.

## 7. ANSVARLIG FIRMA

<b>Produsent/importør</b>	A/S Ferro-Bet
<b>Organisasjonsnr.</b>	NO 911 614 715 MVA
<b>Adresse</b>	Bølumgaten 2, Galleberg
<b>Postnr. og poststed</b>	3070 Sande
<b>Telefon</b>	33 77 04 70
<b>Telefaks</b>	33 77 02 05
<b>E-post</b>	<a href="mailto:ferrobet@online.no">ferrobet@online.no</a>
<b>Internettadresse</b>	<a href="http://www.ferro-bet.no">www.ferro-bet.no</a>

Afs / 6.4.4

R127/G19/B153