

BERRY ALLOC®

HØYTRYKKS LAMINAT

NY
KOLLEKSJON
2018

ENESTÅENDE
GULV

PRODUSERT I **NORGE**

Skandinavisk inspirert
kvalitet **s.6**

ORIGINAL

En kolleksjon bestående av 44
moderne designer **s.16**

GRAND AVENUE

Trender og teknologi i skjønn
forening **s.30 og 38**

WWW.BERRYALLOC.COM



LEV
MED
STIL

LEDER

“ Det er ikke bare volum som skaper romfølelse. Også gulvet og materialet det består av har stor betydning. Høytrykkslaminat fra BerryAlloc kombinerer estetikk med høyteknologi.

De svært holdbare gulvene har en harmonisk og elegant design. Gulvets beste egenskap? Det er markedets mest solide gulv, og derfor ble de for eksempel valgt til Heathrow Airport og til verdensutstillingen Expo 2015 i Milano. Selv på steder der det ferdes mye folk, bevarer de sitt plettfrie utseende lenge.

Høytrykkslaminat fra BerryAlloc er populært blant arkitekter, som også gjerne velger det til privatboliger. Gulvene våre har fått svært god mottakelse i interiørverdenen. Så bla videre og finn ut mer. ”

BERRY≡ALLOC®

LAMINATE • PARQUET • WALLS • VINYL PLANKS

16

ORIGINAL

KOLLEKSJON



GRAND

AVENUE

KOLLEKSJON

28



A decorative graphic on the left side of the page. It features a background image of a misty, mountainous landscape. Overlaid on this are three vertical bars: a light-colored wood-grain bar on the left, a dark grey stone-textured bar in the middle, and a light-colored wood-grain bar on the right.

INN HOLD

6 PRODUSERT I NORGE

Skandinavisk inspirert kvalitet

8 MØT JOHN VONLI

Bli kjent med BerryAllocs løsninger

10 HØYTRYKKSTEKNOLOGI

Enestående gulv

16 ORIGINAL

En kolleksjon bestående av 44 moderne designer

28 GRAND AVENUE

Trendy kolleksjon det er klasse over

38 OVERSIKT OVER KOLLEKSJONENE

Kjappe fakta om kolleksjonene

40 TILBEHØR

Et stort utvalg som det er enkelt å installere

BERRY≡ALLOC®



**VERDENS
MEST SOLIDE**
HØYTRYKKS-
LAMINAT

 made in
norway

PRODUSERT I **NORGE**

Alloc AS har produsert **gulv av høy kvalitet siden 1994**. I 1996 revolusjonerte vi gulvindustrien med verdens **første limfrie låsesystem**. Gulvene våre er inspirert av skandinavisk natur, design og livsstil. Vi legger stor vekt på gulvets utseende samt på kombinasjonen av design og overflate. BerryAlloc-gulv er kjent for sin fantastiske overflate. Velg OiledTouch hvis du ønsker en myk, innbydende følelse, eller en dyp WoodStructure hvis du foretrekker en naturlig overflate.

BerryAlloc gulv er vakre å se på, men hemmeligheten bak vår unike kvalitet skjuler seg under overflaten: **låsesystemet i aluminium – verdens sterkeste låsesystem**, som gir et perfekt resultat hver gang. På baksiden av bordene er det et lydabsorberende undersjikt, og AquaResist HDF-kjernen hindrer at det trenger inn fukt i gulvet.

BERRY≡ALLOC®

INTERVJU

SPØRSMÅL TIL JOHN VONLI,
DAGLIG LEDER I ALLOC AS



Du er daglig leder i Alloc AS, et selskap som har gjennomgått mange endringer. Hva er de viktigste begivenhetene i selskapets historie? Jeg tror vendepunktet kom på 1980-tallet, da laminatgulv for alvor ble populært. Alloc-gulvet ble skapt i 1992, og i 1994 satte vi i gang med miljøprogrammet vårt. Dette var noe helt nytt, for på den tiden var ikke folk så opptatt av miljøpåvirkning. I 2000 ble selskapet kjøpt opp av det belgiske Beaulieu-konsernet, og i 2004 ble vi miljøsertifisert og begynte å satse internasjonalt.

Hva består selskapets DNA av? En kombinasjon av respekt for miljøet, innovasjon og perfektjon. Vi var de første som produserte gulv og veggplater uten

giftig lim eller kjemikalier med avgasser. Vi har strenge regler for tre, med null bruk av tropisk tømmer. Vi har også forbedret produksjonsprosessene våre med gjenbruk av overskuddsvarme. Når det gjelder kompetanse, har også våre patenterte systemer en rekke miljøvennlige egenskaper.

Kan du fortelle litt om den nyeste AluLoc-systemer? AluLoc er virkelig revolusjonerende. Det er et norskutviklet aluminiumssystem for legging av gulv, og det tåler uvanlig stor belastning (1200 kg/meter). Våre gulv i høytrykkslaminat er et alt-i-ett-system som er 100 % pålitelig. Ganske enkelt det ideelle laminatgulvet.





SIDEN 1992 HAR ALLOC AS BRUKT
VANNKRAFT I PRODUKSJONEN,
SOM RESULTERER I EN NEGATIV CO₂
VERDI I ALLE SINE PRODUKTER.






ULTRASTERKT LÅSESYSTEM I ALUMINIUM.

Det patenterte **låsesystemet AluLoc** i holdbar aluminium gir en robust, forse-glet gulvoverflate som tåler stor belast-ning, **faktisk opptil 1200 kg per meter**. Det gjør dette til markedets sterkeste gulv i høytrykkslaminat.

Låsesystemet gjør det raskt og enkelt å legge gulvet. Du trenger ikke spesial-verktøy. Det raske, sikre **klikkesystemet** finnes også på store bord. Det medfører store fordeler for alle typer prosjekter, enten det gjelder offentlige **lokaler eller privatboliger**. Dessuten er vi så sikre på holdbarheten til disse gulvene at vi tilbyr livstidsgaranti ved bruk i boliger.

Teknologien finnes for **GRAND AVENUE kolleksjonen**.





HØYTRYKKS- **LAMINAT**

HVA ER SPESIELT VED VÅRE LAMINATGULV?

Suveren slitestyrke

Laminatgulv fra BerryAlloc har en enestående slitestyrke og tåler mye bruk, ulike former for støt og stor belastning.

Sterk lås

Laminatgulvene våre kan legges på arealer opp til 225m² (med maks lengde / bredde 15 m) uten ekspansjonsfuger.

Revolusjonerende låsesystem

Det patenterte, effektive klikkesystemet er sikkert og gjør gulvet lett å legge.

Støydemping

SilentSystem, et lydabsorberende undersjikt i BerryAllocs laminatgulv, reduserer støy med 19 desibel.

AquaResist

AquaResist-teknologi reduserer fuktopptaket til et minimum. Bordene er forseglet i kantene for å hindre fukttinntrenging.

Antistatiske egenskaper

Gir et behagelig miljø uten forstyrrelser for alt elektrisk og elektronisk utstyr.

100 % bærekraftig utvikling

Valg av råmaterialer, produksjon og produksjonsprosesser tar hensyn til miljøet.



BERRY≡ALLOC®

HØYTRYKKS- LAMINAT

Minst 10 års garanti

BerryAllocs høytrykkslaminat har 10 års garanti for næringsbygg og livstidsgaranti for boliger. Perfekt til både næringsbygg og boliger.

Kvalitetsprodukter

De solide, holdbare overflatelagene er presset hver for seg og limt på kjernen av bordet. Denne prosessen gir et bord som er betydelig sterkere enn tradisjonell laminat, og en holdbar, slitasjebestandig gulvoverflate. Med denne overflaten er gulvene i klasse 34/AC6 svært motstandsdyktige for riper og flekker.


Et bredt utvalg av designer

Original: 44 designer

Grand Avenue: 20 designer

Tilbehør som passer til alle overflater

Til alle typer gulv har vi tilbehør som gjør at lister og kanter blir perfekte.



BERRY≡ALLOC®



BOLIGER
OFFENTLIGE BYGNINGER
BUTIKKER
KONTORER



ORIGINAL

En kolleksjon bestående av **44 design**
som passer **til enhver stil**

KOLLEKSJON **ORIGINAL****ANTIS-
TATISK
OG HØY
KOMFORT**

Det er elektrisitet i luften. Bokstavelig talt. Heldigvis løser BerryAllocs antistatiske gulv problemet ved umiddelbart å absorbere statisk elektrisitet og hindre forstyrrelser. Nå som vi omgir oss med elektronisk utstyr overalt, er dette en svært viktig egenskap. En annen fordel ved våre gulv er at de ikke tiltrekker seg støv og smuss. Overflaten holder seg ren, enten det er hjemme eller på kontoret.



ALLE ER VELKOMNE – OGSÅ STØT, FLEKKER OG RIPER

Innehaveren av denne sjarmerende kafébutikken smiler alltid fornøyd. Men når hun både skal tilberede desserter, selge varer og servere gjester, kan det iblant bli litt mye,

selv for Déolinda. “Jeg er strukturert, så ting skjer på løpende bånd”, ler hun. Og innenfor disse knallblå veggene er livet rosenrødt. Da hun tok over lokalene, pusset hun dem først opp. Det hun var mest opptatt av, var imidlertid ikke hvor hun skulle ha bardisken, eller hvor mange hyller hun skulle skru opp. Det hun først og fremst var ute etter, var et gulv som var behagelig, pent å se på og lett å holde rent. Det måtte også være sterkt,

siden Déolinda ønsket seg mange gjester i kafeen. Til slutt falt valget på høytrykkslaminatgulvet Berry-Alloc Original, og hun har aldri angret. Verken kaffesøl, kakekliss, stiletthæler eller tilsomt skotøy skremmer henne.


**OILED
TOUCH
MYK
OVERFLATE**

OiledTouch gir laminatgulvene våre en matt og komfortabel overflate. Gulvet gir deg den samme harmoniske, sensuelle følelsen som oljet parkett.



STILLE BEVEGELSE

Støynivået i et lokale avhenger først og fremst av gulvisolasjonen. Med laminatgulv fra BerryAlloc er ikke lenger støy og forstyrrelser et problem. Hvert bord har SilentSystem, et lydisolerende undersjikt. Selv om folk går omkring eller møbler blir skjøvet eller trillet rundt, kan man knapt høre det i rommet ved siden av. Hvis du triller en stol over gulvet i et åpent kontorlandskap eller i en leilighet, er det knapt hørbart for de som er til stede.



KOLLEKSJON ORIGINAL

FORMAT: 1207 L x 198 B x 11 (inkl underlag) T mm



JAN MAYEN ASK

Ref: 62001376

Brushed 2 Fuger

EAN-Code: 7052870167522

NOBB: 53672443



60 mm sokkellist



T-list 2,4 m



LYS EIK

Ref: 62001355

WoodStructure Oiled Touch 2 Fuger

EAN-Code: 7052870167164

NOBB: 53672292



60 mm sokkellist
9320-8531



T-list 2,4 m
9411-8531



VOSS EIK

Ref: 62001398

Brushed 2 Fuger

EAN-Code: 7052870167997

NOBB: 53672723



60 mm sokkellist



T-list 2,4 m



ROCCA DI PAPA FURU

Ref: 62001383

WoodStructure Oiled Touch 4 Fuger

EAN-Code: 7052870167829

NOBB: 53672882



60 mm sokkellist



T-list 2,4 m



ASK HVITOLJET 3 ST

Ref: 62001394

Oiled Touch

EAN-Code: 7052870167959

NOBB: 53672666



60 mm sokkellist
9320-5113



T-list 2,4 m
9411-5113



FURU LUTET

Ref: 62001354

WoodStructure Oiled Touch 4 Fuger

EAN-Code: 7052870167157

NOBB: 53672273



60 mm sokkellist
9320-5211



T-list 2,4 m
9411-5211



KØBENHAVN EIK

Ref: 62001353

Brushed 2 Fuger

EAN-Code: 7052870167140

NOBB: 53672265



60 mm sokkellist
9320-4401



T-list 2,4 m
9411-4401



HVIT EIK 2 ST

Ref: 62001384

Oiled Touch

EAN-Code: 7052870167867


NOBB: 53672534




60 mm sokkellist
9320-5113



T-list 2,4 m
9411-5113

 **1207 L x 198 B x 9 + 2 T mm**

 **8 bord = 1,91 m²**

 **36 esker = 68,76 m²**

44 DESIGN

KLASSE 34 - AC6



JACINTA EIK

Ref: 62001399

Brushed 2 Fuger

EAN-Code: 7052870168000

NOBB: 53672742



60 mm sokkellist



T-list 2,4 m



BEVERLY EIK

Ref: 62001400

Brushed 2 Fuger

EAN-Code: 7052870168017

NOBB: 53672761



60 mm sokkellist



T-list 2,4 m



SKAGEN EIK 2 ST

Ref: 62001385

Oiled Touch

EAN-Code: 7052870167874

NOBB: 53672545



60 mm sokkellist



T-list 2,4 m



CHICAGO ALM

Ref: 62001361

WoodStructure Oiled Touch 2 Fuger

EAN-Code: 7052870167225

NOBB: 53672386



60 mm sokkellist



T-list 2,4 m



BOGSTAD ASK

Ref: 62001375

WoodStructure Oiled Touch

EAN-Code: 7052870167515

NOBB: 53672424



60 mm sokkellist
63000059



T-list 2,4 m
63000199



MIMOSA ASK 3 ST

Ref: 62001395

Oiled Touch

EAN-Code: 7052870167966

NOBB: 53672685



60 mm sokkellist



T-list 2,4 m



BERLIN EIK

Ref: 62001420

WoodStructure

EAN-Code: 7052870168932

NOBB: 53672920



60 mm sokkellist



T-list 2,4 m



KALMAR EIK 3 ST

Ref: 62001372

Satin Oiled Touch

EAN-Code: 7052870167447

NOBB: 53672394



60 mm sokkellist



T-list 2,4 m

Klasse 34: Næringsbygg med mye trafikk - **Klasse 23:** Soverom, stue, gang, kjøkken.

KOLLEKSJON ORIGINAL

FORMAT: 1207 L x 198 B x 11 (inkl underlag) T mm




EIK OLJET HVIT

Ref: 62001359

Oiled Touch

EAN-Code: 7052870167201

NOBB: 53672356




OSLO EIK

Ref: 62001382

WoodStructure Oiled Touch 2 Fuger

EAN-Code: 7052870167805

NOBB: 53672863




EIK NATUR 2 ST

Ref: 62001391

WoodStructure Oiled Touch

EAN-Code: 7052870167928

NOBB: 53672621



ELEGANT EIK NATUR

Ref: 62001238

WoodStructure Oiled Touch 2 Fuger

EAN-Code: 7052870166945

NOBB: 53672235




VÅR EIK

Ref: 62001357

WoodStructure Oiled Touch 2 Fuger

EAN-Code: 7052870167188

NOBB: 53672322




CANYON LYS EIK

Ref: 62001358

WoodStructure Oiled Touch 2 Fuger

EAN-Code: 7052870167195

NOBB: 53672337




EIK SMOKED 2 ST

Ref: 62001390

WoodStructure Oiled Touch

EAN-Code: 7052870167904

NOBB: 53672598




SIENNA DOUGLAS


Ref: 62001403

WoodStructure Oiled Touch 2 Fuger


EAN-Code: 7052870168048

NOBB: 53672825



 **1207 L x 198 B x 9 + 2 T mm**

 **8 bord = 1,91 m²**

 **36 esker = 68,76 m²**

44 DESIGN

KLASSE 34 - AC6



EIK SØLV 2 ST

Ref: 62001397

WoodStructure Oiled Touch

EAN-Code: 7052870167980

NOBB: 53672712

60 mm sokkellist T-list 2,4 m
63000059 63000199



TRONDHEIM EIK

Ref: 62001419

Woodstructure 2 Fuger

EAN-Code: 7052870168918

NOBB: 53672901

60 mm sokkellist T-list 2,4 m
9320-4471 9411-4471



LISTA EIK 2 ST

Ref: 62001386

WoodStructure

EAN-Code: 7052870167881

NOBB: 53672564

60 mm sokkellist T-list 2,4 m



ANEGADA EIK

Ref: 62001402

Brushed 2 Fuger

EAN-Code: 7052870168031

NOBB: 53672806

60 mm sokkellist T-list 2,4 m



BOND EIK

Ref: 62001380

WoodStructure Oiled Touch 2 Fuger

EAN-Code: 7052870167560

NOBB: 53672500

60 mm sokkellist T-list 2,4 m



ART DECO

Ref: 62001377

Brushed 2 Fuger

EAN-Code: 7052870167539

NOBB: 53672458



COCKTAILS & DREAMS

Ref: 62001378

WoodStructure Oiled Touch 2 Fuger

EAN-Code: 7052870167546

NOBB: 53672477



FLY ME TO THE MOON

Ref: 62001379

Oiled Touch

EAN-Code: 7052870167553

NOBB: 53672481

Klasse 34: Næringsbygg med mye trafikk - **Klasse 23:** Soverom, stue, gang, kjøkken.

KOLLEKSJON ORIGINAL

FORMAT: 1207 L x 198 B x 11 (inkl underlag) T mm



MALTA EIK

Ref: 62001401

Brushed 2 Fuger

EAN-Code: 7052870168024

NOBB: 53672780



60 mm sokkellist



T-list 2,4 m



Kommer i 2019

HASTA LA VISTA

Ref: 62001404

EAN-Code: 7052870168055

NOBB: 53672844



60 mm sokkellist



T-list 2,4 m



ELEGANT EIK SOFT GRÅ

Ref: 62001352

Oiled Touch 2 Fuger

EAN-Code: 7052870167133

NOBB: 53672254



60 mm sokkellist
9320-4461



T-list 2,4 m
9411-4461



CASTILLO FURU

Ref: 62001387

WoodStructure Oiled Touch 4 Fuger

EAN-Code: 7052870167898

NOBB: 53672572



60 mm sokkellist



T-list 2,4 m



OLEANDER EIK 2 ST

Ref: 62001389

WoodStructure Oiled Touch

EAN-Code: 7052870167911

NOBB: 53672602



60 mm sokkellist



T-list 2,4 m



VOLARE EIK 2 ST

Ref: 62001392

WoodStructure Oiled Touch

EAN-Code: 7052870167935

NOBB: 53672636



60 mm sokkellist



T-list 2,4 m



MANHATTAN EIK

Ref: 62001360

WoodStructure Oiled Touch 2 Fuger

EAN-Code: 7052870167218

NOBB: 53672360



60 mm sokkellist



T-list 2,4 m



HOLLYWOOD & VINE

Ref: 62001381

WoodStructure Oiled Touch 2 Fuger

EAN-Code: 7052870167577


NOBB: 53672515




60 mm sokkellist



T-list 2,4 m

 **1207 L x 198 B x 9 + 2 T mm**

 **8 bord = 1,91 m²**

 **36 esker = 68,76 m²**

44 DESIGN

KLASSE 34 - AC6



LYS EIK SKIPSGULV

Ref: 62001356

WoodStructure Oiled Touch Shipdeck

EAN-Code: 7052870167171

NOBB: 53672303

60 mm sokkellist 9320-8531 T-list 2,4 m 9411-8531



EIK HVITOLJET SKIPSGULV 2 ST

Ref: 62001396

WoodStructure Oiled Touch Shipdeck

EAN-Code: 7052870167973

NOBB: 53672693

60 mm sokkellist 9320-3675 T-list 2,4 m 9411-3675



DOUSSIE OLJET SKIPSGULV 2 ST

Ref: 62001393

Oiled Touch Shipdeck

EAN-Code: 7052870167942

NOBB: 53672655

60 mm sokkellist 9320-4862 T-list 2,4 m 9411-4862



BERGEN EIK SKIPSGULV

Ref: 62001374

Brushed Shipdeck

EAN-Code: 7052870167508

NOBB: 53672413

60 mm sokkellist 9320-4862 T-list 2,4 m 9411-4862



ORIGINAL EIK OLJET HVIT

Klasse 34: Næringsbygg med mye trafikk - **Klasse 23:** Soverom, stue, gang, kjøkken.





GRAND *AVENUE*

Kolleksjonen for det gode liv

STORT *OG* STORSLÅTT

GRAND AVENUE-KOLLEKSJONEN LEKER
MED ROMFØLELSEN VÅR, HELT I TRÅD
MED DAGENS TRENDER. MED SIN
EKSTRA **STORE BORD** OG DISKRÉ
OILEDTOUCH ELLER **TRESTRUKTUR**,
GIR DEN GULVET EN NY
DIMENSJON.

Grand Avenue

241



2410 mm

Original

198



1207 mm



RECEPTION
LE GRAND
HOTEL



KOLLEKSJON **GRAND AVENUE**



GRAND AVENUE **PENNY LANE**

God plass til å leve
20 designer

KOLLEKSJON GRAND AVENUE

FORMAT: 2410 L x 241 B x 12,3 (inkl underlag) T mm




LA RAMBLA

Ref: 62000578

WoodStructure Oiled Touch 4 Bevels

EAN code: 7052870164934

NOBB: 50798754




MAGNIFICENT MILE

Ref: 62001044

WoodStructure Oiled Touch 4 Bevels

EAN code: 7052870166808

NOBB: 53036476




ROYAL MILE

Ref: 62000564

Brushed 4 Bevels

EAN code: 7052870164590

NOBB: 50798792




PENNY LANE

Ref: 62000565

WoodStructure Oiled Touch 4 Bevels

EAN code: 7052870164606

NOBB: 50798803




NYHAVN

Ref: 62001083

Brushed 4 Bevels

EAN code: 7052870166877

NOBB: 53112776




LA FAYETTE

Ref: 62000969

WoodStructure 4 Bevels

EAN code: 7052870166457

NOBB: 52082966




KARL JOHAN

Ref: 62001085

WoodStructure Oiled Touch 4 Bevels

EAN code: 7052870166914

NOBB: 53112795




CHAMPS ELYSÉES


Ref: 62000559

WoodStructure Oiled Touch 4 Fuger


EAN code: 7052870164552

NOBB: 50798784



 **2410 L x 241 B x 10,3 + 2 T mm**

 **4 bord = 2,32 m²**

 **39 esker = 90,61 m²**

20 DESIGN

KLASSE 34 - AC6



SUNSET BOULEVARD

Ref: 62000561

WoodStructure Oiled Touch 4 Bevels

EAN code: 7052870164569

NOBB: 50798746



60 mm sokkellist
9320-5211



T-list 2,4 m
9411-5211



RODEO DRIVE

Ref: 62000566

WoodStructure Oiled Touch 4 Bevels

EAN code: 7052870164613

NOBB: 50798818



60 mm sokkellist
63000756



T-list 2,4 m
63000769



KU'DAMM

Ref: 62000562

WoodStructure Oiled Touch 4 Bevels

EAN code: 7052870164576

NOBB: 50798765



60 mm sokkellist
9320-8520



T-list 2,4 m
9411-8520



POTSDAMER

Ref: 62001023

WoodStructure 4 Bevels

EAN code: 7052870166655

NOBB: 52940576



60 mm sokkellist
9320-8520



T-list 2,4 m
9411-8520



VIA VENETO

Ref: 62000567

WoodStructure Oiled Touch 4 Bevels

EAN code: 7052870164620

NOBB: 50798822



60 mm skirting
63000757



T-list 2,4 m
63000770



EMBASSY ROW

Ref: 62001084

WoodStructure Oiled Touch 4 Bevels

EAN code: 7052870166891

NOBB: 53112780



60 mm sokkellist
9320-4461



T-list 2,4 m
9411-4461



BROADWAY

Ref: 62000563

WoodStructure Oiled Touch 4 Bevels

EAN code: 7052870164583

NOBB: 50798773



60 mm sokkellist
9320-8530



T-list 2,4 m
9411-8530



MADISON AVENUE

Ref: 62000568

WoodStructure 4 Bevels

EAN code: 7052870164637

NOBB: 50798837



60 mm sokkellist
63000758



T-list 2,4 m
63000764

Klasse 34: Næringsbygg med mye trafikk - **Klasse 23:** Soverom, stue, gang, kjøkken.

KOLLEKSJON **GRAND AVENUE**

FORMAT: 2410 L x 241 B x 12,3 (inkl underlag) T mm



ROUTE 66 60x24 cm

Ref: 62001469

Rustic Stone 4 Bevels

EAN code: 7052870169144

NOBB: 54167400



60 mm sokkellist
63000760



T-list 2,4 m
63000767



SKYLINE DRIVE 60x24 cm

Ref: 62001470

Rustic Stone 4 Bevels

EAN code: 7052870169168

NOBB: 54167415



60 mm sokkellist
9320-5921



T-list 2,4 m
63000765



HIGHWAY 60x24 cm

Ref: 62001467

Stone Structure 4 Bevels

EAN code: 7052870169106

NOBB: 54167381



60 mm sokkellist
9320-4951



T-list 2,4 m
9411-4951



ATLANTIC HIGHWAY 240x24 cm

Ref: 62001468

Oiled 4 Bevels

EAN code: 7052870169120


NOBB: 54167396




60 mm sokkellist
9320-5959



T-list 2,4 m
9411-5959

 **2410 L x 241 B x 10,3 + 2 T mm**

 **4 bord = 2,32 m²**

 **39 esker = 90,61 m²**

20 DESIGN

KLASSE 34 - AC6



GRAND AVENUE **ROUTE 66** 60 x 24 cm

Oversikt over kolleksjonene

HØYTRYKKSLAMINAT



ORIGINAL GRÅ VINTAGE EIK

Kolleksjoner	ORIGINAL	GRAND AVENUE
Mål (mm)	198  1207  9 + 2	241  2410  10,3 + 2
Antall design	44	20
Emballasje Bord/eske Eske/pall	8 bord 1,91 m ² 36 esker 68,76 m ²	4 bord 2,32 m ² 39 esker 90,61 m ²
Genialt låsesystem		
Innebygd underlag med lyddemping		
Slitesjikt	  	
Klassifisering	34 / AC6	
Garanti Boliger og næringsbygg	 	

TILBEHØR **BERRYALLOC**

Et stort utvalg tilbehør som det er enkelt å installere.

FUKTSPERRE



Du må alltid bruke fuktsperre når du legger gulv fra BerryAlloc over betong og flisegulv, samt ikke diffusjonstett belegg. Må også benyttes over gulvvarme.

Mål: 2600 x 10000 x 0,2 mm

158235

NOBB: 22368724

HVITE GULVLISTER

Behold dem hvite, eller mal dem i samme farge som veggen eller i en annen farge.



60 mm gulvlist

2400 x 14 x 60 mm (L x B x H)

9320-3045

NOBB: 45397936

FARGE MATCHENDE LISTER



60 mm gulvlist

Den ideelle løsningen for en lekker finish.

2400 x 14 x 60 mm (L x B x H)



Klips til lister

- Gir ekstremt rask og enkel montering av lister.
- Skader ikke vegg når du må ta av listene før du skal male.

9310-0017

NOBB: 45354676



T-list/overgangslist

Benyttes for å skjule ekspansjonsfugen mellom to separate gulvflater på samme nivå, f.eks. mellom to tilstøtende rom med samme gulv.

2400 x 44 x 11,1 mm (L x B x H)

ALUMINIUMSLISTER



T-list/overgangslist Alu-silver

2000 x 31,5 x 7-12,3 mm (L x B x H)

63001103



Nivålist Alu-silver

2000 x 39 x 7-12,3 mm (L x B x H)

63001107



Avslutningslist Alu-silver

2000 x 21 x 7-12,3 mm (L x B x H)

63001111

START KIT (ORIGINAL)



Avstandsklossene sørger for riktig avstand mellom vegger og gulv i løpet av installasjonen, og vinkeljernet gjør det lettere å legge det siste gulvbordet i hver rad.

180000

NOBB: 25540568

SLAGKLOSS (ORIGINAL)



Det ideelle verktøyet når du legger BerryAlloc Original gulv, siden det hindrer at låsesystemet i aluminium blir deformert.

180003

NOBB: 28175669

FILLERTWINE



Bunnfyllingssnor benyttes som fyllmasse i åpningen sammen med silikon ved avslutninger mot bla. murvegg, trappesatser og steingulv eller fliser. Innhold: 10m/Ø 6mm.

63000771

NOBB: 51533243

CLICKGUARD™



Forseglingsmiddel for limfrie gulv. Gir skjøtene en beskyttelse mot fukt. Appliseres ved legging. Innhold: 124 ml/ca. 10 m².

180012

NOBB: 25463035



LAMINAT RENGJØRINGSMIDDEL

Perfekt rengjøring av laminatgulvet

Dette antibakterielle rengjøringsmiddelet for laminat egner seg både til den første rengjøringen og til jevnlig vask. Trenger ikke å skylles av.

LC 1000

NOBB: 29789336

BerryAlloc har uansett det riktige gulvet til deg, uansett om det til privat bruk eller i offentlige miljøer.

I tillegg til høytrykkslaminat gulv, tilbyr BerryAlloc også ett bredt utvalg i laminat gulv, parkett, klikkvinyl og også badersplater og kjøkkenplater. For å se hele utvalget: www.berryalloc.com

Av trykktekniske årsaker kan fargeavvik forekomme. BerryAlloc forbeholder seg retten til å gjøre endringer i sortimentet uten varsel. Trykk 10/18. Begrenset opplag.



ORIGINAL EIK SMOKED 2 ST



RÉCEPTION
LE GRAND
HOTEL



HØYTRYKKSLAMINAT

Tåler alt som
livet kan by på...

BERRYALLOC®

LAMINATE ■ PARQUET ■ WALLS ■ VINYL PLANKS

www.berryalloc.com

Alloc AS, Fiboveien 26
4580 LYNGDAL, NORGE

Tel. + 47 37 34 22 00

info@berryalloc.com



Beaulieu
International
Group



Manufactured by the Beaulieu International Group
AB - E.R. : Alloc AS, Fiboveien 26
4580 LYNGDAL, NORGE