

industriTRE as

Industriveien 36, 4879 Grimstad

Tlf.: +47 37 25 65 65, mail: post@industritre.no

Samsvarserklæring

i.h.h.t LTB(NB1827) Test 164/B-2016- 1 og 2

Vi bekrefter herved, med fullt ansvar, at disse produktene er identiske, og samsvarer med de tekniske spesifikasjonene angitt i punkt 6.

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Port type: | Eurodoor Leddport |
| 2. Modellbetegnelse: | I.h.h.t. etikett |
| 3. Bruk: | Utvendig garasjeport |
| 4. Produsent: | IndustriTre AS Industriveien 36, 4879 Grimstad NO 980 652 858 MVA |
| 5. Evalueringssystem: | System 3 |
| 6. Standard: | NS-EN 13241-1:2003 + A1:2001 |
| 7. Testorgan: | Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o. Poland |
| 8. Test | LTB (NB1827) – Utført tester etter System 3, og utsted testrapportene : 164/B-2016-1 and 164/B-2016-2 |


9 Angitte ytelser:

| Hensiktsmessig dokumentasjon | Angitte ytelser | Harmonisert produktstandard |
|--|------------------------|------------------------------|
| Vannmotstand: | KL. 0 | NS-EN 13241-1:2003 + A1:2001 |
| Farlige stoffer | Ingen | |
| Vindmotstand | KL. 3 | |
| Temperaturmotstand | 2.0 W/m ² K | |
| Luftgjennomtrekning | Godkjent | |
| Sikker åpning- for vertikal åpning av dører | Godkjent | |
| Geometridefinisjon på glasskomponenter | Ingen | |
| Mekanisk motstand og stabilitet | Godkjent | |
| Driftshåndtering | Godkjent | |
| Varighet på vannmotstand, temperaturmotstand og luftgjennomtrekning. | Godkjent | |

10. Ytelsen til produktet, som er angitt i punkt 1 og 2 ovenfor, er i overnstemmelse med de angitte ytelsene angitt i punkt 8. Samsvarserklæringen er utarbeidet med eneansvar til produsent angitt i punkt 4.

Underskrevet for produsenten og på deres vegne av:

Grimstad 14/2-2019


INDUSTRI TRE AS
 Industriveien 36, 4879 Grimstad
 Tlf.: 37 09 13 91 - Fax: 37 04 03 88
Oddvinn Haglund