

**1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE**
**Beskrivelse**

Overdekningslist for mykt underlag.

Plastlist som sørger for riktig overdekning av armering i gulv på grunn.

Fast lengde 2m, høyde fra 15-70mm.

Forbruk 0,8-1,25m.pr m2.

**Bruksområde**

Mykt underlag, isolasjon og lignende.

**Farger**

Grå

**Overflatebehandling**
**Tilbehørsprodukter**


**2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA**

TYPE	HØYDE	LENGDE	BREDDE	VEKT	METER/BUNT
TEK 15 DLV15/200	15MM	2000MM	29MM	0,23KG	100M
TEK 20 DLV20/200	20MM	2000MM	29MM	0,26KG	100M
TEK 25 DLO25/200	25MM	2000MM	29MM	0,31KG	100M
TEK 30 DLO30/200	30MM	2000MM	29MM	0,34KG	100M
TEK 35 DLO35/200	35MM	2000MM	29MM	0,41KG	60M
TEK 40 DLO40/200	40MM	2000MM	29MM	0,48KG	60M
TEK 50 DLO50/200	50MM	2000MM	29MM	0,72KG	60M
TEK 60 DLO60/200	60MM	2000MM	29MM	0,86KG	40M
TEK 70 DLO70/200	70MM	2000MM	29MM	1,22KG	40M

**3. MONTERING/UTFØRELSE**

**NS 3420-kode for utførelse**

**NS 3451-kode for bygningsdel**

**Referanse til NBI byggetaljer**

**Transport og lagring**

Transporteres og lagres på pall.

**4. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE**

**Avfallskode(r) etter den europeiske avfallslisten**

**Avfallskode**

1723 PVC (produsert av 100% resirkulert pvc)

Materialgjenvinning: Overdekningslist blir normalt støpt inn i konstruksjonen, det er således ikke relevant med resirkulering av dette produktet.

**5. HMS-REFERANSER****Miljødeklarasjon, miljømerking**

Sett inn om det foreligger EPD, svanemerke eller andre merkesystemer

**Karakterer i henhold til ECOproduct (nivå 1)**

Inneklima:

Helse- og miljøfarlige stoffer:

Ressursbruk:

Drivhuseffekt:

**6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV****Produktdokumentasjon/tekniske godkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer****CE-merking**

Det eksisterer ikke noen harmonisert Europeisk Standard for dette produktet.

**Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.**

Produktet er testet av Deutsche Beton und Bautechnik Verein.

og tilfredsstiller krav iht. «Abstandshalter» DBV-C-L2

**7. ANSVARLIG FIRMA**

<b>Produsent/importør</b>	Teknikk AS
<b>Adresse</b>	Holmaveien 21
<b>Postnr. og poststed</b>	1339 Vøyenenga
<b>Telefon</b>	67154200
<b>Telefaks</b>	67154201
<b>E-post</b>	<a href="mailto:teknikk@lovenskiold.no">teknikk@lovenskiold.no</a>
<b>Internett</b>	<a href="http://www.teknikk.no">www.teknikk.no</a>