



FDV-DOKUMENTASJON

august 16

Rindalslist

Listverk MDF 0505

Beiset panel

NOBB modulnr. 42029378

FDV-m42027944

1. PROSJEKT

Entreprenør / utførende:

Prosjekt / adresse:

Bruksområde / bygningsdel:

2. PRODUKTBESKRIVELSE

Overflatebehandlet heltrepanel og lister av produsert av furu. Produktkrav, de vanligste profiler og dimensjoner er beskrevet i SN/TS 3183. 1 strøks behandling, vannfortynnbar UV-herdet. Er å betrakte som ferdig behandlet produkt. Produktet er klart til montering, og det er ikke påkrevd med noe etterbehandling. Over tid kan fargeendringer forekomme, også på kvist.

Antatt levetid/brukstid

Produktet er beregnet å vare ut byggets levetid, forutsatt normal bruk og slitasje og vedlikehold

Produktidentifisering:

Varenr. / produkt / dim.:

Fargekode:

Kvalitet / sortering / klasse:

Overflatebehandling:

Vedlegg / dokumentasjon:

3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Foreligger serviceavtale? NEI JA Hvis ja, firma:

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Kan bruke lett fuktet klut i syntetisk såpevann.

Ettersyn/kontroll

Ingen rutiner.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger

Ingen informasjon.

Garanti

Ingen informasjon.

Fuktbestandighet

Dette produktet er ømfintlig overfor fukt, og må ikke monteres i våtsoner eller utendørs.

Renholdsvennlighet

«God» (dvs. at materialet er lett å gjøre rent med enkle midler, f. eks. en plan, glatt vaskbar overflate).

5. MILJØPÅVIRKNING

Ressursutnyttelse

Produktet består av fornybare ressurser.

Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi

Hvis produktet utsettes for et klima med høy fuktighet slik at trefuktigheten overstiger 20 % over lang tid kan det utvikles muggsopp på overflaten

Emisjon

Ikke angitt.

6. HMS-REFERANSER

Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

Ingen spesielle faremomenter ved normal bruk/installasjon.

7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Overflatebehandlet trevirke.

Avfallshåndtering: Forbrenning og energiutnyttelse.

Opprinnelse - Næring: Deponering.

Kode for avfallsbehandling: 1142 | 0400 | 0600 | _ _ _ _

Øvrige opplysninger

Overflatebehandlet trevirke leveres godkjent avfallsdeponi.

Det foreligger ingen informasjon om eventuell resirkuleringsplan og/eller miljøavgifter for dette produktet.

8. TEKNISK SERVICE

| | |
|----------------------------|--|
| Produsent/importør | Rindalslist A/S |
| Organisasjonsnr. | NO 984 057 067 MVA |
| Postadresse | |
| Postnr. og poststed | 6657 Rindal |
| Telefon | 71 66 46 40 |
| E-post | post@rindalslist.no |
| Internettadresse | www.rindalslist.no |



FDV-DOKUMENTASJON

august 16

s / 6.4.4

R0/G102/B255