

1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE**Beskrivelse**

Uldals PVC vinduer er framstilt i solid stålförsterket plastmateriale. Dette gir robuste og sikre vinduer som holder seg like fine år etter år, med et vedlikehold som begrenser seg til smörring av beslag en gang om året.

PVC vinduer leveres som innadslående, buede og faste vinduer.

Bruksområde

Vindu for alle typer bygg.

Farger

Standard hvit eller folie. Kontakt Uldal for fargevalg.

Overflatebehandling

Vinduer i plast (PVC) trenger ingen fornyet overflatebehandling.

Tilbehørsprodukter

Gjennomgående, pålimte eller ilagt mellom glass.



2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

Materiale karm- og vindusramme	PVC
Beslag	Maco
Tetningslist	Secil silikonlist
Glass	Etter ønske
Ventil	Som tilvalg



Grunnlag for beregning av bygningers energi- og effektbehov

Ikke relevant.

3. MONTERING/UTFØRELSE

NS 3420-kode for utførelse

R51 Vinduer.

NS 3451-kode for bygningsdel

233 Vinduer.

Referanse til NBI byggedetaljer

533.102 Vinduer. Typer og funksjoner.

533.153 Vinduer av PVC (polyvinylklorid).

Øvrige henvisninger

Se egen monteringsanvisning.

Transport og lagring

Utvis forsiktighet ved transport. Uldal Vinduer og Dører AS kjører faste ruter og leverer varene på byggeplasser.



4. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE

Kode for avfallsbehandling

9999 | 1000 | 0600 | _ _ _ _

Type emballasje

Papp, kartong og plast.

5. HMS-REFERANSER

Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Karakterer i henhold til miljødatabasen ECOproduct (overordnet nivå)

Ikke beregnet.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

Se HMS-FAKTA.

6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer

Sintef Byggforskbn Vann og luftlekkasje test.

Europeisk standard (grunnlag for CE-merking)

Det foreligger verken harmonisert europeisk produktstandard eller ETA Guideline for produktet.

System for samsvarsattestering

Bruksområde(r):	Grupper/Klasser:	Samsvarssystem nr.:
<input type="checkbox"/>		

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør	Uldal AS avd. Birkeland	Uldal AS avd. Varhaug
Organisasjonsnr.	NO 947 895 788 MVA	NO 956 249 570 MVA
Adresse	Postboks 98	Ånestadveien 23
Postnr. og poststed	4795 Birkeland	4360 Varhaug
Telefon	38 13 71 00	38 13 71 00
Telefaks	38 13 79 01	38 13 79 02
E-post	uldal.birkeland@byggma.no	uldal.varhaug@byggma.no
Internettadresse	www.uldal.no	www.uldal.no

*Informasjonen gjelder for følgende 3 NOBB moduler: 40898983, 24902405 og 41613142.