



MULTIMASTER DITT BESTE MULTIVERKTØY.

MULTIMASTER 300, 500 og 700.
Oscillerende verktøy for proffer.



“JEG ER EN MULTIMASTER”

MULTITALENT, MULTIMASTER OG SUPERCUT HETER NÅ **MULTIMASTER 300, 500 OG 700.**



Tre modeller, ett navn: MULTIMASTER. Med oscillerende multiverktøy fra FEIN mestrer proffene mange vanskelige oppgaver. Det er nettopp derfor navnet MULTIMASTER er så treffende.


OSCILLERINGSSYSTEMET

DEN ORIGINALE	4
FEINS PROGRAM FOR OSCILLERENDE VERKTØY	6
FEIN MULTIMASTER 300	8
FEIN MULTIMASTER 500	12
FEIN MULTIMASTER 700	16

ORIGINALT FEIN-TILBEHØR

FEIN TILBEHØR	20
FEIN DUSTEX	22
TILBEHØR TIL SAGING	24
TILBEHØR TIL SLIPING	32
TILBEHØR TIL KAPPING OG RASPING	38
TILBEHØR TIL SKJÆRING OG SKRAPING	42
TILBEHØRSSETT	44
GENERELT TILBEHØR	48
FEINS BATTERIVERDEN	50

1000 MULIGHETER, 1 SYSTEM.



VÅR BESTE FOR PROFFENE SIDEN 1967.

DEN ORIGINALE

FEIN MULTIMASTER inneholder mer enn 50 års erfaring og oppfinnerglede. I 1967 oppfant vi det oscillerende elektroverktøyet – og dermed det første Multiverktøyet for proffer. Siden har vi kontinuerlig videreutviklet originalen vår. Mer enn 160 patenter for våre Multiverktøy og mer enn 100 for FEIN-tilbehøret sørger for at du jobber stadig enklere, sikrere og raskere.



DEN PÅLITELIGE

Navnet FEIN står for driftssikkert elektroverktøy. Designet for maksimal belastning, også under kontinuerlig bruk. MULTIMASTER overbeviser med høy pålitelighet og lang levetid. Fordelene til originalen gjenspeiles i det lave antallet reklamasjoner og høy kundetilfredshet.

DEN ROLIGE

Antivibrasjonssystemet til FEIN reduserer effektivt vibrasjoner og sørger for nesten støyfri bruk. Huset er helt frakoblet takket være elastiske dempingselementer. MULTIMASTER byr dermed på suveren beskyttelse/HMS.


- + **Vibrasjonsverdi < 5 m/s²*** for kontinuerlig sikkert arbeid, uten ekstra sikkerhetstiltak.
- + **Lav driftsstøy**** skåner brukeren og omgivelsene.

* Ved saging med dykksagblad

** Lydtrykk målt med påslått maskin på høyeste turtall, uten verktøy

NR. 1

Enten det gjelder bygging, oppussing eller i bilindustrien – over hele verden setter proffene sin lit til originalen fra FEIN. Mer enn 5 millioner av våre oscillerende elektroverktøy hevder seg hver dag under tøffe forhold. Dette gjør MULTIMASTER til det mest solgte Multiverktøyet i verden og den absolutte nr. 1 på markedet.



DEN KRAFTIGSTE

Oscillasjonsprinsippet til MULTIMASTER muliggjør raskt og effektivt arbeid. Med MULTIMASTER 700 byr vi på det kraftigste Multiverktøyet for perfekte resultater på kortest mulig tid.

- + **Den desidert største oscilleringsvinkelen på 2 x 2°** for raskt arbeidsforløp.
- + **Børsteløs FEIN PowerDrive-motor** til bruk med langt tilbehør og vanskelige sage- og kutteoppgaver.

MADE IN GERMANY

Vi inngår ingen kompromisser når det gjelder toppkvalitet. MULTIMASTER produseres utelukkende på vårt hovedanlegg i Schwäbisch Gmünd-Bargau – etter strenge kvalitetskrav og med omfattende testing. Dessuten produserer vi også 100 % av sagbladene til originalen vår i Tyskland.



DEN MEST ALLSIDIGE

For at du alltid skal kunne finne de beste løsningene for de ulike oppgavene du skal løse, har FEIN det største produkttilbudet for Multiverktøy og det mest omfattende tilbehørssortimentet i verden.

- + **Modeller i tre effektklasser, fås både i batteri- og ledningsutførelser**, i tillegg til tre varianter for bilindustrien.
- + **Mer enn 180 tilbehørsgreier i alle tre Starlock-klassene** for saging, sliping, polering, kapping, filing, skraping, kutting og rengjøring.

VÅR BESTE MULTIMASTER FOR DINE BEHOV.

Velg den modellen som passer best til dine behov og oppgaver. Her får du en oversikt over de viktigste egenskapene og forskjellene.

MODELL
KORT BESKRIVELSE
ARBEIDSHASTIGHET
UTFØRELSE
BATTERISPENNING / NOMINELT OPPTAK
OSCILLERINGSVINKEL
ANTIVIBRASJONSSYSTEM
VERKTØYFESTE
ANTALL TILGJENGELIG FEIN TILBEHØR
FESTE FOR STASJONÆR BRUK
ELEKTRONISK OVERBELASTNINGSVERN
SPESIELLE BRUKSOMRÅDER

		
 PERFORMANCE CLASS	 PERFORMANCE CLASS	 PERFORMANCE CLASS
MULTIMASTER 300 Plus (tidligere MultiTalent)	MULTIMASTER 500 Plus (tidligere MultiMaster)	MULTIMASTER 700 Max (tidligere SuperCut)
Den beste overgangen til proffklassen: Effektivt Multiverktøy for bygging og oppussing.	Standarden for oscillerende verktøy: Kraftig Multiverktøy for raskt arbeidsforløp ved bygging og oppussing.	Vår beste for vanskelige utfordringer: Vårt beste Multiverktøy for raskt arbeidsforløp ved bygging og oppussing.
+++++	+++++	+++++
Batteri/ledning	Batteri/ledning	Batteri/ledning
12 V / 250 W	18 V / 350 W	18 V / 450 W
2 x 1,6°	2 x 1,7°	2 x 2,0°
• / –	• / •	• / •
StarlockPlus	StarlockPlus	StarlockMax
ca. 100	ca. 100	ca. 180
–	•	•
–	–	•
–	–	Svært dype sagesnitt (opptil 90 mm) i tre- og vinduskonstruksjoner, presis og effektiv flise- og fugerenovering takket være egnet spesialtilbehør.

SPESIALISTEN FOR BILINDUSTRIEN

MULTIMASTER 700 Max fås i tre varianter spesielt for behovene til proffer hos bilrutespesialister, på bilverksteder eller innen godstransport. Bruksområdene omfatter f.eks.:
+ fjerning av bilruter på minimalt med tid
+ reparasjoner eller renovering av karosserier

Mer informasjon på: www.fein-norge.no/multimaster

MULTIMASTER 300. DEN BESTE OVERGANGEN TIL PROFFKLASSEN.



Vår startmodell åpner opp en verden av ulike bruksområder innen bygg og oppussing.

Takket være StarlockPlus-verktøyfestet kan du bruke rundt 100 ulike tilbehørsdeler fra FEIN med utførelsene Starlock og StarlockPlus.

STARLOCK PLUS

STARLOCK

StarlockPlus-verktøyfeste: Bedre arbeidsforløp og presisjon takket være 100 % tapsfri kraftoverføring.



Antivibrasjonssystem: Kontinuerlig sikkert og komfortabelt arbeid takket være lite vibrasjoner og fremragende støydempning.

SafetyCell Technology: Perfekt beskyttelse mot overbelastning, overoppheting og dyputladning takket være Li-ion-batterier med enkeltcelleovervåking.

12 V-motor: Motorteknologi med effektiv drift og høyt dreiemoment for nærmest identisk effekt som ledningsversjonen.



+ **QuickIN:** Verktøybytte på under 3 sekunder med det patenterte, verktøyfrie hurtigspennsystemet fra FEIN.

+ **Metalldrivverk:** Høy belastningsevne og maksimal levetid, ettersom alle komponentene i drivverket består av metall.



250 W FEIN-motor: Overbelastningsbeskyttet motor for mer kraft og effektivt arbeid.

Industrikabel: Stor arbeidsradius med 5 meter lang gummikabel i industri kvalitet.

MULTIMASTER 300.

Oversikt over alle utførelser og varianter.



UTFØRELSE	Batteridrevet MULTIMASTER AMM 300 Plus (tidligere batteridrevet MultiTalent)	MULTIMASTER MM 300 Plus (tidligere MultiTalent)
VERKTØYFESTE	StarlockPlus*	StarlockPlus*
VERKTØYBYTTE	QuickIN	QuickIN
ANTIVIBRASJONSSYSTEM	•	–
VIBRASJONSVERDI (SAGING I TRE MED DYKKSAGBLAD) (m/s²)	< 5	< 7
BATTERISPENNING (V)	12	–
BATTERIKAPASITET (Ah)	3 / 6	–
NOM. OPPTAK (W)	–	250
SVINGNINGER (o/min)	11 500-18 000	11 500-20 000
OSCILLERINGSVINKEL	2 x 1,6°	2 x 1,6°
VEKT IHT. EPTA (kg)	1,2 (uten batteri)	1,4
KABELLENGDE (m)	–	5

*Egnet for Starlock- og StarlockPlus-tilbehør ** Alle Select-maskiner uten batterier og ladere



VARIANT	Batteridrevet MULTIMASTER AMM 300 Plus Select**	Batteridrevet MULTIMASTER AMM 300 Plus Start
KORT BESKRIVELSE	Effektivt batteridrevet Multiverktøy for bygging og oppussing med bimetallsagblad for saging i tre, metall og plast.	Effektivt batteridrevet Multiverktøy for bygging og oppussing med grunnutstyr for saging i tre, metall, gipsplater og plast.
LEVERES MED	Batteridrevet MULTIMASTER AMM 300 Plus, E-Cut Universal-sagblad (44 mm), plastkoffert. (Passende batteristartsett finner du på side 49).	Batteridrevet MULTIMASTER AMM 300 Plus, E-Cut Long-Life-sagblad (35 mm), E-Cut Long-Life-sagblad (65 mm), E-Cut Universal-sagblad (44 mm), 2 x li-ion-batteri, 12 V / 3 Ah, hurtiglader ALG 80, plastkoffert
ARTIKKELNR.: NOBB:	7 129 32 62 00 0 57143478	7 129 32 61 00 0 57143463



VARIANT	MULTIMASTER MM 300 Plus Start
KORT BESKRIVELSE	Effektivt Multiverktøy med grunnutstyr for saging i tre, metall, gipsplater og plast.
LEVERES MED	MULTIMASTER MM 300 Plus, E-Cut Long-Life-sagblad (35 mm), E-Cut Long-Life-sagblad (65 mm), E-Cut Universal-sagblad (44 mm), plastkoffert
ARTIKKELNR.: NOBB:	7 229 72 61 00 0 57147697

Opplysninger om støy- og vibrasjonsnivå finner du på www.fein-norge.no/

MULTIMASTER 500. STANDARDEN FOR OSCILLERENDE VERKTØY.



Den kraftige MULTIMASTER 500 muliggjør raskt arbeid ved bygging og oppussing – også ved vanskelige oppgaver.

Med StarlockPlus-verktøyfestet kan du bruke rundt 100 ulike tilbehørsdeler fra FEIN med utførelsene Starlock og StarlockPlus.

STARLOCK PLUS

STARLOCK

StarlockPlus-verktøyfeste: Bedre arbeidsforløp og presisjon takket være 100 % tapsfri kraftoverføring.



SafetyCell Technology:

Perfekt beskyttelse mot overbelastning, overoppheating og dyputladning takket være li-ion-batterier med enkeltcelleovervåkning.

18 V-motor: Motorteknologi med effektiv drift og høyt dreiemoment for nærmest identisk effekt som den nettdrevne versjonen.



+ **QuickIN:** Verktøybytte på under 3 sekunder med det patenterte, verktøyfrie hurtigspennsystemet fra FEIN.

+ **Antivibrasjonssystem:** Kontinuerlig sikkert og komfortabelt arbeid takket være lite vibrasjoner og fremragende støydempning.

+ **Turtallsgenerator:** Konstant turtall selv under belastning og trinnløs elektronisk turtallsregulering.

+ **Stabilt feste:** For stasjonær drift i bord-/borestativholder eller for feste av dybdeanlegg.

+ **Metalldrivverk:** Høy belastningsevne og maksimal levetid, ettersom alle komponentene i drivverket består av metall.



350 W FEIN-motor: Overbelastningsbeskyttet, kraftig motor for høyere skjærehastighet og raskere arbeidsforløp.

Industrikabel: Stor arbeidsradius med 5 meter lang gummikabel i industri kvalitet.

MULTIMASTER 500.

Oversikt over alle utførelser og varianter.



UTFØRELSE	Batteridrevet MULTIMASTER AMM 500 Plus (tidligere batteridrevet MultiMaster)	MULTIMASTER MM 500 Plus (tidligere MultiMaster)
VERKTØYFESTE	StarlockPlus*	StarlockPlus*
VERKTØYBYTTE	QuickIN	QuickIN
ANTIVIBRASJONSSYSTEM	•	•
VIBRASJONSVERDI (SAGING I TRE MED DYKKSAGBLAD) (m/s ²)	< 5	< 5
TURTALLSGENERATOR	•	•
BATTERISPENNING (V)	18	–
BATTERIKAPASITET (Ah)	3 / 6	–
OPPTATT EFFEKT (W)	–	350
SVINGNINGER (o/min)	11 000-18 500	10 000-19 500
OSCILLERINGSVINKEL	2 x 1,7°	2 x 1,7°
VEKT IHT. EPTA (kg)	1,3 (uten batteri)	1,4
KABELLENGDE (m)	–	5
FESTE FOR STASJON/ER BRUK	•	•

* Egnet for Starlock- og StarlockPlus-tilbehør ** Alle Select-maskiner uten batterier og ladere



VARIANT	Batteridrevet MULTIMASTER AMM 500 Plus Select**	Batteridrevet MULTIMASTER AMM 500 Plus Top
KORT BESKRIVELSE	Kraftig, batteridrevet Multiverktøy for raskt arbeidsforløp ved bygging og oppussing – med bimetallsagblad for saging i tre, metall og plast.	Kraftig batteridrevet Multiverktøy for raskt arbeidsforløp ved bygging og oppussing, med over 30 tilbehørskomponenter for saging i tre og metall, sliping, fjerning av fliser og mer.
LEVERES MED	Batteridrevet MULTIMASTER 500 Plus, E-Cut Universal-sagblad (44 mm), plastkoffert. (Passende batteristartsett finner du på side 49).	Batteridrevet MULTIMASTER 500 Plus, E-Cut Long-Life-sagblad (10 mm), 2 x E-Cut Long-Life-sagblad (35 mm), 2 x E-Cut Long-Life-sagblad (65 mm), E-Cut Carbide Pro-sagblad (32 mm), hardmetall-segmentsagblad (Ø 75 mm), hardmetallrasp (80 mm), stiv sparkel, antistatisk støvavsugsenhet, slipeplate hullet (80 mm), 5 ark slipepapir av hver, hullet (hvh. K 60, 80, 120, 180), 2 x li-ion-batterier, 18 V / 3 Ah, hurtiglader ALG 80, plastkoffert
ARTIKKELNR.: NOBB:	7 129 33 62 00 0 57145718	7 129 33 61 00 0 57143482



VARIANT	MULTIMASTER MM 500 Plus	MULTIMASTER MM 500 Plus Top
KORT BESKRIVELSE	Kraftig Multiverktøy for raskt arbeidsforløp ved bygging og oppussing med bimetallsagblad for saging i tre, metall og plast.	Kraftig Multiverktøy for raskt arbeidsforløp ved bygging og oppussing med over 30 tilbehørskomponenter for saging i tre og metall, sliping, fjerning av fliser og mer.
LEVERES MED	MULTIMASTER 500 Plus, E-Cut Universal-sagblad (44 mm), plastkoffert.	MULTIMASTER 500 Plus, E-Cut Long-Life-sagblad (10 mm), 2 x E-Cut Long-Life-sagblad (35 mm), 2 x E-Cut Long-Life-sagblad (65 mm), E-Cut Carbide Pro-sagblad (32 mm), hardmetall-segmentsagblad (Ø 75 mm), hardmetallrasp (80 mm), stiv sparkel, antistatisk støvavsugsenhet, slipeplate hullet (80 mm), 5 ark slipepapir av hver, hullet (hvh. K 60, 80, 120, 180), plastkoffert
ARTIKKELNR.: NOBB:	7 229 67 62 00 0 57147765	7 229 67 61 00 0 57147701

Opplysninger om støy- og vibrasjonsnivå finner du på www.fein-norge.no/

MULTIMASTER 700.

VÅR BESTE FOR VANSKELIGE UTFORDRINGER:



MULTIMASTER 700 er vårt beste Multiverktøy for raskt arbeidsforløp, selv ved vanskelige oppgaver – med den kraftige motoren og den desidert største oscilleringsvinkelen på 2 x 2°.


Dermed kan du mestre raske og presise sagesnitt på opptil 90 mm, renovere dype ekspansjonsfuger på en effektiv måte, kappe selv svært harde epoksy- eller sementfuger uten problemer eller glatte ut fliselim på kort tid.

STARLOCK MAX

STARLOCK PLUS

STARLOCK

StarlockMax-verktøyfeste: Svært allsidige bruksområder takket være tilgang til det komplette tilbehøret fra FEIN med mer enn 180 tilbehørsdeler i klassene Starlock, StarlockPlus og StarlockMax, i tillegg til raskere arbeidsforløp takket være 100 % kraftoverføring.



SafetyCell Technology: Perfekt beskyttelse mot overbelastning, overoppheating og dyputladning takket være li-ion-batterier med enkeltcelleovervåkning.

18 V FEIN PowerDrive-motor: Svært kraftig og nesten slitasjefri, børsteløs motor med høy virkningsgrad, ekstrem belastningsevne og lang levetid.



+ **QuickIN:** Verktøybytte på under 3 sekunder med det patenterte, verktøyfrie hurtigspennsystemet fra FEIN.

+ **Antivibrasjonssystem:** Kontinuerlig sikkert og komfortabelt arbeid takket være lite vibrasjoner og fremragende støydempning.

+ **Turtallsgenerator:** Konstant turtall selv under belastning og trinnløs elektronisk turtallsregulering.

+ **Stabilt feste:** For stasjonær drift i bord-/borestativholder eller for feste av dybdeanlegg.

+ **Metalldrivverk:** Høy belastningsevne og maksimal levetid, ettersom alle komponentene i drivverket består av metall.

+ **Elektronisk overbelastningsvern:** Beskyttelse for brukerne ved f.eks. blokkerte sagblad i hardt treverk.



450 W FEIN-høyeffektmotor: Høyeffektmotor som er sikret mot overbelastning og driftsslitasje for fremragende skjærehastigheter og raskt arbeidsforløp.

Industrikabel: Stor arbeidsradius med 5 meter lang gummikabel i industri kvalitet.

MULTIMASTER 700.

Oversikt over alle utførelser og varianter.



UTFØRELSE	Batteridrevet MULTIMASTER AMM 700 Max (tidligere batteridrevet SuperCut)	MULTIMASTER MM 700 Max (tidligere SuperCut)
VERKTØYFESTE	StarlockMax*	StarlockMax*
VERKTØYBYTTE	QuickIN	QuickIN
ANTIVIBRASJONSSYSTEM	•	•
VIBRASJONSVERDI (SAGING I TRE MED DYKKSAGBLAD) (m/s ²)	< 5	< 5
TURTALLSGENERATOR	•	•
BATTERISPENNING (V)	18***	–
BATTERIKAPASITET (Ah)	3 / 6	–
OPPTATT EFFEKT (W)	–	450
SVINGNINGER (o/min)	10 000-19 500	10 000-19 500
OSCILLERINGSVINKEL	2 x 2,0°	2 x 2,0°
VEKT IHT. EPTA (kg)	1,6 (uten batteri)	1,6
KABELLENGDE (m)	–	5
FESTE FOR STASJONÆR BRUK	•	•
ELEKTRONISK OVERBELASTNINGSVERN	•	•

* Egnet for Starlock-, StarlockPlus og StarlockMax-tilbehør

** Alle Select-maskiner uten batterier og ladere

*** MultiVolt- egnet for 12 V og 18 V batterier



VARIANT	Batteridrevet MULTIMASTER AMM 700 Max Select**	Batteridrevet MULTIMASTER AMM 700 Max Top
KORT BESKRIVELSE	Kraftig batteridrevet Multiverktøy fra FEIN for bygging og oppussing med bimetallsagblad for saging i tre, metall og plast.	Vårt beste batteridrevne FEIN Multiverktøy for raskt arbeidsforløp ved bygging og oppussing med 60 tilbehørsdeler – for saging av tre, metall, plast, fjerning av fliser, kutting av silikonfuger og tepper, fjerning av limrester og fliselim.
LEVERES MED	Batteridrevet MULTIMASTER 700 Max, E-Cut Universal-sagblad (44 mm), plastkoffert. (Passende batteristartsett finner du på side 49).	MULTIMASTER 700 Max, 2 x E-Cut Standard-sagblad curved (35 mm), 2 x E-Cut Standard-sagblad curved (65 mm), E-Cut Precision-sagblad (35 mm), E-Cut Precision-sagblad (65 mm), E-Cut Long-Life-sagblad (10 mm), 2 x E-Cut Long-Life-sagblad (35 mm), E-Cut Long-Life-sagblad (32 mm), E-Cut Long-Life-sagblad (42 mm), E-Cut Carbide Pro-sagblad (32 mm), segmentert sagblad (D85), segmentert HM-sagblad (Ø 75 mm), trekantformet rasp med hardmetallbelegg, stiv sparkel, sopiformet skjærekniv, multikniv, slipeplate hullet, 10 ark slipepapir av hver, hullet (hvv. K60, 80, 120, 180), antistatisk støvavsugsenhet, hurtiglader ALG 80, 2 x li-ion-batteripakker (18 V / 3 Ah), plastkoffert
ARTIKKELNR.: NOBB:	7 129 34 62 00 0 57145718	7 129 34 61 00 0 57145794



VARIANT	MULTIMASTER MM 700 Max	MULTIMASTER MM 700 Max Top
KORT BESKRIVELSE	Vårt kraftigste FEIN Multiverktøy for svært raskt arbeidsforløp ved bygging og oppussing med 60 tilbehørsdeler – for saging av tre, metall og plast.	Vårt kraftigste FEIN Multiverktøy for svært raskt arbeidsforløp ved bygging og oppussing med 60 tilbehørsdeler – for saging av tre, metall, plast, fjerning av fliser, kutting av silikonfuger og tepper, fjerning av limrester og fliselim.
LEVERES MED	MULTIMASTER 700 Max, E-Cut Universal-sagblad (44 mm), plastkoffert	MULTIMASTER 700 Max, 2 x E-Cut Standard-sagblad curved (35 mm), 2 x E-Cut Standard-sagblad curved (65 mm), E-Cut Precision-sagblad (35 mm), E-Cut Precision-sagblad (65 m), 2 x E-Cut Standard-sagblad curved (35 mm), 2 x E-Cut Standard-sagblad curved (65 mm), E-Cut Precision-sagblad (35 mm), E-Cut Precision-sagblad (65 mm), E-Cut Long-Life-sagblad (10 mm), 2 x E-Cut Long-Life-sagblad (35 mm), E-Cut Long-Life-sagblad (32 mm), E-Cut Long-Life-sagblad (42 mm), E-Cut Carbide Pro-sagblad (32 mm), segmentert sagblad (D85), segmentert HM-sagblad (Ø 75 mm), trekantformet rasp med hardmetallbelegg, stiv sparkel, sopiformet skjærekniv, multikniv, slipeplate hullet, 10 ark slipepapir av hver, hullet (hvv. K60, 80, 120, 180), antistatisk støvavsugsenhet, plastkoffert
ARTIKKELNR.: NOBB:	7 229 68 62 00 0 57147773	7 229 68 61 00 0 57147754

Opplysninger om støy- og vibrasjonsnivå finner du på www.fein-norge.no/

MER ENN 180 TILBEHØRSDELER FOR ULIKE BRUKSOMRÅDER.

Tilbehørssortimentet til FEIN for Multiverktøy har vokst i takt med dine behov i mer enn 50 år.



FORDELER MED FEIN

- + Mer enn 180 ulike tilbehørsdelar for tusenvis av profesjonelle og spesialiserte bruksområder.
- + 14 tilbehørsett – perfekt sammensatt for ulike arbeidsoppgaver.
- + Made by FEIN: Hver tilbehørsdel utvikles og testes av FEIN.
- + Made in Germany: Alle sagblad fra FEIN produseres i Tyskland.
- + Høy lønnsomhet takket være raskt arbeidsforløp og lang levetid.

VERKTØYBYTTE PÅ NULL KOMMA NIKS.

Med det innovative verktøyfeste på FEIN MULTIMASTER kan du bytte verktøy sikkert og komfortabelt på under **3 sekunder**.



Løses ved at du åpner spennarmen ...



... Legg bort tilbehør, og lukk spennarmen ...




... tilbehøret plasseres simpelthen i Starlock-festet og klikkes på plass. Ferdig.



FORDELER MED FEIN


- + Raskere arbeidsforløp takket være den perfekte passformen til tilbehørsdelene med tapsfri kraftoverføring.
- + Betydelig høyere presisjon og bedre arbeidsresultater takket være fleksibel 3D-form av rustfritt stål.
- + Kompatibel med alle tidligere oscillerende verktøy fra FEIN og utvalgte multiverktøy fra andre produsenter.
- + Beskyttelse av dine multiverktøy mot overbelastning og skader.

Velg Starlock-tilbehør som passer til maskinen din:



► STARLOCK

Passer til alle FEIN Multiverktøy og alle andre vanlige Multiverktøy fra ulike produsenter med Starlock-feste.



► STARLOCK PLUS

Passer til alle FEIN Multiverktøy samt alle andre Multiverktøy med StarlockPlus- og StarlockMax-feste.



► STARLOCK MAX

Passer til FEIN Multiverktøy med StarlockMax-feste samt alle andre vanlige Multiverktøy med StarlockMax-feste.

Tilbehørssøk for FEIN Multiverktøy. Finn det passende tilbehøret for ditt Multiverktøy og dine behov på nett på
www.fein-norge.no/selector

FEIN DUSTEX

Med FEIN Dustex støvsugere holder du luften og omgivelsene rene og støvfrie under arbeidet. De kraftige og allsidige enhetene suger ikke bare opp tørt smuss, men også væsker helt uten problemer.

Kompaktklasse

Kompakte støvsugere som er små, lette og kraftige. De skaper grunnlaget for effektivt støvavsug og en ren og lite belastet arbeidsplass.

- + Høy effektivitet
- + Enkel håndtering
- + Ekstrem bevegelighet

Premiumklasse

De testede filtersystemene tar opp selv svært fint, helseskadelig støv. Automatisk filterren-gjøring muliggjør lang levetid for filtrene og dermed også uavbrutt arbeid.

- + Velprøvd filterteknologi
- + Høy sugeeffekt
- + Enkel håndtering



VARIANT	STØVAVSUGSETT
KORT BESKRIVELSE	For effektiv støvfjerning med maksimal fleksibilitet under bruk. Fast tilkobling til maski-nen gir sikkert hold i alle arbeidssituasjoner. Sugelangten er fritt roterbar på maskinen for optimal tilpasning til arbeidssituasjonen. Antistatisk – i kombinasjon med FEIN Dustex-støvsugere og antistatisk sugeslange (tilleggsutstyr). Standard-slangetilkobling Ø 35 mm.
LEVERES MED	1 støvavsugenhet, 2 slipeplater hullet (kantlengde 80 mm), 5 ark slipepapir hullet, av hver (hvh. K 60, 80 og 120).
ARTIKKELNR.: NOBB:	9 26 02 102 00 0 57097365

JOBB SIKKERT UTEN STØV.



	KOMPAKTKLASSE				PREMIUMKLASSE			
VARIANT	DUSTEX 25 L	DUSTEX 25 L SETT	DUSTEX 35 L	DUSTEX 35 L SETT	DUSTEX 35 LX	DUSTEX 35 LX AC	DUSTEX 35 MX	DUSTEX 35 MX AC
HELAUTOMATISK FILTERREN-GJØRING	–	–	–	–	–	•	–	•
VEKT (IHT. EPTA)	8,0 kg	8,0 kg	9,5 kg	9,5 kg	13,5 kg	14,1 kg	13,5 kg	14,1 kg
MAKS. OPPTAKSEFFEKT	1 380 W	1 380 W	1 380 W	1 380 W	1 380 W	1 380 W	1 380 W	1 380 W
LUFTMENGDE (I VIFTEN)	4 320 l/min	4 320 l/min	4 320 l/min	4 320 l/min	4 320 l/min	4 320 l/min	4 320 l/min	4 320 l/min
UNDERTRYKK	253 mbar	253 mbar	253 mbar	253 mbar	254 mbar	254 mbar	254 mbar	254 mbar
BEHOLDERVOLUM	22 l	22 l	35 l	35 l	35 l	35 l	35 l	35 l
LYDTRYKKNIVÅ	67 dB (A)	67 dB (A)	67 dB (A)	67 dB (A)	69 dB (A)	69 dB (A)	69 dB (A)	69 dB (A)
LEVERES MED	Sugeslange 4 m, Ø 35 mm, verktøymuffe med sugekraftre-gulering, fleece-filterpose, flatt foldefilter i cellulose	Sugeslange 4 m, Ø 35 mm, verktøymuffe med sugekraftre-gulering, fleece-filterpose, flatt foldefilter i cellulose, sugerør (metallutførelse), kombimunnstykke med utskiftbare innsatser, fugemunnstykke, børstemunnstykke, håndtak	Sugeslange 4 m, Ø 35 mm, verktøymuffe med suge-kraftregulering, fleece-filterpose, flatt foldefilter i cellulose	Sugeslange 4 m, Ø 35 mm, verktøymuffe med sugekraftregule-ring, fleece-filterpose, flatt foldefilter i cel-lulose, sugerør (metallutførelse), kombimunnstykke med utskiftbare innsatser, fugemunnstykke, børstemunnstykke, håndtak	Skyvebøyle, flatt foldefilter PES, verktøymuffe med sugekraft-regulering, trinnmuffe, bøyd rør, 2 x sugerør, kombimunnstykke med utskiftbare innsatser, fugemunnstykke, børstemunnstykke			
					Fleece-filterpose premium, sugeslange 4 m, Ø 35 mm	Avfallssekk, sugeslange 4 m, Ø 35 mm	Fleece-filterpose premium, sugeslange 4 m, Ø 35 mm	Avfallssekk, sugeslange ES 4 m, Ø 35 mm
ARTIKKELNR.: NOBB:	9 20 35 223	9 20 35 060 57070894	9 20 36 223	9 20 36 060 57097577	9 20 29 060	9 20 30 060	9 20 31 060	9 20 32 060 56246941

Omfattende tilbehør til FEIN Dustex støvsuger på www.fein-norge.no/



Støvklasse L omfatter iht. standard EN 60335-2-69 ufarlig støv som husstøv, gips eller sand. De har en arbeidsplassgrenseverdi på > 1 mg/m³. Ved støvsuging i støvklasse L kontrolleres filtermaterialet, og det er ingen forskrifter for bortskaffing. Her kan det anvendte filteret ha en maks. penetrasjonsgrad på ≤ 1,0 %.




Støvklasse M omfatter iht. til standard EN 60335-2-69 f.eks. støv fra tre (bøk, eik), lakk, keramikk, sparkel, fyllmasse, sement, betong og fliselim, men også fra lateks- og oljemaling eller kvartsholdige materialer. Disse stoffene har en arbeidsgrenseverdi på ≥ 0,1 mg/m³, derfor kontrolleres hele apparatet. Ettersom støvet i klasseM er farlig for luftveiene, må det bortskaffes med lite støving. Her kan det anvendte filteret ha en maks. penetrasjonsgrad på < 0,1 %.

MAKSIMALT UTVALG TIL SAGING.

Mer enn 100 tilbehørsgreier fra FEIN til saging åpner opp unike løsninger for de mest krevende oppgavene og nesten alle arbeidsmaterialer.

Feste på sagbladene i bøyestivt rustfritt stål sørger for suverent vibrasjonsfri drift og presise arbeidsresultater.



GRENSELØS SAGING – MED DET STØRSTE UTVALGET AV FORMER, STØRRELSER OG KVALITETER.



E-Cut-sagblader til bortimot alle materialer.



Saging plant mot overflaten.



Arbeidsvinkel som kan stilles inn i 12 posisjoner for saging på trange steder.



Problemløs nedsekning i heltrematerialer.



Krever ingen klaring bak arbeidsstykket.



Svært små utsparinger fra 10 mm.




Oscillasjonsbevegelsen fjerner faren for at glasset knuser.



Nøyaktig arbeid også i nærheten av kanter med dybdeanlegg.



Stasjonær bruk med borestativ.



Kan også brukes til herdede metaller, f.eks. stålspiker, tre/maskinskruer og bolter.

Du finner perfekt sammensatte tilbehørssett med attraktive prisfordeler sammenlignet med enkeltkjøp fra side 46.

FEIN TILBEHØR TIL SAGING.

FEIN-E-Cut med den riktige kvaliteten for dine behov.

Bokstaven "E" i FEIN E-Cut står for "Easy", ettersom sagbladene muligjør enkle og raske innstikskutt – også på trange steder som er vanskelige å nå, f.eks. nær gulv eller kanter.



► E-CUT STANDARD SAGBLAD

Vigget fortanning for arbeid med tre-, gips- og plastmaterialer, høy skjærekvalitet og god skjærehastighet.



► E-CUT STANDARD-SAGBLAD CURVED

Vigget fortanning for arbeid med tre-, gips- og plastmaterialer, høy skjærekvalitet og god skjærehastighet. Krummet skjærgeometri for optimal nedsenking og rene, nøyaktige kuttkanter.



► E-CUT LONG-LIFE-SAGBLAD

Bi-metall med vigget HSS-trefortanning til alle mulige treverk, gips- og plastmaterialer. Fremragende levetid, høy snittkvalitet og utmerket arbeidsforløp. Ytterst robust, tåler også spiker i treverk, murverk osv.



► E-CUT PRECISION-SAGBLAD

Dobbel Japan-fortanning for alle typer treverk, gipsplater og myk plast. Suverent arbeidsforløp og høy presisjon.



► E-CUT PRECISION BIM-SAGBLAD

Bimetall med dobbel HSS-Japan-fortanning for alle typer treverk, gipsplater og myk plast. Økt levetid og robusthet. Suverent arbeidsforløp og høy presisjon.



► E-CUT UNIVERSAL-SAGBLAD

Bi-metall med bølget HSS-universalfortanning. Bredt spekter av bruksmuligheter for metallplater opp til 2 mm, aluminiumsprofiler, kobberrør, treverk, gipsplater og plast.



► E-CUT FINE-SAGBLAD

Bi-metall med liten HSS-fortanning for metallplater på opptil 2 mm, aluminiumsprofiler, kobberrør. Også egnet for glassfiberarmert plast og andre harde plasttyper. Svært presise og lett kontrollerbare kutt med spesielt tynn snittlinje.



► E-CUT CARBIDE PRO

Hardmetall-fortanning med ekstrem slitasjestyrke for harde metaller, f.eks. herdede skruer (Spax), stålspiker og bolter. Også for abrasive materialer, f.eks. teglstein, murverk, sementfiberplater, laminat og glassfiberarmert plast / karbonfiberarmert plast.

SAGING



E-CUT LONG-LIFE-SAGBLAD

Bi-metall med vigget fortanning til alle mulige treverk, gips- og plastmaterialer. Fremragende levetid, høy snittkvalitet og utmerket arbeidsforløp. Svært robust, tåler spiker (opp til ca Ø 4 mm). Kort og svært smal form for små utsparinger.

Bredde mm	Lengde mm	Feste	PE (pakkeenhet) Stk.	Bestillingsnummer	NOBB
10	30	SL	1	6 35 02 184 21 0	50490137
10	30	SL	3	6 35 02 184 22 0	50490141
10	30	SL	5	6 35 02 184 23 0	50490160
10	30	SL	10	6 35 02 184 24 0	50490175
10	30	SL	50	6 35 02 184 25 0	50490186



Kort og svært smal form for små utsparinger.

Bredde mm	Lengde mm	Feste	PE (pakkeenhet) Stk.	Bestillingsnummer	NOBB
20	34	SL	1	6 35 02 183 21 0	50490084
20	34	SL	3	6 35 02 183 22 0	50490092
20	34	SL	5	6 35 02 183 23 0	50490103
20	34	SL	10	6 35 02 183 24 0	50490118
20	34	SL	50	6 35 02 183 25 0	50490122



Mellomstor bredde, tilpasset form for optimal skjærehastighet og god sponfjerning.

Bredde mm	Lengde mm	Feste	PE (pakkeenhet) Stk.	Bestillingsnummer	NOBB
35	50	SL	1	6 35 02 160 21 0	50489880
35	50	SL	3	6 35 02 160 22 0	50489895
35	50	SL	5	6 35 02 160 23 0	50489906
35	50	SL	10	6 35 02 160 24 0	50489914
35	50	SL	50	6 35 02 160 25 0	50489925



Bred form gir maksimal skjæreytelse og lange, rette snitt.

Bredde mm	Lengde mm	Feste	PE (pakkeenhet) Stk.	Bestillingsnummer	NOBB
50	50	SL	1	6 35 02 221 21 0	51474965
50	50	SL	3	6 35 02 221 22 0	51474973
50	50	SL	5	6 35 02 221 23 0	51474984
50	50	SL	10	6 35 02 221 24 0	51474992
50	50	SL	50	6 35 02 221 25 0	51524813



Bred form gir maksimal skjæreytelse og lange, rette snitt.

Bredde mm	Lengde mm	Feste	PE (pakkeenhet) Stk.	Bestillingsnummer	NOBB
65	50	SL	1	6 35 02 228 21 0	52049877
65	50	SL	3	6 35 02 228 22 0	52049896
65	50	SL	5	6 35 02 228 23 0	52049900
65	50	SL	10	6 35 02 228 24 0	52049953
65	50	SL	50	6 35 02 228 25 0	52049964



Ekstra bred form for maksimal skjæreytelse og lange, rette snitt.

Bredde mm	Lengde mm	Feste	PE (pakkeenhet) Stk.	Bestillingsnummer	NOBB
65	50	SLP	1	6 35 02 161 21 0	50489933
65	50	SLP	3	6 35 02 161 22 0	50489944
65	50	SLP	5	6 35 02 161 23 0	50489952
65	50	SLP	10	6 35 02 161 24 0	50489963
65	50	SLP	50	6 35 02 161 25 0	50489978

Finn det passende sagbladet helt enkelt på nett: www.fein-norge.no/selector



Lang, smal form for høye nedsenkingsdybder. Tilpasset for optimal skjærehastighet og god sponfjerning.

Bredde mm	Lengde mm	Feste	PE (pakkeenhet) Stk.	Bestillingsnummer	NOBB
32	78	SLM	1	6 35 02 201 21 0	50490402
32	78	SLM	3	6 35 02 201 22 0	50490417
32	78	SLM	5	6 35 02 201 23 0	50490421
32	78	SLM	10	6 35 02 201 24 0	50490436
32	78	SLM	50	6 35 02 201 25 0	50490440



Lang, bred konstruksjon for høye nedsenkingsdybder og effektivt arbeid. Tilpasset for optimal skjærehastighet og god sponfjerning.

Bredde mm	Lengde mm	Feste	PE (pakkeenhet) Stk.	Bestillingsnummer	NOBB
42	78	SLM	1	6 35 02 203 21 0	50490504
42	78	SLM	3	6 35 02 203 22 0	50490512
42	78	SLM	5	6 35 02 203 23 0	50490523
42	78	SLM	10	6 35 02 203 24 0	50490538
42	78	SLM	50	6 35 02 203 25 0	50490542



XXL-lengde beregnet på svært dype nedsenkninger og spesielle bruksløsninger, f.eks. skifte av vinduer. Tilpasset for optimal skjærehastighet og god sponfjerning.

Bredde mm	Lengde mm	Feste	PE (pakkeenhet) Stk.	Bestillingsnummer	NOBB
32	90	SLM	1	6 35 02 224 21 0	52046854
32	90	SLM	3	6 35 02 224 22 0	52046865
32	90	SLM	5	6 35 02 224 23 0	52046884
32	90	SLM	10	6 35 02 224 24 0	52046903
32	90	SLM	50	6 35 02 224 25 0	52046918



E-CUT STANDARD SAGBLAD

Vigget fortanning for arbeid med tre, gips- og plastmaterialer, høy skjærekvalitet og god skjærehastighet. Mellomstor bredde, tilpasset form for optimal skjærehastighet og god sponfjerning.

Bredde mm	Lengde mm	Feste	PE (pakkeenhet) Stk.	Bestillingsnummer	NOBB
35	50	SL	1	6 35 02 133 21 0	50489634
35	50	SL	3	6 35 02 133 22 0	50489645
35	50	SL	5	6 35 02 133 23 0	50489653
35	50	SL	10	6 35 02 133 24 0	50489664
35	50	SL	50	6 35 02 133 25 0	50489672



Bred form gir maksimal skjæreytelse og lange, rette snitt.

Bredde mm	Lengde mm	Feste	PE (pakkeenhet) Stk.	Bestillingsnummer	NOBB
65	50	SLP	1	6 35 02 134 21 0	50489683
65	50	SLP	3	6 35 02 134 22 0	50489698
65	50	SLP	5	6 35 02 134 23 0	50489702
65	50	SLP	10	6 35 02 134 24 0	50489717
65	50	SLP	50	6 35 02 134 25 0	50489721



Lang, smal form for høye nedsenkingsdybder. Tilpasset for optimal skjærehastighet og god sponfjerning.

Bredde mm	Lengde mm	Feste	PE (pakkeenhet) Stk.	Bestillingsnummer	NOBB
32	78	SLM	1	6 35 02 200 21 0	50490353
32	78	SLM	3	6 35 02 200 22 0	50490364
32	78	SLM	5	6 35 02 200 23 0	50490372
32	78	SLM	10	6 35 02 200 24 0	50490383
32	78	SLM	50	6 35 02 200 25 0	50490398



E-CUT STANDARD SAGBLAD

Vigget fortanning for arbeid med tre, gips- og plastrmaterialer, høy skjærekvalitet og god skjærehastighet. Lang, bred konstruksjon for høye nedsenkingsdybder og effektivt arbeid. Tilpasset for optimal skjærehastighet og god sponfjerning.

Bredde mm	Lengde mm	Feste	PE (pakkeenhet) Stk.	Bestillingsnummer	NOBB
42	78	SLM	1	6 35 02 202 21 0	50490455
42	78	SLM	3	6 35 02 202 22 0	50490466
42	78	SLM	5	6 35 02 202 23 0	50490474
42	78	SLM	10	6 35 02 202 24 0	50490485
42	78	SLM	50	6 35 02 202 25 0	50490493



E-CUT STANDARD-SAGBLAD, CURVED

Vigget fortanning for arbeid med tre-, gips- og plastrmaterialer, høy skjærekvalitet og god skjærehastighet. Krummet skjæregeometri for optimal nedsenking og rene, nøyaktige kuttkanter spesielt på glatte overflater. Smal, tilpasset form for optimal skjærehastighet og god sponfjerning.

Bredde mm	Lengde mm	Feste	PE (pakkeenhet) Stk.	Bestillingsnummer	NOBB
35	55	SL	1	6 35 02 227 21 0	52049756
35	55	SL	3	6 35 02 227 22 0	52049760
35	55	SL	5	6 35 02 227 23 0	52049786
35	55	SL	10	6 35 02 227 24 0	52049813
35	55	SL	50	6 35 02 227 25 0	52049832



Mellomstor bredde for allsidige bruksmuligheter.

Bredde mm	Lengde mm	Feste	PE (pakkeenhet) Stk.	Bestillingsnummer	NOBB
50	50	SL	1	6 35 02 226 21 0	52047100
50	50	SL	3	6 35 02 226 22 0	52047115
50	50	SL	5	6 35 02 226 23 0	52047126
50	50	SL	10	6 35 02 226 24 0	52049722
50	50	SL	50	6 35 02 226 25 0	52049737



Bred form gir maksimal skjæreytelse og lange, rette snitt.

Bredde mm	Lengde mm	Feste	PE (pakkeenhet) Stk.	Bestillingsnummer	NOBB
65	50	SL	1	6 35 02 225 21 0	52046937
65	50	SL	3	6 35 02 225 22 0	52046956
65	50	SL	5	6 35 02 225 23 0	52046960
65	50	SL	10	6 35 02 225 24 0	52046986
65	50	SL	50	6 35 02 225 25 0	52047058



E-CUT PRECISION BIM-SAGBLAD

Bi-metall med dobbel Japan-fortanning for alle typer treverk, gipsplater og myk plast. Økt levetid og robusthet. Det raskeste arbeidsforløpet og høy presisjon. Smal, tilpasset form for optimal skjærehastighet og god sponfjerning.

Bredde mm	Lengde mm	Feste	PE (pakkeenhet) Stk.	Bestillingsnummer	NOBB
35	50	SL	1	6 35 02 205 21 0	50490561
35	50	SL	3	6 35 02 205 22 0	50490576
35	50	SL	5	6 35 02 205 23 0	50490580
35	50	SL	10	6 35 02 205 24 0	50490595
35	50	SL	50	6 35 02 205 25 0	50490606



Mellomstor bredde for allsidige bruksmuligheter.

Bredde mm	Lengde mm	Feste	PE (pakkeenhet) Stk.	Bestillingsnummer	NOBB
50	50	SL	1	6 35 02 232 21 0	54354542
50	50	SL	3	6 35 02 232 22 0	54354580
50	50	SL	5	6 35 02 232 23 0	54354595
50	50	SL	10	6 35 02 232 24 0	54354606
50	50	SL	50	6 35 02 232 25 0	54354614



Ekstra bred form for maksimal skjæreytelse og lange, rette snitt.

Bredde mm	Lengde mm	Feste	PE (pakkeenhet) Stk.	Bestillingsnummer	NOBB
65	50	SL	1	6 35 02 229 21 0	52049998
65	50	SL	3	6 35 02 229 22 0	52050021
65	50	SL	5	6 35 02 229 23 0	52050036
65	50	SL	10	6 35 02 229 24 0	52050055
65	50	SL	50	6 35 02 229 25 0	52050066



Ekstra bred form for maksimal skjæreytelse og lange, rette snitt.

Bredde mm	Lengde mm	Feste	PE (pakkeenhet) Stk.	Bestillingsnummer	NOBB
65	50	SLP	1	6 35 02 208 21 0	50490716
65	50	SLP	3	6 35 02 208 22 0	50490720
65	50	SLP	5	6 35 02 208 23 0	50490735
65	50	SLP	10	6 35 02 208 24 0	50490746
65	50	SLP	50	6 35 02 208 25 0	50490754



E-CUT PRECISION SAGBLAD

Dobbel Japan-fortanning for alle typer treverk, gipsplater og myk plast. Svært raskt arbeidsforløp og høy presisjon. Smal, tilpasset form for optimal skjærehastighet og god sponfjerning.

Bredde mm	Lengde mm	Feste	PE (pakkeenhet) Stk.	Bestillingsnummer	NOBB
35	50	SL	1	6 35 02 126 21 0	50489532
35	50	SL	3	6 35 02 126 22 0	50489543
35	50	SL	5	6 35 02 126 23 0	50489558
35	50	SL	10	6 35 02 126 24 0	50489562
35	50	SL	50	6 35 02 126 25 0	50489577



Mellomstor bredde for allsidige bruksmuligheter.

Bredde mm	Lengde mm	Feste	PE (pakkeenhet) Stk.	Bestillingsnummer	NOBB
50	50	SL	1	6 35 02 233 21 0	54307286
50	50	SL	3	6 35 02 233 22 0	54307305
50	50	SL	5	6 35 02 233 23 0	54307313
50	50	SL	10	6 35 02 233 24 0	54307324
50	50	SL	50	6 35 02 233 25 0	55471360



Ekstra bred form for maksimal skjæreytelse og lange, rette snitt.

Bredde mm	Lengde mm	Feste	PE (pakkeenhet) Stk.	Bestillingsnummer	NOBB
65	50	SL	1	6 35 02 230 21 0	52050123
65	50	SL	3	6 35 02 230 22 0	52050161
65	50	SL	5	6 35 02 230 23 0	52050180
65	50	SL	10	6 35 02 230 24 0	52050195
65	50	SL	50	6 35 02 230 25 0	52050206



Ekstra bred form for maksimal skjæreytelse og lange, rette snitt.

Bredde mm	Lengde mm	Feste	PE (pakkeenhet) Stk.	Bestillingsnummer	NOBB
65	50	SLP	1	6 35 02 127 21 0	50489581
65	50	SLP	3	6 35 02 127 22 0	50489596
65	50	SLP	5	6 35 02 127 23 0	50489600
65	50	SLP	10	6 35 02 127 24 0	50489615
65	50	SLP	50	6 35 02 127 25 0	50489626



E-CUT UNIVERSAL SAGBLAD

Bi-metall med bølget universalfortanning. Bredt spekter av bruksmuligheter for metallplater opp til 2 mm, aluminiumsprofiler, kobberør, treverk, gipsplater og plast. Smal, tilpasset form for optimal skjærehastighet og god sponfjerning.

Bredde mm	Lengde mm	Feste	PE (pakkeenhet) Stk.	Bestillingsnummer	NOBB
28	55	SL	1	6 35 02 222 21 0	51475003
28	55	SL	3	6 35 02 222 22 0	51475018
28	55	SL	5	6 35 02 222 23 0	51475022
28	55	SL	10	6 35 02 222 24 0	51475037
28	55	SL	50	6 35 02 222 25 0	51524824



Smal, tilpasset form for optimal skjærehastighet og god sponfjerning.

Bredde mm	Lengde mm	Feste	PE (pakkeenhet) Stk.	Bestillingsnummer	NOBB
28	60	SLP	1	6 35 02 151 21 0	50489736
28	60	SLP	3	6 35 02 151 22 0	50489740
28	60	SLP	5	6 35 02 151 23 0	50489755
28	60	SLP	10	6 35 02 151 24 0	50489766
28	60	SLP	50	6 35 02 151 25 0	50489774



Mellomstor bredde, tilpasset form for optimal skjærehastighet og god sponfjerning.

Bredde mm	Lengde mm	Feste	PE (pakkeenhet) Stk.	Bestillingsnummer	NOBB
44	55	SL	1	6 35 02 223 21 0	51475041
44	55	SL	3	6 35 02 223 22 0	51475056
44	55	SL	5	6 35 02 223 23 0	51475060
44	55	SL	10	6 35 02 223 24 0	51475075
44	55	SL	50	6 35 02 223 25 0	51524832



Mellomstor bredde, tilpasset form for optimal skjærehastighet og god sponfjerning.

Bredde mm	Lengde mm	Feste	PE (pakkeenhet) Stk.	Bestillingsnummer	NOBB
44	60	SLP	1	6 35 02 152 21 0	50489785
44	60	SLP	3	6 35 02 152 22 0	50489793
44	60	SLP	5	6 35 02 152 23 0	50489804
44	60	SLP	10	6 35 02 152 24 0	50489812
44	60	SLP	50	6 35 02 152 25 0	50489823



E-CUT FINE-SAGBLAD

Bi-metall med liten fortanning for metallplater på opptil 2 mm, aluminiumsprofiler, kobberør. Også egnet for glassfiberarmert plast og andre harde plasttyper. Svært presise og lett kontrollerbare kutt med spesielt tynn snittlinje. Smal, tilpasset form for optimal skjærehastighet og god sponfjerning.

Bredde mm	Lengde mm	Feste	PE (pakkeenhet) Stk.	Bestillingsnummer	NOBB
30	50	SL	1	6 35 02 157 21 0	50489838
30	50	SL	3	6 35 02 157 22 0	50489842
30	50	SL	5	6 35 02 157 23 0	50489857
30	50	SL	10	6 35 02 157 24 0	50489861
30	50	SL	50	6 35 02 157 25 0	50489876

Finn det passende sagbladet helt enkelt på nett: www.fein-norge.no/selector



E-CUT CARBIDE PRO

TiN-belagt dykksagblad i hardmetall med ekstremt høy slitasjestyrke. 100 % lengre brukstid kontra ubelagte hardmetallsagblader. 30 ganger lengre levetid sammenlignet med HSS-sagblader. Det rette valg for harde materialer som jernholdige metaller, rustfritt stål og kobberør. Kan til og med brukes på herdede skruer (Spax), tre/metall maskinskruer samt abrasive materialer som teglstein, mur eller sementfiberplater og er også ideelt egnet for laminat, karbonfiberarmert og glassfiberarmert plast. God skjæreytelse og skjærekvalitet i alle trematerialer som hardt treverk og sponplater. Smal, tilpasset form for optimal skjærehastighet og god sponfjerning.

Bredde mm	Lengde mm	Feste	PE (pakkeenhet) Stk.	Bestillingsnummer	NOBB
32	45	SL	1	6 35 02 236 21 0	55385661
32	45	SL	3	6 35 02 236 22 0	55385676
32	45	SL	5	6 35 02 236 23 0	55385680
32	45	SL	10	6 35 02 236 24 0	55385695
32	45	SL	50	6 35 02 236 25 0	55385706



Smal, tilpasset form for optimal skjærehastighet og god sponfjerning.

Bredde mm	Lengde mm	Feste	PE (pakkeenhet) Stk.	Bestillingsnummer	NOBB
32	60	SLP	1	6 35 02 237 21 0	56121077
32	60	SLP	3	6 35 02 237 22 0	56121096
32	60	SLP	5	6 35 02 237 23 0	56121100
32	60	SLP	10	6 35 02 237 24 0	56121115
32	60	SLP	50	6 35 02 237 25 0	56121145



Smal, tilpasset form for optimal skjærehastighet og god sponfjerning.

Bredde mm	Lengde mm	Feste	PE (pakkeenhet) Stk.	Bestillingsnummer	NOBB
32	75	SLM	1	6 35 02 238 21 0	56121202
32	75	SLM	3	6 35 02 238 22 0	56121221
32	75	SLM	5	6 35 02 238 23 0	56121285
32	75	SLM	10	6 35 02 238 24 0	56121312



SAGBLAD

For alle myke matarieler. Segmentert, perfekt for arbeid i hjørner og kanter uten å skade materialer i nærheten.

Ø mm	Feste	Bestillingsnummer	NOBB
85	SL	6 35 02 113 21 0	50491352



HSS-SAGBLADER

Hele HSS-sagblader med metallfortanning for metallplater opp til ca. 1 mm. Også for plast, glassfiberarmert plast, treverk, kitt og jernfritt metall. Fremragende skjærehastighet. Ren og tynn snittlinje. God driftsøkonomi takke være sirkelformen.

Ø mm	Feste	PE (pakkeenhet) Stk.	Bestillingsnummer	NOBB
85	SL	1	6 35 02 097 21 0	50491295
85	SL	2	6 35 02 097 22 0	50491306
85	SL	5	6 35 02 097 23 0	50491314



HSS-SAGBLADER

Hele HSS-sagblader med metallfortanning for metallplater opp til ca. 1 mm. Også for plast, glassfiberarmert plast, treverk, kitt og jernfritt metall. Fremragende skjærehastighet. Ren og tynn snittlinje. Segmentert, perfekt for arbeid i hjørner og kanter uten å skade materialer i nærheten.

Ø mm	Feste	PE (pakkeenhet) Stk.	Bestillingsnummer	NOBB
85	SL	1	6 35 02 106 21 0	50491325
85	SL	2	6 35 02 106 22 0	50491333
85	SL	5	6 35 02 106 23 0	50491344



HSS-SAGBLADER

Bi-metall for lang levetid. Metallfortanning for metallplater opp til ca. 1 mm. Også for plast, glassfiberarmert plast, treverk, kitt og jernfritt metall. Jobb plant med overflatene. God driftsøkonomi takke være sirkelformen.

Ø mm	Feste	PE (pakkeenhet) Stk.	Bestillingsnummer	NOBB
85	SL	1	6 35 02 174 21 0	50490046
85	SL	5	6 35 02 174 23 0	50409478



Optimal driftsøkonomi takket være sirkelformen og den ekstra store diameteren.

Ø mm	Feste	PE (pakkeenhet) Stk.	Bestillingsnummer	NOBB
100	SLP	1	6 35 02 175 21 0	50490054
100	SLP	5	6 35 02 175 23 0	50490065



Segmentert, perfekt for arbeid i hjørner og kanter uten å skade materialer i nærheten.

Ø mm	Feste	PE (pakkeenhet) Stk.	Bestillingsnummer	NOBB
100	SL	1	6 35 02 196 21 0	50490232
100	SL	5	6 35 02 196 23 0	50490243



HSS-SAGBLADER

Bi-metall for lang levetid. Vigget trefortanning. Fremragende levetid, høy snittkvalitet og utmerket arbeidsforløp. Akkurat som «mini-sirkelsagen» er den ideell for lange, rette kutt og utskjæring av lagt parkett, laminat og veggpaneler.

Ø mm	Feste	PE (pakkeenhet) Stk.	Bestillingsnummer	NOBB
100	SLP	1	6 35 02 176 21 0	50490073



HSS-SAGBLADSETT

Bi-metall for lang levetid. Vigget trefortanning. Fremragende levetid, høy snittkvalitet og utmerket arbeidsforløp. Akkurat som «mini-sirkelsagen» er den ideell for lange, rette kutt og utskjæring av lagt parkett, laminat og veggpaneler. Dybdeanlegget kan også brukes med mye annet FEIN-tilbehør. For nøyaktig arbeid i dybder. StarlockPlus-feste som passer til alle vanlige multifunksjonsverktøy med StarlockPlus- og StarlockMax-feste, samt alle FEIN MultiTalent og MULTIMASTER inntil 04/16. Leveres med: 1 HSS-sagblad, 1 dybdeanlegg (passer til (A)MM 500 / 700, FMM 350 QSL, AFMM 18 QSL, AFSC 18 QSL, FSC 500 QSL)

Ø mm	Feste	Bestillingsnummer	NOBB
100	SLP	3 52 22 952 01 0	50489505



BERØRINGSBESKYTTELSE

Reserve-berøringsbeskyttelse til HSS-sagblader 6 35 02 176 21 0.

Bestillingsnummer	NOBB
3 43 00 000 00 1	



40613945

DYBDEANSLAG

Dybdeanlegg for alle sagblader. For nøyaktig arbeid i dybder. Effektiv beskyttelse av sagbladet og arbeidsstykket. Innhold: 1 adapter til festing på maskinen. 1 dybdeanlegg, 1 styringskloss med justerbar dybde. Kan kun brukes med (A)MM 500 / 700 (A)FMM eller (A)FSC.

Bestillingsnummer	NOBB
3 21 27 069 01 0	40613945



HARDMETALLSAGBLAD

Åpen fortanning gir perfekte og rene kuttkanter i materialer av karbonfiberforsterket og glassfiberforsterket plast, uten delaminering. Gradfrie, lange og rette snitt med høy skjærehastighet og presisjon. Ekstra tynn utførelse. Snittbredde ca. 1,2 mm. Segmentert, perfekt for arbeid i hjørner og kanter uten å skade materialer i nærheten.

Ø mm	Feste	Bestillingsnummer	NOBB
90	SLP	6 35 02 187 21 0	50490194



DIAMANT-SAGBLAD

Åpen fortanning gir perfekte og rene kuttkanter i materialer av karbonfiberforsterket og glassfiberforsterket plast, uten delaminering. Gradfrie, lange og rette snitt med høy skjærehastighet og presisjon. Diamantbelegg gir enestående levetid. Ekstra tynn utførelse. Snittbredde ca. 1,2 mm. Segmentert, perfekt for arbeid i hjørner og kanter uten å skade materialer i nærheten.

Ø mm	Feste	Bestillingsnummer	NOBB
90	SLP	6 35 02 188 21 0	50490205
105	SLM	6 35 02 220 21 0	50490894



E-CUT HARDMETALLSAGBLAD

Skånsom saging med perfekte og rene kuttkanter i materialer av karbonfiberforsterket og glassfiberforsterket plast, uten delaminering. Spesielt godt egnet til nøyaktige utsparinger og korte snitt. Presisjonsarbeid i hjørner og kanter.

Bredde mm	Lengde mm	Feste	Bestillingsnummer	NOBB
35	50	SLP	6 35 02 191 21 0	50490213



E-CUT DIAMANTSAGBLAD

Diamantbelegg gir enestående levetid. Skånsom saging med perfekte og rene kuttkanter i materialer av karbonfiberforsterket og glassfiberforsterket plast, uten delaminering. Spesielt godt egnet til nøyaktige utsparinger og korte snitt. Presisjonsarbeid i hjørner og kanter.

Bredde mm	Lengde mm	Feste	Bestillingsnummer	NOBB
44	60	SLM	6 35 02 204 21 0	50490557
35	50	SLP	6 35 02 193 21 0	50490224



SEGMENTSAGBLAD

Med forsenket nav, til å skille fra isolerglass som er lagt i kitt.

Feste	PE (pakkeenhet) Stk.	Bestillingsnummer	NOBB
SLM	2	6 39 03 244 22 0	50491238



BEST OF E-CUT STARLOCK WOOD & METAL

6 E-Cut-dykksagblad for saging i tre og metall. Passer til alle FEIN multitools og alle vanlige multitools på markedet. I sett med attraktiv prisfordel sammenlignet med enkeltkjøp. Innhold: 2 E-Cut Long-Life-sagblader (50 x 35 mm, 50 x 65 mm) pr. stk., 1 E-Cut Universal-sagblad (55 x 28 mm, 55 x 44 mm).

Feste	Bestillingsnummer	NOBB
SL	3 52 22 967 01 0	57114116



BEST OF E-CUT STARLOCKPLUS WOOD & METAL

6 E-Cut-dykksagblad for saging i tre og metall. Passer til alle FEIN multitools og alle vanlige multitools med Starlock-Plus- og StarlockMax-feste. I sett med attraktiv prisfordel sammenlignet med enkeltkjøp. Innhold: 2 E-Cut Long-Life-sagblader (50 x 35 mm, 50 x 65 mm) pr. stk., 1 E-Cut Universal-sagblad (60 x 28 mm, 60 x 44 mm) pr. stk.

Feste	Bestillingsnummer	NOBB
SLP	3 52 22 967 03 0	57125857



BEST OF E-CUT STARLOCKMAX WOOD & METAL

6 ekstra lange E-Cut-dykksagblad for stor nedsenkninger og effektivt arbeid i treverk og metall. Passer til alle FEIN multitools med StarlockMax-feste og alle vanlige multitools med StarlockMax-feste. I sett med attraktiv prisfordel sammenlignet med enkeltkjøp. Innhold: 2 E-Cut Long-Life-sagblader (78 x 32 mm, 78 x 42 mm) pr. stk, 2 E-Cut Long-Life-sagblader (90 x 32 mm).

Feste	Bestillingsnummer	NOBB
SLM	3 52 22 967 05 0	57126001



E-CUT COMBO STARLOCK WOOD & METAL

3 E-Cut-dykksagblad for saging i tre og metall. Passer til alle FEIN multitools og alle vanlige multitools med Starlock-feste. I sett med attraktiv prisfordel sammenlignet med enkeltkjøp. Innhold: 2 E-Cut Long-Life-sagblader (50 x 35 mm, 50 x 65 mm), 1 E-Cut Universal-sagblad (55 x 44 mm).

Feste	Bestillingsnummer	NOBB
SL	3 52 22 967 10 0	57142744



E-CUT COMBO STARLOCK WOOD

3 E-Cut-sagblad for mer nøyaktig saging i tre. Passer til alle FEIN multitools og alle vanlige multitools med Starlock-feste. I sett med attraktiv prisfordel sammenlignet med enkeltkjøp. Innhold: 1 E-Cut Standard-sagblad, curved (50 x 50 mm), 1 E-Cut Precision BIM-sagblad (50 x 35 mm, 50 x 65 mm) pr. stk.

Feste	Bestillingsnummer	NOBB
SL	3 52 22 967 08 0	57138582



COMBO STARLOCK MINI CUT

3 stk. tilbehør, perfekt for mindre utsparinger og arbeid på trange steder, f.eks. for ulike installasjoner, brytermontering, modellbygging og mye annet. Passer til alle FEIN multitools og alle vanlige multitools med Starlock-feste. I sett med attraktiv prisfordel sammenlignet med enkeltkjøp. Innhold: 2 E-Cut Long-Life-sagblader (30 x 10 mm, 35 x 20 mm) pr. stk., 1 hardmetallfil (30 x 10 mm).

Feste	Bestillingsnummer	NOBB
SL	3 52 22 967 09 0	57142733



BEST OF STARLOCK RENOVATION

26-delers tilbehørssett for alle oppussingsarbeider i påvente. Passer til alle FEIN multitools og alle vanlige multitools med Starlock-feste. I sett med attraktiv prisfordel sammenlignet med enkeltkjøp. Innhold: 6 E-Cut Long-Life-sagblad (2 stk. 50 x 35 mm, 50 x 50 mm, 50 x 65 mm pr. stk), 1 hardmetallrasp (80 mm), 1 hardmetall-segmentsagblad (Ø 75 mm, 2,2 mm), 1 stiv sparkel, 1 sopppormet skjærekniv, 1 slipeplate, uten hull (80 mm), 5 ark slipepapir (K 60, 80, 120) pr. stk.

Feste	Bestillingsnummer	NOBB
SL	3 52 22 967 06 0	57126016



BEST OF STARLOCK METAL

6 sagblad, spesielt for bearbeiding av herdet og uherdet metall. Passer til alle FEIN multitools og alle vanlige multitools med Starlock-feste. I sett med attraktiv prisfordel sammenlignet med enkeltkjøp. Innhold: 1 E-Cut CarbidePRO-sagblad (40 x 32 mm), 1 E-Cut Long-Life-sagblad (45 x 35 mm, 50 x 50 mm) pr. stk., 1 E-Cut Universal-sagblad (55 x 44 mm), 1 E-Cut Fine-sagblad (50 x 30 mm), 1 massiv-HSS-sagblad (Ø 85 mm).

Feste	Bestillingsnummer	NOBB
SL	3 52 22 967 02 0	57125838



PROFFSETT STARLOCKMAX INTERIØRARBEID

45-delers tilbehørssett med omfattende sagbladsortiment for rask og presis saging ved alle monteringsarbeider. Passer til alle FEIN multitools med StarlockMax-feste og alle vanlige multitools med StarlockMax-feste. I sett med attraktiv prisfordel sammenlignet med enkeltkjøp. Innhold: 8 E-Cut Long-Life-sagblad (1 stk. 34 x 20 mm, 2 stk. 50 x 35 mm og 50 x 65 mm pr. stk, 1 stk. 78 x 32 mm og 78 x 42 mm pr. stk), 1 E-Cut Precision BIM-sagblad (50 x 35 mm, 50 x 65 mm) pr. stk, 1 HSS-sirkelsagblad (Ø 100 mm), 1 dybdeanlegg, 1 stiv sparkel (lang), 1 sugeenhet (antistatisk), 1 slipeplate, hullet (80 mm), 10 ark slipepapir pr. stk, hullet (K 60, 80, 120).

Feste	Bestillingsnummer	NOBB
SLM	3 52 22 967 12 0	57143153



COMBO STARLOCK RENOVATION

3 stk. tilbehør, spesielt for oppussingsarbeid av gulv. Passer til alle FEIN multitools og alle vanlige multitools med Starlock-feste. I sett med attraktiv prisfordel sammenlignet med enkeltkjøp. Innhold: 1 hardmetall-segmentsagblad (Ø 85 mm), 1 E-Cut Long-Life-sagblad (50 x 65 mm), 1 stiv sparkel.

Feste	Bestillingsnummer	NOBB
SL	3 52 22 967 11 0	57142752

Finn det passende sagbladet helt enkelt på nett: www.fein-norge.no/selector

SL=Starlock / SLP=StarlockPlus / SLM=StarlockMax

DET STØRSTE SPEKTERET FOR SLIPING OG POLERING.

Enten det gjelder store flater, små
utsparinger eller hjørne og kanter –
FEIN tilbehør til sliping byr alltid på
den passende løsningen.

Slip uten store kraftanstrengelser, og dra
nytte av den store slipeeffekten, det gode
sliperesultatet, lite tiltetning og suveren
brukstid. Den antistatiske støvsugeenheten
sørger for støvfritt arbeid.



**OMFATTENDE TILBEHØR FOR ALLE BRUKSOMRÅDER
OG MATERIALER.**




Sliperfinger for bruk på trange steder.




Sliping i hjørner og kanter uten
rekyleffekt.



Den store slipedisen erstatter ekstra
slipemaskiner som eksenterslipere og
vibrasjonsslipere.




Flat slipplate for smale mellomrom.




Komplett vindusrenovering.



Spesialpapir med svært fine korninger
egner seg perfekt til utbedring av små
lakkskader.



Sliperpapir med skumstoff til fjerning av
riper i blant annet akryl og polykarbonat.



Fjern riper i billakken med poleringspute
i filt og poleringsmiddel.

**Du finner perfekt sammensatte tilbehørssett med attraktive
prisfordeler sammenlignet med enkeltkjøp fra side 46.**

SLIPING



BEST OF STARLOCK SANDING
63-delers tilbehørsett, til sliping i hjørner og på kanter. Passer til alle FEIN multitools og alle vanlige multitools med Starlock-feste. I sett med attraktiv prisfordel sammenlignet med enkeltkjøp. Innhold: 2 slipeplater, uten hull (80 mm), 1 slipefinger, 10 ark slipepapir (K 60, 80, 120) pr. stk. for slipeplate og slipefinger.

Feste	Bestillingsnummer	NOBB
SL	3 52 22 967 04 0	57125997



SLIPEPLATE-SETT, UTEN HULL
Standardutførelse. Bæreplate i plast for å unngå skader eller merker på arbeidsstykket. Trekantform, borrelåsfeste.

Kantlengde mm	Feste	PE (pakkeenhet) Stk.	Bestillingsnummer	NOBB
80	SL	2	6 38 06 129 22 0	50491420



SLIPEPLATE-SETT, TYNN
Til ekstra smale. flate åpninger (f.eks. lameller på skap, vinduslemmer). Bæreplate i plast for å unngå skader eller merker på arbeidsstykket. Trekantform, hullet utførelse, borrelåsdel.

Kantlengde mm	Feste	PE (pakkeenhet) Stk.	Bestillingsnummer	NOBB
80	SL	2	6 38 06 142 22 0	50490981



SLIPEPLATE, SUPERMYK
Til spesielle bruksområder som aluminiumsfelger og lakkreparasjoner. Bæreplate i plast for å unngå skader eller merker på arbeidsstykket. Skal bare brukes sammen med «slipepapir, supermykt». Trekantform, myk utførelse, borrelåsfeste.

Kantlengde mm	Feste	PE (pakkeenhet) Stk.	Bestillingsnummer	NOBB
80	SL	2	6 38 06 141 22 0	50490977



SLIPEARK-SETT MED HULL
50 slipepapir med ulik korning for universell bruk til grov- og finsliping på så og si alle materialer. Korund-slipekorn og helsyntetisk harpiksbinding garanterer høy slipeeffekt, mindre tiltetning og lang levetid. Innhold: hhv. 10 slipepapir med korning 60, 80, 120, 180, 240 uten hull, med borrelåsfeste. Prisfordel sammenlignet med enkeltkjøp.

Kantlengde mm	Bestillingsnummer	NOBB
80	6 37 17 082 03 3	25187782



SLIPEPAPIR
Korund-slipekorn og helsyntetisk harpiksbinding garanterer høy slipeeffekt, mindre tiltetning og lang levetid. Til universalbruk på nesten alle materialer. Uten hull, borrelåsfeste.

Korn	Kantlengde mm	PE (pakkeenhet) Stk.	Bestillingsnummer	NOBB
36	80	5	6 37 17 086 04 8	25191776
40	80	5	6 37 17 081 04 6	25191685
60	80	5	6 37 17 082 04 9	25191602
80	80	5	6 37 17 083 04 3	25191651
100	80	5	6 37 17 084 04 1	25191768
120	80	5	6 37 17 085 04 5	25191610
150	80	5	6 37 17 087 04 2	25192451
180	80	5	6 37 17 088 04 0	25191669
220	80	5	6 37 17 089 04 4	25192485
240	80	5	6 37 17 090 04 6	25192501
36	80	50	6 37 17 086 01 0	25192436
40	80	50	6 37 17 081 01 8	25191727
60	80	50	6 37 17 082 01 1	25191800
80	80	50	6 37 17 083 01 5	25192428
100	80	50	6 37 17 084 01 3	25191818
120	80	50	6 37 17 085 01 7	25191826
150	80	50	6 37 17 087 01 4	25192444
180	80	50	6 37 17 088 01 2	25192469
220	80	50	6 37 17 089 01 6	25192477
240	80	50	6 37 17 090 01 8	25192493



SLIPEPAPIR, ZIRKON
Fremragende slipeeffekt på ekstremt harde overflater som klarlakk (f.eks. parkettlakk) eller metall. Slipepapiret for alle arbeider med gulvbelegg. Meget stabil papirkvalitet med ekstremt tung helsyntetisk harpiksbinding med høyverdig zirkonkorund-belegg. Uten hull, borrelåsfeste.

Korn	Kantlengde mm	PE (pakkeenhet) Stk.	Bestillingsnummer	NOBB
40	80	35	6 37 17 243 01 0	46550764
60	80	35	6 37 17 244 01 0	46550772
80	80	35	6 37 17 245 01 0	46550783



SLIPESKIVER, SUPERMYKE
Spesielt slipepapir for bearbeidelse av aluminiumsfelger, utbedringsarbeider ved støvinnkapslinger, lakkrenninger, overspray på tre, plast, metall osv. Kan kun brukes i forbindelse med slipeplate 6 35 02 141 22 0. Uten hull, borrelåsfeste.

Korn	Kantlengde mm	PE (pakkeenhet) Stk.	Bestillingsnummer	NOBB
240	80	50	6 37 17 126 01 5	25193350
320	80	50	6 37 17 127 01 9	25187840
400	80	50	6 37 17 128 01 7	25193368
500	80	50	6 37 17 179 01 6	25187915



SLIPEARK, STEIN
Spesielt til bearbeidning av natur- og kunststein. For perfekt overflate-finish ved finsliping, fås med korning opptil 800. Uten hull, borrelåsfeste.

Korn	Kantlengde mm	PE (pakkeenhet) Stk.	Bestillingsnummer	NOBB
40	80	50	6 37 17 120 01 4	25187790
80	80	50	6 37 17 121 01 3	25187808
120	80	50	6 37 17 122 01 6	25192881
220	80	50	6 37 17 123 01 0	25187816
320	80	50	6 37 17 124 01 8	25187824
400	80	50	6 37 17 125 01 2	25187832
600	80	50	6 37 17 175 01 7	25187873
800	80	50	6 37 17 176 01 0	25187881



SLIPEFINGER
Til bruk på svært trange og dyptliggende steder, i riller, notspor, åpninger og falser. Også i formbygg, på hvelvinger og i hulkiler. Bæreplate i plast for å unngå skader eller merker på arbeidsstykket. Fingerform, borrelåsfeste.

Feste	PE (pakkeenhet) Stk.	Bestillingsnummer	NOBB
SL	2	6 38 06 159 22 0	50490996



SLIPEARK FOR SLIPEFINGRE
Med borrelås, fullstendig bundet med syntetisk harpiks, stor slipeeffekt, korund. Bruksområde: Tre, metall, loddepunkter, glassfiberarmert kunststoff, lakk, sparkel, lær. 20-pakning

Korn	PE (pakkeenhet) Stk.	Bestillingsnummer	NOBB
40	20	6 37 17 184 01 2	25187931
60	20	6 37 17 185 01 6	25187949
80	20	6 37 17 186 01 9	25187956
100	20	6 37 17 187 01 3	25187964
120	20	6 37 17 188 01 1	25187972
150	20	6 37 17 189 01 5	25187980
180	20	6 37 17 190 01 7	25187998
220	20	6 37 17 191 01 6	25188004
240	20	6 37 17 192 01 9	25188012



PROFIL-SLIPESETT
22-delers sett til sliping i notspor og utvendige radier. Innhold: 1 holder med 6 ulike profilinnsatser. 1x V-form for 90°-vinkel, 1x trapesform for not- og fjærforbindelser, 1x rett form for profiler, 1x konveks form (stor), 1x konkav form og 1x konveks form (liten) samt slipepapir med korning på 80, 120 og 180, 5 av hver.

Feste	Bestillingsnummer	NOBB
SLP	6 38 10 031 01 0	50491015



SLIPEPAPIR FOR PROFIL-SLIPESETT
Korund-slipekorn og helsyntetisk harpiksbinding garanterer høy slipeeffekt, mindre tiltetning og lang levetid. Til universalbruk på nesten alle materialer, uten hull.

Korn	PE (pakkeenhet) Stk.	Bestillingsnummer	NOBB
80	25	6 37 17 217 01 6	25193376
120	25	6 37 17 218 01 4	25193384
180	25	6 37 17 219 01 8	25193392



SLIPEPLATE-SETT, HULLET
Standardutførelse for sliping med støvavsug. Bæreplate i plast for å unngå skader eller merker på arbeidsstykket. Trekantform, hullet utførelse, borrelåsdel.

Kantlengde mm	Feste	PE (pakkeenhet) Stk.	Bestillingsnummer	NOBB
80	SL	2	6 38 06 136 22 0	50490958



SLIPEARK-SETT MED HULL
50 slipepapir med ulik korning for universell bruk til grov- og finsliping på så og si alle materialer. Korund-slipekorn og helsyntetisk harpiksbinding garanterer høy slipeeffekt, mindre tiltetning og lang levetid. Inneholder: hhv. 10 slipepapir med korning 60, 80, 120, 180, 240 med hull, til bruk med hullet slipeplate og støvavsug, borrelåsfeste. Prisfordel sammenlignet med enkeltkjøp.

Kantlengde mm	Bestillingsnummer	NOBB
80	6 37 17 109 03 5	25193343



SLIPEARK, HULLET
Korund-slipekorn og helsyntetisk harpiksbinding garanterer høy slipeeffekt, mindre tiltetning og lang levetid. Til universalbruk på nesten alle materialer. Hullet, til bruk med hullet slipeplate og støvavsug, med borrelåsfeste.

Korn	Kantlengde mm	PE (pakkeenhet) Stk.	Bestillingsnummer	NOBB
36	80	5	6 37 17 107 04 9	25192618
40	80	5	6 37 17 108 04 7	25192634
60	80	5	6 37 17 109 04 1	25192659
80	80	5	6 37 17 110 04 3	25192675
100	80	5	6 37 17 111 04 2	25192691
120	80	5	6 37 17 112 04 5	25192717
150	80	5	6 37 17 113 04 9	25192733
180	80	5	6 37 17 114 04 7	25192758
220	80	5	6 37 17 115 04 1	25192774
240	80	5	6 37 17 116 04 4	25192790
36	80	50	6 37 17 107 01 1	25192592
40	80	50	6 37 17 108 01 9	25192626
60	80	50	6 37 17 109 01 3	25192642
80	80	50	6 37 17 110 01 5	25192667
100	80	50	6 37 17 111 01 4	25192683
120	80	50	6 37 17 112 01 7	25192709
150	80	50	6 37 17 113 01 1	25192725
180	80	50	6 37 17 114 01 9	25192741
220	80	50	6 37 17 115 01 3	25192766
240	80	50	6 37 17 116 01 6	25192782



SLIPEPAPIR, ZIRKON
Fremragende slipeeffekt på ekstremt harde overflater som klarlakk (f.eks. parkettlakk) eller metall. Slipepapiret for alle arbeider med gulvbelegg. Meget stabil papirkvalitet med ekstremt tung helsyntetisk harpiksbinding med høyverdig zirkonkorund-belegg. Hullet, til bruk med hullet slipeplate og støvavsug, med borrelåsfeste.

Korn	Kantlengde mm	PE (pakkeenhet) Stk.	Bestillingsnummer	NOBB
40	80	35	6 37 17 236 01 0	46549663
60	80	35	6 37 17 237 01 0	46550586
80	80	35	6 37 17 238 01 0	46550753



SLIPESETT
Til økonomisk sliping av kant- og hjørneområder samt mellomstore flater. Alternativet for eksentersliper eller vibrasjonspusser. Ingen rekyleffekt i kanter. Enkel håndtering og god slipeeffekt. Bæreplate i plast for å unngå skader eller merker på arbeidsstykket.
Leveres med: 1 stor, hullet trekant-slripeplate (kantlengde 130 mm), hhv. 2 hullede slipepapir med korning 60, 80, 180.

Kantlengde mm	Feste	Bestillingsnummer	NOBB
130	SLP	6 38 06 204 21 0	51475385



SLIPEARK, HULLET
Passer til store trekant-slripeplater med kantlengder på 130 mm. Korund-slipekorn og helsyntetisk harpiksbinding garanterer høy slipeeffekt, mindre tiltetning og lang levetid. Til universalbruk på nesten alle materialer. Hullet, til bruk med hullet slipeplate og støvavsug, med borrelåsfeste.

Korn	Kantlengde mm	PE (pakkeenhet) Stk.	Bestillingsnummer	NOBB
40	130	16	6 37 17 292 02 0	51475105
60	130	16	6 37 17 293 02 0	51475113
80	130	16	6 37 17 294 02 0	51475124
120	130	16	6 37 17 295 02 0	51475132
180	130	16	6 37 17 296 02 0	51475143
240	130	16	6 37 17 297 02 0	51475162



SLIPEARK-SETT MED HULL
16 slipepapir med ulik korning for universell bruk til grov- og finsliping på så å si alle materialer. Korund-slipekorn og helsyntetisk harpiksbinding garanterer høy slipeeffekt, mindre tiltetning og lang levetid. Inneholder: hhv. 4 slipepapir for store trekant-slripeplater (kantlengde 130 mm), med korning 60, 80, 120, 180 med hull, til bruk med og uten støvavsug, borrelåsfeste. Prisfordel sammenlignet med enkeltkjøp.

Kantlengde mm	Bestillingsnummer	NOBB
130	3 52 22 952 10 0	53104338



SLIPEPAPIR, ZIRKON
Passer til store trekant-slripeplater med kantlengder på 130 mm. Fremragende slipeeffekt på ekstremt harde overflater som klarlakk (f.eks. parkettlakk) eller metall. Slipepapiret for alle arbeider med gulvbelegg. Meget stabil papirkvalitet med ekstremt tung helsyntetisk harpiksbinding med høyverdig zirkonkorund-belegg. Hullet, til bruk med hullet slipeplate og støvavsug, med borrelåsfeste.

Korn	Kantlengde mm	PE (pakkeenhet) Stk.	Bestillingsnummer	NOBB
40	130	12	6 37 17 298 01 0	51475177
60	130	12	6 37 17 299 01 0	51475181
80	130	12	6 37 17 300 01 0	51475355



SLIPEPAPIRSETT, ZIRKON
12 slipepapir med fremragende slipeeffekt på ekstremt harde overflater som klarlakk (f.eks. parkettlakk) eller metall. Slipepapiret for alle arbeider med gulvbelegg. Meget stabil papirkvalitet med ekstremt tung helsyntetisk harpiksbinding med høyverdig zirkonkorund-belegg. Inneholder: hhv. 4 slipepapir for store trekant-slripeplater (kantlengde 130 mm), med korning 40, 60, 80 med hull, til bruk med og uten støvavsug, borrelåsfeste. Prisfordel sammenlignet med enkeltkjøp.

Kantlengde mm	Bestillingsnummer	NOBB
130	3 52 22 952 11 0	53104357



SLIPESETT
For rask og økonomisk sliping av middels store flater. Alternativet for eksentrisk pusser eller vibrasjonspusser. Ingen rekyleffekt i kanter. Enkel håndtering og god slipeeffekt. Kan brukes med eller uten støvavsug. Bæreplate i plast for å unngå skader eller merker på arbeidsstykket. Rund form, hullet utførelse, borrelåsdél. Leveres med: 1 slipedisk, Ø 115 mm, med 2 hullede slipepapir med korning 60, 80, 180.

Ø mm	Feste	Bestillingsnummer	NOBB
115	SLP	6 38 06 195 21 0	50491000



SLIPEARK-SETT MED HULL
16 slipepapir med ulik korning for universell bruk til grov- og finsliping på så og si alle materialer. Korund-slipekorn og helsyntetisk harpiksbinding garanterer høy slipeeffekt, mindre tiltetning og lang levetid. Inneholder: hhv. 4 slipepapir Ø 115 mm, med korning 60, 80, 120, 180 med hull, til bruk med og uten støvavsug, borrelåsfeste. Prisfordel sammenlignet med enkeltkjøp.

Bestillingsnummer	NOBB
6 37 17 227 01 0	42564983



SLIPEPAPIR
Korund-slipekorn og helsyntetisk harpiksbinding garanterer høy slipeeffekt, mindre tiltetning og lang levetid. Til universalbruk på nesten alle materialer. Ø 115 mm, hullet, til bruk med og uten støvavsug, borrelåsfeste.

Korn	PE (pakkeenhet) Stk.	Bestillingsnummer	NOBB
40	16	6 37 17 230 02 0	42565104
60	16	6 37 17 227 02 0	42564983
80	16	6 37 17 228 02 0	42564998
120	16	6 37 17 229 01 0	42565093
180	16	6 37 17 231 02 0	42565195
240	16	6 37 17 232 01 0	42565206



SLIPEPAPIR, ZIRKON
Fremragende slipeeffekt på ekstremt harde overflater som klarlakk (f.eks. parkettlakk) eller metall. Slipepapiret for alle arbeider med gulvbelegg. Meget stabil papirkvalitet med ekstremt tung helsyntetisk harpiksbinding med høyverdig zirkonkorund-belegg. Ø 115 mm, hullet, til bruk med og uten støvavsug, borrelåsfeste.

Korn	PE (pakkeenhet) Stk.	Bestillingsnummer	NOBB
40	12	6 37 17 233 01 0	46549633
60	12	6 37 17 234 01 0	46549644
80	12	6 37 17 235 01 0	46549652



SLIPEPAPIRSETT, ZIRKON
12 slipepapir med fremragende slipeeffekt på ekstremt harde overflater som klarlakk (f.eks. parkettlakk) eller metall. Slipepapiret for alle arbeider med gulvbelegg. Meget stabil papirkvalitet med ekstremt tung helsyntetisk harpiksbinding med høyverdig zirkonkorund-belegg. Inneholder: hhv. 4 slipepapir Ø 115 mm, med korning 40, 60, 80 med hull, til bruk med og uten støvavsug, borrelåsfeste. Prisfordel sammenlignet med enkeltkjøp.

Bestillingsnummer	NOBB
6 37 17 233 02 0	51547262



GROV SLIPEFIBER
Grov slipefiber til rengjøring av båtdekk eller rengjøring/ polering av antiskli-strukturer.

Kantlengde mm	PE (pakkeenhet) Stk.	Bestillingsnummer	NOBB
80	2	6 37 23 031 01 0	42168537



FILTPOLERPLATE
Til polering av metaldeler, samt til polering og effektpolering av stein og steinprodukter. Settet kan også brukes til bearbeiding av Gelcoat-belegg på båter. Bæreplate i plast for å unngå skader eller merker på arbeidsstykket. Materialtilpassede polérmidler får du hos spesialiserte faghandlere.

Kantlengde mm	Feste	PE (pakkeenhet) Stk.	Bestillingsnummer	NOBB
80	SL	2	6 38 06 140 22 0	50490962



POLERINGSPLATE I FILT
Poleringspute i filt til polering av båtdekk (gelcoat), krom, rustfritt stål, aluminium, jernfritt metall.

Kantlengde mm	PE (pakkeenhet) Stk.	Bestillingsnummer	NOBB
80	5	6 37 23 032 01 0	42168541



POLERINGSPLATE I FILT
Ø 115 mm, med borrelåsfeste. Allsidig bruk, til polering av krom, rustfritt stål, polykarbonatmaterialer og Gelcoat-båtdekk, til utbedring av lakkriper og fjerning av anløpningsfarge på eksosanlegg.

PE (pakkeenhet) Stk.	Bestillingsnummer	NOBB
5	6 37 23 036 01 0	48770332



SLIPEPAPIR, SKUMBAKSIDE
til fjerning av riper i lakk, gelcoat, akryl- og polykarbonatglass, klarlakkert tre, møbler, osv. For den beste overflatekvaliteten. Ø 115 mm med skumstoff-kasjering, borrelåsfeste. Perfekt som fortrinn til polering med poleringspute i filt og FEIN Politur EXTRA.

Korn	PE (pakkeenhet) Stk.	Bestillingsnummer	NOBB
500	5	6 37 17 246 01 0	48517866
1000	5	6 37 17 247 01 0	48517855



POLERMIDDEL
FEIN Politur EXTRA på aluminiumoksidbasis til polering av Gelcoat og fjerning av riper i billakk.

Innhold ml	Bestillingsnummer	NOBB
250	6 37 26 030 01 0	-----

KAPP OG RASP PÅ REKORDTID.

Fornyng av gulvbelegg, bytting av fliser, rengjøring av fuger eller filing av små utsparinger – du mestrer raskt og problemfritt vanskelige oppgaver som dette med det spesielle tilbehøret fra FEIN til kapping og rasping.

Suveren materialkvalitet i tilbehøret sørger for overlegen slitestyrke og perfekte resultater. Oscillasjonsprinsippet minimerer mengden smuss og støv.



SPESIELT TILBEHØR FOR DE VANSKELIGSTE SANERINGS- OG OPPUSSINGSOPPGAVENE.



Nøyaktige resultater uten overskjæring.



Med de bare 1,2 mm brede sagbladene kan også svært smale fuger skjæres ut.



Suverent stor slitestyrke med diamantverktøy.



Rengjør skitne flisefuger med minimal anstrengelse.



Hardmetallfilen til ren filing av riller, notspor, åpninger og falser.



Hardmetallraspen jevner ut fliselimet og sørger for et plant underlag.



Du finner perfekt sammensatte tilbehørssett med attraktive prisfordeler sammenlignet med enkeltkjøp fra side 46.

FEIN TILBEHØR TIL KAPPING OG RASPING.

Det riktige segmentsagbladet til dine behov.

Segmenterte sagblader egner seg utmerket til fjerning av skadde flisefuger i hjørner, uten at du skader nærliggende fliser – fås i ulike bredder, også for svært tynne fuger.

▶ DIAMANT-SAGBLAD

Svært robust sagblad med lang brukstid for svært harde fugematerialer som for eksempel vannfaste epoksyharpiksfuger i svømmebassenger.

▶ HARDMETALL-SAGBLAD

Det lønnsomme alternativet til fjerning av marmor-, epoksyharpiks- og sementfuger, fresing av spor i murpuss, lettbetong og lignende bygningsmaterialer.

KAPPING, FILING



HARDMETALLSAGBLAD

Til fjerning av skadde flisefuger. Også til fresing av spor i murpuss, lettbetong eller lignende byggematerialer, samt rengjøring og vedlikehold av nater i stavdekk. Ikke egnet for svært harde epoksy- eller sementfuger. Driftsøkonomisk alternativ sammenlignet med diamantverktøy. Segmentert, perfekt for arbeid i hjørner og kanter uten å skade materialer i nærheten. Snittbredde ca. 2,2 mm.

Ø mm	Feste	PE (pakkeenhet) Stk.	Bestillingsnummer	NOBB
75	SL	1	6 35 02 118 21 0	50491382
75	SL	5	6 35 02 118 23 0	50491397



Segmentert, perfekt for arbeid i hjørner og kanter uten å skade materialer i nærheten. Snittbredde ca. 2,2 mm.

Ø mm	Feste	PE (pakkeenhet) Stk.	Bestillingsnummer	NOBB
90	SLP	1	6 35 02 169 21 0	50490001
90	SLP	5	6 35 02 169 23 0	50490016



Ekstra tynn utførelse. Snittbredde ca. 1,2 mm. Segmentert, perfekt for arbeid i hjørner og kanter uten å skade materialer i nærheten.

Ø mm	Feste	PE (pakkeenhet) Stk.	Bestillingsnummer	NOBB
75	SL	1	6 35 02 125 21 0	50491401
75	SL	5	6 35 02 125 23 0	50491416



Ekstra tynn utførelse. Snittbredde ca. 1,2 mm. Segmentert, perfekt for arbeid i hjørner og kanter uten å skade materialer i nærheten.

Ø mm	Feste	PE (pakkeenhet) Stk.	Bestillingsnummer	NOBB
90	SLP	1	6 35 02 170 21 0	50490020
90	SLP	5	6 35 02 170 23 0	50490035



HARDMETALLSAGBLAD

Til utskjæring av marmor-, epoksyharpiks- og sementfuger. Ikke egnet for svært harde epoksy- eller sementfuger. Driftsøkonomisk alternativ sammenlignet med diamantverktøy. Ekstra tynn utførelse. Snittbredde ca. 1,2 mm. Segmentert, perfekt for arbeid i hjørner og kanter uten å skade materialer i nærheten.

Feste	PE (pakkeenhet) Stk.	Bestillingsnummer	NOBB
SLM	1	6 39 03 240 21 0	50491155
SLM	5	6 39 03 240 23 0	50491166



Segmentert, perfekt for arbeid i hjørner og kanter uten å skade materialer i nærheten. Snittbredde ca. 2,2 mm.

Feste	PE (pakkeenhet) Stk.	Bestillingsnummer	NOBB
SLM	1	6 39 03 241 21 0	50491174
SLM	5	6 39 03 241 23 0	50491185



DIAMANT-SAGBLAD

Til utskjæring av marmor-, epoksyharpiks- og sementfuger. Svært lang levetid. Det riktige valget for de fleste og krevende oppgaver. Ekstra tynn utførelse. Snittbredde ca. 1,2 mm. Segmentert, perfekt for arbeid i hjørner og kanter uten å skade materialer i nærheten.

Ø mm	Feste	PE (pakkeenhet) Stk.	Bestillingsnummer	NOBB
75	SL	1	6 35 02 216 21 0	50490818
75	SL	5	6 35 02 216 23 0	50490822



DIAMANT-SAGBLAD

Til utskjæring av marmor-, epoksyharpiks- og sementfuger. Svært lang levetid. Det riktige valget for de fleste og krevende oppgaver. Ekstra tynn utførelse. Snittbredde ca. 1,2 mm. Segmentert, perfekt for arbeid i hjørner og kanter uten å skade materialer i nærheten.

Ø mm	Feste	PE (pakkeenhet) Stk.	Bestillingsnummer	NOBB
90	SLP	1	6 35 02 217 21 0	50490837
90	SLP	5	6 35 02 217 23 0	50490841



Segmentert, perfekt for arbeid i hjørner og kanter uten å skade materialer i nærheten. Snittbredde ca. 2,2 mm.

Ø mm	Feste	PE (pakkeenhet) Stk.	Bestillingsnummer	NOBB
75	SL	1	6 35 02 114 21 0	50491363
75	SL	5	6 35 02 114 23 0	50491378



Segmentert, perfekt for arbeid i hjørner og kanter uten å skade materialer i nærheten. Snittbredde ca. 2,2 mm.

Ø mm	Feste	PE (pakkeenhet) Stk.	Bestillingsnummer	NOBB
90	SL	1	6 35 02 166 21 0	50489982
90	SL	5	6 35 02 166 23 0	50489997



Ekstra tynn utførelse. Snittbredde ca. 1,2 mm. Segmentert, perfekt for arbeid i hjørner og kanter uten å skade materialer i nærheten.

Feste	PE (pakkeenhet) Stk.	Bestillingsnummer	NOBB
SLM	1	6 39 03 242 21 0	50491193
SLM	5	6 39 03 242 23 0	50491204



Segmentert, perfekt for arbeid i hjørner og kanter uten å skade materialer i nærheten. Snittbredde ca. 2,2 mm.

Feste	PE (pakkeenhet) Stk.	Bestillingsnummer	NOBB
SLM	1	6 39 03 243 21 0	50491212
SLM	5	6 39 03 243 23 0	50491223



HARDMETALLRASP

Til grovsliping av sparkelmasse, fliselim, betong, stein og tre. Trekantform, kantelengde 80 mm, hullet, kan i tillegg brukes med støvavsug.

Kantlengde mm	Feste	Bestillingsnummer	NOBB
80	SL	6 37 31 001 21 0	50490924

Finn det passende tilbehøret helt enkelt på nett: www.fein-norge.no/selector



HARDMETALLRASP

Til grovsliping av sparkelmasse, fliselim, betong, stein og tre. Til bruk på svært trange og dyptliggende steder, i riller, notspor, åpninger og falser. Også i formbygg, på hvelvinger og i hulkiler, samt kunstnerisk arbeid. Fingerform, belegg på begge sidene.

Feste	Bestillingsnummer	NOBB
SLP	6 37 31 002 21 0	50490932



HARDMETALLRASP

Til grovsliping av sparkelmasse, fliselim, betong, stein og tre. For spesielt raskt arbeidsforløp og hensiktsmessig bearbeiding av flere kvadratmeter. Trekantform, stor utførelse, kantlengde 110 mm, hullet, kan i tillegg brukes med støvavsug.

Kantlengde mm	Feste	Bestillingsnummer	NOBB
110	SLM	6 37 31 006 21 0	50490943



FLISEFUGERENGJØRING

For den raskeste og mest driftsøkonomiske rengjøringen av skitne fliser. Alternativet til fullstendig nyoppussing. Egnet til alle fugebredder.

Feste	PE (pakkeenhet) Stk.	Bestillingsnummer	NOBB
SLP	2	6 37 19 011 22 0	50490913



RENGJØRINGSBLOKK

Rombe til rengjøring av hardmetall- og diamant-verktøy.

Bestillingsnummer	NOBB
6 37 19 007 01 0	25191677



HARDMETALLFIL

Til fjerning av grader og utfiling i glassfiberarmert plast, karbonfiberarmert plast, plast og tre. Spesielt godt egnet for små utsparinger.

Bredde mm	Lengde mm	Feste	Bestillingsnummer	NOBB
10	30	SL	6 37 06 019 21 0	50490905



DIAMANTRENGJØRINGSKNIV

For rengjøring av fugesidene før ny fugging. Rett form. Bredde 31 mm, snittdybde 60 mm.

Feste	PE (pakkeenhet) Stk.	Bestillingsnummer	NOBB
SLM	1	6 39 03 237 21 0	50491117
SLM	5	6 39 03 237 23 0	50491121



COMBO STARLOCK TILE WORKING

3 stk. tilbehør, spesielt for oppussings- og saneringsarbeid i sanitærområder. Ved delvis reparasjon av individuelle fliser kan du skjære ut flisefuger raskt og rent helt inn i hjørner og på kanter, uten å skade nærliggende fliser. Passer til alle FEIN multitools og alle vanlige multitools med Starlock-feste. I sett med attraktiv prisfordel sammenlignet med enkeltkjøp. Innhold: 1 E-Cut Universal-sagblad (55 x 28 mm), 1 hardmetallrasp (80 mm), 1 hardmetall-segmentsagblad (Ø 75 mm, 2,2 mm).

Feste	Bestillingsnummer	NOBB
SL	3 52 22 967 07 0	57126054



PROFFSETT STARLOCKMAX VARME/SANITÆR

8-delers tilbehørssett med omfattende utstyr, spesielt for de viktigste bruksområdene innen sanitærreparasjoner. Passer til alle FEIN multitools med StarlockMax-feste og alle vanlige multitools med StarlockMax-feste. 2 E-Cut Universal-sagblader (60 x 28 mm, 60 x 44 mm), 1 skjærekniv (soppformet), 1 stiv sparkel, 1 hardmetallrasp (80 mm, 110 mm), 1 hardmetall-segmentsagblad (Ø 90 x 2,2 mm) pr. stk., 1 hardmetall-segmentsagblad (2,2 mm).

Feste	Bestillingsnummer	NOBB
SLM	3 52 22 967 14 0	57143433

SKJÆRING OG SKRAPING PÅ DEN MEST EFFEKTIVE MÅTEN.

Limrester, gammelt gulvbelegg, belegg som understellsmasse, myk kitt, varig elastisk fugemateriale – alt dette og mer kan du fjerne helt enkelt med FEIN tilbehør til skjæring og skraping for MULTIMASTER.



UNIKT TILBEHØR TIL UNIVERSELL BRUK ELLER SPESIELLE OPPGAVER.



Til kutting av tepper, PVC-gulv, kartong, shingel og takpapp. Med tre kutteflater.



Med den stive sparkelen kan du fjerne teppegulv eller limrester raskt, enkelt og uten rester.



Bruk skjærekniven for en tidsbesparelse på opptil 80 % ved fornyelse av teakdekk med nater.



Elastisk tetningsmasse løses perfekt før ny fugging.

Du finner perfekt sammensatte tilbehørssett med attraktive prisfordeler sammenlignet med enkeltkjøp fra side 46.

SKJÆRING, SKRAPING



MULTIKNIV
Til kutting av tepper, PVC-gulv, kartong, shingel og takpapp. Med tre kutteflater.

Feste	PE (pakkeenhet) Stk.	Bestillingsnummer	NOBB
SL	1	6 39 03 251 21 0	53104293
SL	5	6 39 03 251 23 0	53104323



FLEKSIBEL SPARKEL
Kort utførelse. Til fjerning av silikon- eller akrylfuger i sanitærrom og av klistremerker.

Feste	Bestillingsnummer	NOBB
SL	6 39 03 165 21 0	50491026



FAST SPARKEL
Kort utførelse. Til fjerning av hårdnakket gammel lakk, limrester, vegg-til-vegg-teppe, fliselim og understellsbelegg.

Feste	Bestillingsnummer	NOBB
SL	6 39 03 226 21 0	50491064



FAST SPARKEL
Lang utførelse. Til fjerning av hårdnakket gammel lakk, limrester, vegg-til-vegg-teppe, fliselim og understellsbelegg.

Feste	Bestillingsnummer	NOBB
SLP	6 39 03 234 21 0	50491083



KNIV
Soppform, til skjæring av silikon og mykt kittmateriale samt til separering av isolerglassenheter.

Feste	PE (pakkeenhet) Stk.	Bestillingsnummer	NOBB
SL	5	6 39 03 245 23 0	50491242



KNIV
Til rask og sikker utskjæring av nater i dekket. Også for steder som er vanskelig å komme til, som kahytter, pullere, esinger, halegatter og kurver.

Knivbredde mm	Feste	Bestillingsnummer	NOBB
3	SLP	6 39 03 200 21 0	50491034
4	SLP	6 39 03 201 21 0	50491045
5	SLP	6 39 03 202 21 0	50491053



KNIV
Universalkniv for nesten alle elastiske fuger. Rett form. Bredder 30 mm, snitttybde 60 mm.

Feste	PE (pakkeenhet) Stk.	Bestillingsnummer	NOBB
SLM	5	6 39 03 236 23 0	50491102



KNIV
Rett, lang form for dype fuger.

Kutttybde mm	Feste	PE (pakkeenhet) Stk.	Bestillingsnummer	NOBB
65	SLM	5	6 39 03 239 23 0	50491140



KNIV
Rett, svært lang form for svært dype fuger.

Kutttybde mm	Feste	PE (pakkeenhet) Stk.	Bestillingsnummer	NOBB
69	SLM	1	6 39 03 238 21 0	50491136



PROFFSETT STARLOCKMAX FUGESANERING
7-ders knivsett for profesjonell sanering av opptil 69 mm dype ekspansjonsfuger. Passer til alle FEIN multitools med StarlockMax-feste og alle vanlige multitools med StarlockMax-feste. I sett med attraktiv prisfordel sammenlignet med enkeltkjøp. Innhold: 1 skjærekniv, rett (65 mm), 1 skjærekniv, rett, svært lang form (69 mm), 5 Universal-skjærekniv, rett (60 x 30 mm).

Feste	Bestillingsnummer	NOBB
SLM	3 52 22 967 13 0	57149116

Finn det passende tilbehøret helt enkelt på nett: www.fein-norge.no/selector

SL=Starlock / SLP=StarlockPlus / SLM=StarlockMax

ALT INKLUDERT FOR DINE BEHOV.

I våre 14 FEIN tilbehørssett har vi pakket nøyaktig det tilbehøret du trenger til dine spesielle oppgaver og behov.

TRE VARIANTER, DITT VALG.

KOMBOSETT

Enten det gjelder treverk, metall, gulv, overflater med fliser eller små utsparinger – kombosettene inneholder de tre viktigste tilbehørsdelene for ditt brukstilfelle i Starlock-klassen. Det gjør det enkelt å treffe riktig valg.

BEST OF SETS

Disse settene inneholder våre mest populære og beste tilbehørsdeler for saging i tre og metall i klassene Starlock, StarlockPlus og StarlockMax. Dessuten finnes det et spesielt sett for metallarbeid, i tillegg til et sett til sliping.

PROFFSETT

Jobber du profesjonelt innen interiørarbeid, varme/sanitær eller fugerenovering? Da byr proffsettene våre på akkurat det tilbehøret du trenger til vanskelige oppgaver i klassen StarlockMax.



FORDELER MED FEIN

- + **Perfekt sammensetning:** Alle settene er resultatet av erfaringer og tilbakemeldinger fra kundene våre.
- + **Enkelt valg:** Når du velger sett, kan du være sikker på at du har tatt hensyn til alt.
- + **Attraktive prisfordeler:** Du sparer alltid mye sammenlignet med enkeltkjøp.



FEIN TILBEHØRSSETT

Velg Starlock-tilbehør som passer til maskinen din:



STARLOCK

Passer til alle FEIN multiverktøy og alle andre vanlige multiverktøy fra ulike produsenter med Starlock-feste.



STARLOCK PLUS

Passer til alle FEIN multiverktøy samt alle andre multiverktøy med StarlockPlus- og StarlockMax-feste.



STARLOCK MAX

Passer til FEIN multiverktøy med StarlockMax-feste samt alle andre vanlige multiverktøy med StarlockMax-feste.

KOMBOSETT



SETT	E-CUT COMBO STARLOCK WOOD	E-CUT COMBO STARLOCK WOOD & METAL	COMBO STARLOCK RENOVATION
LEVERES MED	3 E-Cut-dykkssagblad for presis saging i treverk.	3 E-Cut-dykkssagblad for saging i tre og metall.	3 tilbehørskdeler, spesielt for renovering av gulv.
ARTIKKELNR.: NOBB:	3 52 22 967 08 0 57138582	3 52 22 967 10 0 57142744	3 52 22 967 11 0 57142752



SETT	COMBO STARLOCK TILE WORKING	COMBO STARLOCK MINI CUT
LEVERES MED	3 tilbehørskdeler, spesielt for reparasjoner av overflater med fliser.	3 tilbehørskdeler, perfekt kombinasjon for små utsparinger og arbeid på trange steder, f.eks. for mye installasjonsarbeid, brytermontering, modellbygging, og mye annet.
ARTIKKELNR.: NOBB:	3 52 22 967 07 0 57126054	3 52 22 967 09 0 57142733



BEST OF SETS



SETT	BEST OF E-CUT STARLOCK WOOD & METAL	BEST OF STARLOCK METAL	BEST OF STARLOCK RENOVATION
LEVERES MED	6 E-Cut-dykkssagblad for saging i tre og metall.	6 sagblader, spesielt for bearbeiding av herdede og uherdede metaller.	26-delers tilbehørssett for universelt oppussingsarbeid.
ARTIKKELNR.: NOBB:	3 52 22 967 01 0 57114116	3 52 22 967 02 0 57125838	3 52 22 967 06 0 57126016



SETT	BEST OF STARLOCK SANDING	BEST OF E-CUT STARLOCKPLUS WOOD & METAL	BEST OF E-CUT STARLOCKMAX WOOD & METAL
LEVERES MED	63-delers tilbehørssett til sliping i hjørner og på kanter.	6 E-Cut-dykkssagblad for saging i tre og metall.	6 ekstra lange E-Cut-dykkssagblad for større nedsenkninger og effektivt arbeid i treverk.
ARTIKKELNR.: NOBB:	3 52 22 967 04 0 57125997	3 52 22 967 03 0 57125857	3 52 22 967 05 0 57126001

PROFFSETT



SETT	PROFFSETT STARLOCKMAX INTERIØRARBEID	PROFFSETT STARLOCKMAX FUGESANERING	PROFFSETT STARLOCKMAX VARME/SANITÆR
LEVERES MED	45-delers tilbehørssett med et omfattende utvalg av sagblader, utviklet for rask og presis saging ved all slags monteringsarbeid.	7-delers knivsett for profesjonell sanering av opptil 90 mm dype ekspansjonsfuger.	8-delers tilbehørssett med omfattende tilbehørsutstyr, spesielt utviklet for de viktigste bruksområdene ved sanitærreparasjoner.
ARTIKKELNR.: NOBB:	3 52 22 967 12 0 57143153	3 52 22 967 13 0 57149116	3 52 22 967 14 0 57143433

FEIN

GENERELT TILBEHØR

Vil du bruke din MULTIMASTER som stasjonær maskin? Har du en eldre modell og vil benytte deg av fordelene ved Starlock-tilbehør? Her finner du de riktige løsningene.

				
SETT	HOLDEINNRETNING FOR BORD- OG BORESTATIV	ADAPTER FOR FEIN SUPERCUT UTEN QUICKIN	ADAPTER FOR FEIN SUPERCUT MED QUICKIN	ARBEIDSHANSKER
KORT BESKRIVELSE	Perfekt til presisjonsutsknitt: Elektro-verktøyet kan festes til bord og arbeidsbenker, noe som gir trygg mating av arbeidsstykket. Kan også spennes fast i vanlige borestativ med 43 mm diameter og stilles inn på millimeteren med mekanikken.	Til feste av Starlock-tilbehør på eldre FEIN SuperCut uten QuickIN-verktøyfeste (FSC 1.6 og FSC 1.7). Adapter pluss spennskrue.	Til feste av Starlock-tilbehør på eldre FEIN SuperCut med QuickIN-verktøyfeste (FSC 1.6 Q, FSC 1.7 Q, FSC 2.0 Q, AFSC 1.7 Q og AFSC 18). Adapter pluss spennskrue.	Vibrasjonsdempende, sertifisert iht. EN 388/420, EN ISO 10819, EEC Nr.0200, VE 1 par.
ARTIKKELNR.: NOBB:	9 26 02 083 01 0 40613960	3 52 22 952 04 0 51712481	3 52 22 952 05 0 50690655	3 21 73 003 00 3 (str. 9 L) 25194135 3 21 73 004 00 1 (str. 10 XL) 25194143 3 21 73 005 00 5 (str. 11 XXL) 25194150

GOD RUSTET FOR STASJONÆR BRUK PÅ VERKSTEDET.



Spenn den enkelt fast på bordet eller arbeidsbenken for perfekte presisjonsutskjæringer.



Kan kombineres med et borestativ for millimeternøyaktige innstillinger.

RASKERE LADING, LENGRE BRUKSTID.

Kompletter din batteridrevne MULTIMASTER med den passende FEIN hurtigladeren og de kraftige FEIN li-ion-batteriene med 3 Ah eller 6 Ah. De attraktive batteristartsettene inneholder hurtigladeren ALG 80 og to batterier – for full effekt uten avbrudd.

				
VARIANT	BATTERIDREVT STARTERSETT 18 V / 3 AH	BATTERIDREVT STARTERSETT 18 V / 6 AH	BATTERIDREVT STARTERSETT 12 V / 3 AH	BATTERIDREVT STARTERSETT 12 V / 6 AH
KORT BESKRIVELSE	2 li-ion-batterier med hurtiglader ALG 80. Korte ladetider takket være en høy ladestrøm på 8 ampere og prosessstyrt ladestyring. Stort LED-display med ladenivåindikator og USB-tilkobling for mobil ladning av små elektriske enheter, f.eks. smarttelefoner eller nettbrett.		2 li-ion-batterier med hurtiglader ALG 80. Korte ladetider takket være en høy ladestrøm på 8 ampere og prosessstyrt ladestyring. Stort LED-display med ladenivåindikator og USB-tilkobling for mobil ladning av små elektriske enheter, f.eks. smarttelefoner eller nettbrett.	
LADETID	80 % av maks. kapasitet: 18 V / 3 Ah: 31 min.		80 % av maks. kapasitet: 12 V / 3 Ah: 31 min.	
ARTIKKELNR.: NOBB:	9 26 04 315 01 0 55786394	9 26 04 314 01 0 55785425	9 26 04 326 01 0 57179080	9 26 04 327 01 0 5719106

					
VARIANT	BATTERIPAKKE 18 V / 3 AH	BATTERIPAKKE 18 V / 6 AH	BATTERIPAKKE 12 V / 3 AH	BATTERIPAKKE 12 V / 6 AH	HURTIGLADER ALG 80
KORT BESKRIVELSE	Li-ion-batteri med batteriindikator og FEIN SafetyCell Technology. Gir batteriet og maskinen sikker beskyttelse mot overbelastning, overoppheting og dyputlading. Kan brukes på alle batteridrevne FEIN 18 V-verktøy.		Li-ion-batteri med batteriindikator og FEIN SafetyCell Technology. Gir batteriet og maskinen sikker beskyttelse mot overbelastning, overoppheting og dyputlading. Kan brukes på alle batteridrevne FEIN 12 V- og 18 V-verktøy med MultiVolt-kobling.		Korte ladetider takket være en høy ladestrøm på 8 ampere og prosessstyrt ladestyring. Stort LED-display med ladenivåindikator og USB-tilkobling for mobil ladning av små elektriske enheter, f.eks. smarttelefoner eller nettbrett. For alle FEIN Li-ion-batterier.
LADETID	80 % av maks. kapasitet: 18 V / 3 Ah: 31 min.		80 % av maks. kapasitet: 12 V / 3 Ah: 31 min.		80 % av maks. kapasitet: 12 og 18 V / 3 Ah: 31 min. 12 og 18 V / 6 Ah: 38 min. 18 V / 5,2 Ah: 33 min.
ARTIKKELNR.: NOBB:	9 26 04 182 02 0 56023433	9 26 04 175 02 0 56023452	9 26 04 183 02 0 56023463	9 26 04 184 02 0 56023444	9 26 04 180 01 0 56023478

Du finner mer informasjon om fordelene og mulighetene ved FEINs batteriverden på side 50.

FEINS BATTERIVERDEN FOR PROFFER.

Det finnes mange batteriplattformer. Men kun én som forsyner maskinene fra FEIN med energi. Velkommen til batteriverdenen til FEIN.

Den er full av robust teknologi som er rettet mot et større mål: Å gjøre hverdagen til kundene og brukerne våre så enkel og produktiv som mulig. Og det langsiktig. Bli med nå, og la deg begeistre for alltid.



HØY FLEKSIBILITET TAKKET VÆRE MULTIVOLT

18 V-maskiner med MultiVolt kan brukes med alle batterier fra 12 til 18 V fra FEIN.*



KRAFTIGE LETTVEKTERE – HIGHPOWER-BATTERIER

75 % høyere strømstyrke for kontinuerlig raskt arbeidsforløp ved lav vekt, sammenlignet med lignende batterier.



LANG LEVETID TAKKET VÆRE SAFETYCELL TECHNOLOGY

Beskytter maskiner og batterier mot overbelastning, overoppheting og dyputlading.



SMARTE KOMBINASJONER MED SELECT

Maskiner, batterier og ladere kan kombineres fleksibelt og etter behov. Med Select-maskiner (uten batterier og lader) trenger du kun å kjøpe det du trenger.



RASK LADING MED ALG 80

Hurtiglader med høy ladestrom på 8 A. Stort LED-display med ladenivåindikator og USB-tilkobling.

FØRSTEKLASSES



+ Kraftige og presise maskiner med lang levetid og FEIN-kvalitet gjør arbeidet med tre og metall enklere, mer effektivt og sikrere.

+ Enten det gjelder sliping, skruing, boring, kjerneboring, kapping, fresing eller oscillerende – FEIN byr på den passende batteriløsningen for alle oppgaver.

+ Takket være kombinasjonen av den børsteløse FEIN PowerDrive-motoren og batterier med SafetyCell Technology kan selv de tøffeste oppgavene utføres trådløst.

+ 3 års FEIN PLUS-garanti for maskiner, batterier og ladere – registrering på nett kreves.

* Unntatt 12 V (6 Ah) ved ABSS 18 1.6 E, ABLK 18 1.3 CSE, ABLK 18 1.6 E og ABLS 18 1.6 E.

MANGE SPESIALISTER, ETT BATTERISYSTEM.

I tillegg til MULTIMASTER tilbyr FEIN en omfattende portefølje av maskiner for dine oppgaver innen interiørarbeid, montering og oppussing – både som ledning og batteridrevne utførelser.

Bestem deg for en batteridrevet MULTIMASTER, og få tilgang til alle fordelene og mulighetene ved FEINs batteriverden.

FORDELER MED FEIN

- + **Enkelt og fleksibelt:** Batteritilbehøret fra FEIN er 100 % kompatibelt med alle batteridrevne maskiner fra FEIN.
- + **Enda mer frihet:** De fleste 18 V-produktene, f.eks. MULTIMASTER 700, er utstyrt med FEIN MultiVolt og kan også brukes med 12 V-batterier.
- + **Kraftige og effektive:** Kombinasjonen av den børsteløse FEIN PowerDrive-motoren, FEIN li-ion-batterier, drivverk og elektronikk sørger for nesten identisk ytelse som de nettdrevne utførelsene.
- + **Lang levetid:** FEIN SafetyCell Technology beskytter maskinen og batteriet mot overbelastning, overoppheting og dyputlading.

BATTERIDREVNE BORESKRUTREKKERE OG SLAGBORMASKINER



4-girs batteridrevet borskrutrekker ASCM 18 QM

Den optimale hastigheten for hver bordiameter. 4 gir byr alltid på riktig turtall avhengig av bordiameter og materiale.



4-girs batteridrevet borskrutrekker ASCM 18 QSW

Den perfekt kombinasjonen av effekt og ergonomi. Med et bredt turtallsområde, kompakt konstruksjon og liten vekt leverer den presise arbeidsresultater i alle situasjoner.



2-girs batteridrevet (slag-)borskrutrekker ABS / ASB 18

Ekstremt kraftig og perfekt til boring og gjenboring på inntil 10 mm i metall, stein og mur.

BATTERIDREVET MUTTERTREKKER



Batteridrevet muttertrekker ASCD 18

Dreiemoment kan stilles inn i seks trinn og til ønsket tiltrekkingsmoment avhengig av skruestørrelsen. Stramming og løsning av skruer opptil M18 takket være et dreiemoment på 290 Nm.



BATTERIDREVET GIPSSKRUTREKKER

Batteridrevet gipsskrutrekker ASCT 18 M

Spesialisten på gips- og interiørarbeider. Lett, ergonomisk og rask for presise skruresultater. Med eller uten magasin.



BATTERIDREVET BORHAMMER

Batteridrevet borhammer ABH 18

Boring i betong inntil Ø 20 mm er helt problemløst mulig. Kompakt størrelse, lite vibrasjoner og en dobbel sikkerhetsutkobling sørger for mindre belastende og mer sikkert arbeid.



BATTERIDREVNE COMPACT-VINKELSLIPERE

Batteridrevet vinkelsliper CCG 18

Kraftig og med lang levetid takket være den børsteløse FEIN PowerDrive-motoren. Det fullstendig lukkede motorhuset beskytter motoren mot smuss og støv – uten ekstra sikkerhetstiltak.

FEIN SERVICE LEVERER.

Hos FEIN blir du tatt godt vare på, også etter kjøpet. Vi har utviklet elektroverktøyene våre for maksimal belastning – også under kontinuerlig bruk. Hvis du likevel skulle trenge vår støtte, hjelper vi deg raskt, profesjonelt og med glede. Det kan du stole på.

3 ÅRS FEIN PLUS-GARANTI

Kort registrering – forlenget garanti: Vi gir 3 års FEIN PLUS-garanti på alt elektroverktøy fra FEIN. Da må du bare registrere ditt nye FEIN-produkt på www.fein.com/warranty innen 6 uker etter kjøpsdato. Der finner du en oversikt over de deltagende landene og annen informasjon.

FEIN REPARA- SJONSSERVICE

Enten det gjelder reparasjon, vedlikehold eller garantisaker – vi behandler dine bestillinger raskt og effektivt via våre autoriserte FEIN-verksteder. De har de passende originale reservedelene fra FEIN på lager – også for mange eldre modeller. Dermed er verktøyet ditt klart til bruk igjen i løpet av kort tid.

FEIN RESERVE- DELSKATALOG

Finn de rette FEIN-reservedelene til ditt FEIN-elektroverktøy enkelt på nettet – ved hjelp av FEIN reservedelskatalog med intuitiv søkefunksjon og deletegninger av produktene.

FLERE TJENESTER FRA FEIN PÅ NETT

På nettsiden til FEIN finner du mye informasjon og flere servicetilbud:

- + Bruksanvisninger og brosjyrer som kan lastes ned
- + Vanlige spørsmål
- + Vedlikeholdsinformasjon

På nettsiden finner du dessuten også tjenester som tilbys spesielt i ditt land.



Forhandleren din hjelper deg gjerne:



Kolofon:

C. & E. Fein GmbH (Amtsgericht Ulm, HRB 702155), Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, ledelse: Dr. Michael Fischer, Janek Jaspaert

Charlie Storm Messel A/S, Telefon 22 90 71 40, www.fein-norge.no