

JELD-WEN Norge AS

Boddører**1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE****Beskrivelse**

Dørserien leveres med furupanel eller plywood av bjørk utvendig, kryssfiner innvendig. Isolert med EPS (ekspandert polystyren). 10 gr dører med glass: 140G Solbo og 130G Stølen har 1-lags glass 4mm. 18 gr. dører med glass Sålen og Trysil har 2-lags glass 14mm. Karmer produseres i ubehandlet furu i dimensjon 105mm med terskel i hardved. Dørmodellen Stølen leveres med sparkeplate.

JELD-WEN Boddører leveres med 2 stk. hengsler type ASSA 3228, galvanisert, låskasse ASSA 565 med montert sylinder TV 5545. Dørvrider er ikke inkludert.

Bruksområde

Dører til boder hvor det ikke stilles varmeisoleringskrav.

Farger, overflate

Furupanel eller plywood av bjørk.

Overflatebehandling

Ubehandlet.

Tilbehørsprodukter

Sålen m/glass



Trysil



140G Solbo m/glass



130 Stølen

JELD-WEN Norge AS

Boddører**2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA**

Bredder:	790, 890, 990 mm
Høyder:	1819, 1990, 2090 mm

3. MONTERING/UTFØRELSE**NS 3420-kode for utførelse**

R61.21 Ytterdører, ikke klassifisert.

R61.2 Spesifikasjonsmatrise for ytterdører.

NS 3451-kode for bygningsdel

Ingen henvisninger.

Referanse til NBI byggdetaljer

524.721 Innsetting av ytterdører.

Øvrige henvisninger

Se monteringsanvisning.

Transport og lagring

Utvis forsiktighet ved transport. Hjørner er spesielt utsatt for skader. Lagres plant og tørt innendørs ved en temperatur på minst +10 °C.

4. HMS-REFERANSER

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helserisiko - verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

JELD-WEN Norge AS

Boddører**5. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV****Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer**

Det foreligger ingen produktdokumentasjon utstedt av akkrediterte kontrollorganer for dette produktet.

Samsvarserklæring**CE-merking / Europeisk Teknisk Godkjenning (ETA)**

Det foreligger ingen harmonisert standard for dette produktet.

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

JELD-WEN Norge AS er sertifisert iht. ISO-9001.

6. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE**Kode for avfallsbehandling**

9999| 0700 | 0600 | _ _ _ _

Type emballasje

Papp og kartong, plast.

7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør JELD-WEN Norge AS
Organisasjonsnr. NO 881 128 152 MVA
Adresse Postboks 6611, Etterstad
Postnr. og poststed 0607 Oslo
Telefon 22 02 72 00
Telefaks 22 02 72 01
E-post Firmapost.no@jeld-wen.biz
Internettadresse www.swedoor.no