

1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

Beskrivelse

MØNE/VALMBÅND - Rulles ut og heftes på møne- og/eller val måsen. Møne/Valmbånd limes til taksteinen eller takteglen med ferdig påført lim. Produktet er stabilt mot UV-lys og alle værforhold, og tåler temperaturer fra -40 °C til +90 °C. Produktet er fremstilt av aluminium, plissert og lakkert, samt Selvklebende lim på basis av butylkautsjuk, beskyttet av folie som fjernes ved bruk. Oppbevares i romtemperatur før bruk.

GRADTETTING - For tetting av grad

FUGEMASSE PÅ TUBE TIL MØNE – Butylfugemasse/lim for tetting og liming.

FUGLESPERRE - Hindrer fugler adgang under taksteinene.

BESLAG PÅ RULL Alu Wave- Komplette beslag i overgang mellom tak og vegg, rundt pipe og takvindu. Beslag på rull limes til taksteinen eller takteglen med ferdig påført lim. Produktet er stabilt mot UV-lys og alle værforhold, og tåler temperaturer fra -30 °C til +80 °C. Produktet er fremstilt av aluminium, plissert og lakkert, samt Selvklebende lim på basis av butylkautsjuk, beskyttet av folie som fjernes ved bruk. Oppbevares i romtemperatur før bruk. Beslaget kan strekkes 60 %.

FOLIE OG BESLAG ØVRIG – se produktmatrise

FESTEMATRIELL FOR TAKSTEIN DIVERSE – se produktmatrise



Møneband profilert til enkel eller dobbel.



Mønefolie Diffusjonsåpen



*Møne/valmbånd på rull
Kunststoff/aluminium.*



Alu-Wave Beslag på rull

Tetting og innfestning

NOBB modulnr. 30207211*

PRE-m30207211

Bruksområde

Tilbehør for takteking

Alternativer

Se produktmatrise

Overflatebehandling

Tilbehørsprodukter

2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

	Lengde	Bredde	Vekt/Volume	Farge	Antall i forpakning
Møne/Valmbånd på rull	5 Meter			Rød/Svart	4 stk
Mønebånd dobbelt	1 Meter			Rød/Svart	25 stk pr bunt
Mønebånd enkel	1 Meter			Rød/Svart	25 stk pr bunt
Grad tetting	1 Meter				
Fugemasse Tube til Møne			310 ml		
Fuglesperre	1 Meter				10 stk pr bunt
Beslag på rull Alu Wave	5 Meter	300 mm		Rød/Sort	8 stk
Mønefolie	50 Meter	500 mm			
Møneskrue rustfri	80 mm	3,8 mm		forkobret	50 stk
Stormklips dobbelt PK70					125 stk
Stormklips enkel PK90					100 stk
Spiker Rustfri	60 mm	3,1mm			250 stk
Stormklammer dobbelt FOS	30/36 mm				250 stk
Skrue Rustfri Dobbelt	60 mm	4,0 mm			250 stk
Skrue Rustfri til Tegl	45 mm	3,5 mm			250 stk
Festeklips Møne for Betong					24 stk
Mønebrakett Skrue	180 mm	36 mm			50 stk

Tetting og innfestning

NOBB modulnr. 30207211*

PRE-m30207211

3. MONTERING/UTFØRELSE

NS 3420-kode for utførelse

Ingen henvisninger.

NS 3451-kode for bygningsdel

232 Taktekning og membraner.

Referanse til NBI byggdetaljer

544.101 tekking med takstein. Materialer, legging og forankring. (del I og II).

525.933 Sikringsutstyr for arbeid på tak..

Øvrige henvisninger

| Se også egen leggeanvisning.

4. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE

Kode for avfallsbehandling

1613 | 0700 | 0600 | _ _ _ _

Type emballasje

Papp og kartong, plast.

5. HMS-REFERANSER

Se eget HMS-datablad for Fugemasse på tube

Karakterer i henhold til miljødatabasen ECOproduct

Ikke beregnet.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer**Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.**

7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør	Skarpnes AS
Organisasjonsnr.	NO 975 890 309 MVA
Adresse	Østerhus industriområde
Postnr. og poststed	4879 Grimstad
Telefon	37 25 88 00
Telefaks	37 25 88 01
E-post	post@skarpnes.com
Internettadresse	www.skarpnes.com

*Informasjonen gjelder for følgende 2 NOBB moduler: 21663240 og 21663141.