

DECLARATION OF PERFORMANCE

Reference number: Isola Grunnmur Tynn

date: 2013 07 01 version: 1
Identification of construction product: see product packagingType testing done by the notified body No. 0402
AVCP 3

EN 14967:2006

Isola as
N-3945
Porsgrunn, Norway

Flexible sheets for waterproofing: Bitumen damp proof course

Essential characteristics		Performance
Reaction to fire		Class F
Watertightness		
Resistance to impact method A (mm)	(mm)	NPD
Durability: against artificial ageing/degradation : watertightness against chemicals : watertightness		NPD NPD
Pliability (°C)	(°C)	≤-10
Dangerous substances (Notes 1 & 2)	(mm)	Complies

Note 1: This product does not contain asbestos or tar constituents.

Note 2: Since there is no European test method available no performance for leaching behavior can be made

The performance of the product identified is in conformity with the declared performance above.

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Name and Function	Place and date of issue	Signature
Jørgen Young R&D Manager / Leader FoU	Porsgrunn, 2013-07-01.	



YTELSESERKLÆRING

Referansenummer: Isola Grunnmur Tynn

dato: 2013 07 01 versjon: 1
Identifisering av byggeprodukt: se produktinnpakningType testing utført av SINTEF NO 1071
AVCP 3

EN 14967:2006

Isola as
N-3945
Porsgrunn, Norway

Tetningsmaterialer på rull - Svillemembraner og murfuktsperre av bitumen

Essensielle produkttegenskaper		Verdi
Brannmotstand		Klasse F
Vannmotstand		Pass
Motstand mot slag, metode A (mm)	(mm)	NPD*
Motstandsdyktighet : mot aldring: vannmotstand mot kjemikalier: vannmotstand		NPD NPD
Kuldemykhet (°C)	(°C)	≤-10
Helse- og miljøfarlige kjemikalier (Note 1 & 2)	(mm)	Ingen

* Ikke erklært

Note 1: Produktet inneholder ikke asbest eller komponenter av tjære.

Note 2: Ettersom det ikke finnes noen Europeisk testmetode tillgjengelig, kan ingen ytelse deklarerer.

Produktet er i henhold til krav til ytelse og ovenfor deklarasjon.

Ytelsesdeklarasjonen er utstedt av produsent under et selvstendig ansvar.

Signert av og på vegne av produsent:

Navn og tittel	Sted og dato for utstedelse	Signatur
Jørgen Young R&D Manager / Leader FoU	Porsgrunn, 2013-07-01.	



PRESTANDADEKLARATION

Referensnummer: Isola Grunnmur Tynn

datum: 2013 07 01 version: 1
Identifisering av produkten: se produktens emballageTyptester genomförda av det anmälda organet SINTEF No. 0402
AVCP 3

EN 14967:2006

Isola as
N-3945
Porsgrunn, Norway

Flexibla tätskikt – fuktspärrar av bitumen

Väsentliga egenskaper		Prestanda
Reaction to fire		Klass F
Vattentäthet		
Slagmotstånd metod A (mm)	(mm)	NPD
Beständighet: mot åldring/nedbrytning vattentäthet mot kemikalier (Notat 2): vattentäthet		NPD NPD
Köldflexibilitet (°C)	(°C)	≤-10
Farliga ämnen (Notat 1 & 2)	(mm)	Inga

*Ingen prestanda fastställd

Notat 1: Produkten innehåller inte asbest eller komponenter av tjära

Notat 2: Eftersom det inte finns någon Europeisk testmetod tillgänglig, kan ingen prestanda för utläckning redovisas.

Prestandan för den identifierade produkten överensstämmer med de prestanda som anges för de väsentliga egenskaperna ovan.
Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkaren.

Undertecknat för tillverkaren av:

Namn och befattning	Plats och dag för utfärdande	Namnteckning
Jørgen Young R&D Manager / Leader FoU	Porsgrunn, 2013-07-01.	

