

## DECLARATION OF PERFORMANCE

Reference number: Isola Grunnmur Tynn

date: 2013 07 01 version: 1  
 Identification of construction product: see product packaging

Type testing done by the notified body No. 0402  
 AVCP 3

EN 14967:2006

Isola as  
 N-3945  
 Porsgrunn, Norway

Flexible sheets for waterproofing: Bitumen damp proof course

| Essential characteristics                                                                                      |      | Performance |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|
| Reaction to fire                                                                                               |      | Class F     |
| Watertightness                                                                                                 |      |             |
| Resistance to impact method A (mm)                                                                             | (mm) | NPD         |
| Durability:<br>against artificial ageing/degradation :<br>watertightness<br>against chemicals : watertightness |      | NPD<br>NPD  |
| Pliability (°C)                                                                                                | (°C) | ≤-10        |
| Dangerous substances (Notes 1 & 2)                                                                             | (mm) | Complies    |

Note 1: This product does not contain asbestos or tar constituents.

Note 2: Since there is no European test method available no performance for leaching behavior can be made

The performance of the product identified is in conformity with the declared performance above.

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

| Name and Function                        | Place and date of issue | Signature                                                                             |
|------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Jørgen Young<br>R&D Manager / Leader FoU | Porsgrunn, 2013-07-01.  |  |



## YTELSESERKLÆRING

Referansenummer: Isola Grunnmur Tynn

dato: 2013 07 01 versjon: 1  
Identifisering av byggeprodukt: se produktinnpakningType testing utført av SINTEF NO 1071  
AVCP 3

EN 14967:2006

Isola as  
N-3945  
Porsgrunn, Norway

Tetningsmaterialer på rull - Svillemembraner og murfuktsperre av bitumen

| Essensielle produkttegenskaper                                                     |      | Verdi      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| Brannmotstand                                                                      |      | Klasse F   |
| Vannmotstand                                                                       |      | Pass       |
| Motstand mot slag, metode A (mm)                                                   | (mm) | NPD*       |
| Motstandsdyktighet :<br>mot aldring: vannmotstand<br>mot kjemikalier: vannmotstand |      | NPD<br>NPD |
| Kuldemykhet (°C)                                                                   | (°C) | ≤-10       |
| Helse- og miljøfarlige kjemikalier (Note 1 & 2)                                    | (mm) | Ingen      |

\* Ikke erklært

Note 1: Produktet inneholder ikke asbest eller komponenter av tjære.

Note 2: Ettersom det ikke finnes noen Europeisk testmetode tillgjengelig, kan ingen ytelse deklarerer.

Produktet er i henhold til krav til ytelse og ovenfor deklarasjon.

Ytelsesdeklarasjonen er utstedt av produsent under et selvstendig ansvar.

Signert av og på vegne av produsent:

| Navn og tittel                           | Sted og dato for utstedelse | Signatur                                                                              |
|------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Jørgen Young<br>R&D Manager / Leader FoU | Porsgrunn, 2013-07-01.      |  |



## PRESTANDADEKLARATION

Referensnummer: Isola Grunnmur Tynn

datum: 2013 07 01 version: 1  
Identifisering av produkten: se produktens emballageTyptester genomförda av det anmälda organet SINTEF No. 0402  
AVCP 3

EN 14967:2006

Isola as  
N-3945  
Porsgrunn, Norway

Flexibla tätskikt – fuktspärrar av bitumen

| Väsentliga egenskaper                                                                           |      | Prestanda  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| Reaction to fire                                                                                |      | Klass F    |
| Vattentäthet                                                                                    |      |            |
| Slagmotstånd metod A (mm)                                                                       | (mm) | NPD        |
| Beständighet:<br>mot åldring/nedbrytning vattentäthet<br>mot kemikalier (Notat 2): vattentäthet |      | NPD<br>NPD |
| Köldflexibilitet (°C)                                                                           | (°C) | ≤-10       |
| Farliga ämnen (Notat 1 & 2)                                                                     | (mm) | Inga       |

\*Ingen prestanda fastställd

Notat 1: Produkten innehåller inte asbest eller komponenter av tjära

Notat 2: Eftersom det inte finns någon Europeisk testmetod tillgänglig, kan ingen prestanda för utläckning redovisas.

Prestandan för den identifierade produkten överensstämmer med de prestanda som anges för de väsentliga egenskaperna ovan.  
Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkaren.

Undertecknat för tillverkaren av:

| Namn och befattning                      | Plats och dag för utfärdande | Namnteckning                                                                          |
|------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Jørgen Young<br>R&D Manager / Leader FoU | Porsgrunn, 2013-07-01.       |  |

