

Stigetrinn Powertekk

Kommeriselt produktnavn : Stigetrinn Powertekk	Produsent : Isola Powertekk s.r.o. K Mrazírnám 1303/16 779 00 Olomouc Česká republika
Bruksområde : Taksikkerhet	AVCP System : 3
Teknisk kontrollorgan : DNV No. 0575	
Produktstandard : EN 12951: Prefabrikkert tilbehør for tak - Faste takstiger - Produktkrav og prøvingsmetoder	

Egenskap	Metode	Enhet	Verdi
Mekanisk motstand	EN 12951:2004 - 6.1, 6.2 og 6.3	mm	Tilfredsstiller C2
Bestandighet mot mekanisk motstand	EN 12951:2004 - 4, første 3 paragrafer	-	Bestått
Reaksjon på brann	EN12951:2004 - 6.4	-	A1
Ekstern brannytelse	EN 12951:2004 - 6.4	-	Ansees tilfredsstillende

Produktet er i henhold til krav til ytelse og ovenfor deklarasjon. Ytelseserklæringen er utstedt av produsent under et selvstendig ansvar. Undertegnet av produsenten Isola as:

Navn og tittel	Sted og dato for utstedelse	Signatur
Tomas Zecha Factory manager	Olomouc , 2020.09.15	