

Ytelseserklæring

no 20/2019EN

1. Navn på produkt: Windows PN 70 BALANCE
2. Produktkode:: BALANCE
3. ID nummer: XXXXXX
4. Produktets formal : Vindu og balkongdør for montasje i yttervegg.
5. Produsent: **Witraz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SP.K.**, Łyski, ul. Warszawska 68, 16-070 Choroszcz
6. System for vurdering og kontroll av byggevarens konstate ytelser: 3
7. Bestemmelser for vurdering av byggevaren: CSI a.s., nn. 1390, 1390 – CPR – 0002-2019/Z
8. Oppgitte ytelser

Egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjoner
Motsatt mot vindlast	C5/B5 1-rams C3/B3 Rams vindu med løspost	EN 14351-1:2006+A1:2010
Regntetthet	9A	EN 14351-1:2006+A1:2010
Farlige stoffer	NPD	EN 14351-1:2006+A1:2010
Load-bearing capacity of safety devices	NPD	EN 14351-1:2006+A1:2010
Sound insulation (dB)*	NPD	EN 14351-1:2006+A1:2010

Termisk isolasjon (W / m ² K)*		EN 14351-1:2006+A1:2010		
Ug W/m ² K	Glass spacer system			
	Standard glazing Ψ=0,07 W/mK	Warm glazing Ψ=0,042 W/mK	Warm glazing Ψ=0,033 W/mK	
1,1	1,3	1,2	1,2	
1,0	1,3	1,2	1,1	
0,9	1,2	1,1	1,1	
0,8	1,1	1,0	1,0	
0,7	1,1	0,95	0,93	
0,6	0,99	0,88	0,86	
0,5	0,92	0,81	0,79	
* - etter referansevindu med målene 1.23m x 1.48m, med forskjellige glass og spacer.				
Luft tetthet	4	EN 14351-1:2006+A1:2010		

Responsible for the creation of the declaration of performance is only the manufacturer according to number 5.

Signed for the manufacturer and in the name of the manufacturer: Wojciech Cyrulik

Łyski, 21.10.2019

Pełnomocnik ds. Zakładowej
Kontroli Produkcji
Wojciech Cyrulik
Wojciech Cyrulik