



HMF-helse, miljø og sikkerhets faktablad

HELTRELISTVERK AV BARTRE OG LØVTRE TIL INNVENDIG BRUKBRUK

1 PRODUKTBEKRIVELSE

Heltrelistverk av bartre produseres av trevirke fra furu eller eik. Produktkrav, de vanligste profiler og dimensjoner er beskrevet i NS 3187. Listverk kan leveres behandlet fra fabrikk med vannbasert overflatebehandling i form av lakk, beis eller maling.

2 ARBEIDSMILJØET

Personlig verneutstyr, spesielle tiltak mot yrkesskader ved montering/bygging, allergiutvikling etc.

Det er ikke påkrevd særskilte sikkerhets- eller vernetiltak mot yrkesskader og/eller allergiutvikling ved montering, bruk eller bearbeiding av dette produktet.

Relevante S-setninger

-

Førstehjelpstiltak

-

Eventuelle kommentarer til produktets kjemikalier/ingredienser

Ikke relevant

Henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner

524: Bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen

<http://radem.no/dok/publikasjoner/AT-524%20-%201993%20PVU.pdf>

534: Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser

<http://radem.no/dok/publikasjoner/AT-534%20-%202006%20Byggherreforskriften.pdf>



3 INNEMILJØET

Produktet inneholder flyktige organiske forbindelser som enkelte, overfølsomme personer kan reagere på. Dette gjelder spesielt furu.

Anbefalt utluftingstid/utbakingstid

-

Inneklimarelevant tidsverdi

-

Miljømerking

Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet.

Kommentarer

Hvis produktet utsettes for et klima med høy fuktighet slik at trefuktigheten overstiger 20 % over lang tid kan det utvikles muggsopp på overflaten. Misfarging (ofte grå flekker eller sorte prikker) indikerer dette.

4 MILJØPÅVIRKNING

Emisjon

-

Påvirkningsindeks

-

Miljødeklarasjon

-

Ressursutnyttelse

Produktet består av fornybare ressurser.



5 OPPLYSNINGER OM PRODUKTETS SAMMENSETNING

Produktet består av rent trevirke som kan være overflatebehandlet.

6 Produktet består av rent trevirke av furu som kan være overflatebehandlet

BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

| | |
|-----------------------------|---|
| Avfallstype: | Overflatebehandlet trevirke(for ubehandlet kode 1141) |
| Avfallshåndtering: | Forbrenning og energiutnyttelse. |
| Opprinnelse | - Næring: Bygg og anlegg. |
| Kode for avfallsbehandling: | 1142 0400 0600 _ _ _ _ |

7 TEKNISK SERVICE

| | |
|----------------------------|---|
| <i>Produsent/importør</i> | K.Kværner Industri |
| <i>Organisasjonsnr.</i> | NO 920031617 MVA |
| <i>Postadresse</i> | Postboks 224, Trondheimsveien 79 |
| <i>Postnr. og poststed</i> | 2040 Kløfta |
| <i>Telefon</i> | (+47) 63 93 48 50 |
| <i>E-post</i> | post@kkvaerner.no |
| <i>Internettadresse</i> | www.stangeskovene.no |