

1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

Beskrivelse

Isola Grunnmur består av en glassfilt- eller polyesterstamme som er impregnert og belagt med SBS- eller oksidert asfalt.

Oversiden er skifer eller sandbelagt. Undersiden er folie- eller sandbelagt.

Produktet har dermed god styrke, og det er vann- og diffusjonstett.

Det leveres i to varianter; Isola Grunnmur Tynn og Isola Grunnmur Tykk.

Bruksområde

Isola Grunnmur er beregnet brukt som tettesjikt mellom bunnsvill og grunnmurskrone.

Produktet rulles ut direkte på grunnmurskronen og fungerer både som fuktavviser og dampsperre.

Farger

Grå

Overflatebehandling

—

Tilbehørsprodukter

—



Isola as

Papprodukter 1025

Isola Grunnmur

NOBB modulnr. 11175502

PRE-m11175502

2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

Isola Grunnmur Tynn		Isola Grunnmur Tykk	
Egenskap:	Verdi:	Egenskap:	Verdi:
Bredder (mm)	120, 150, 200, 250, 330	Bredder (mm)	120, 200, 250
Lengde (m)	15	Lengde (m)	10
Tykkelse (mm)	1,5 – 2,0	Tykkelse (mm)	3 - 4
Vekt (kg)	120 mm: Ca. 3,5	Vekt (kg)	120 mm: Ca. 6,0
	150 mm: Ca. 5,0		200 mm: Ca. 8,5
	200 mm: Ca. 6,0		250 mm: Ca. 11,0
	250 mm: Ca. 7,0		
	330 mm: Ca. 11,0		

Grunnlag for beregning av bygningers energi- og effektbehov

Ikke relevant.

3. MONTERING/UTFØRELSE

NS 3420-kode for utførelse

SF 1.43 Vannavisende sjikt av belegg på rull.

NS 3451-kode for bygningsdel

222 Vegger mot grunn.

Referanse til NBI byggdetaljer

Ingen henvisninger.

Øvrige henvisninger

Isola Grunnmur rulles ut direkte på grunnmurskronen.

Siden med sand- /skiferstrø skal vendes opp.

Transport og lagring

—

4. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE

Kode for avfallsbehandling

1619 | 0700 | 0600 | _ _ _ _

Type emballasje

Plast.

Isola as

Papprodukter 1025

Isola Grunnmur

NOBB modulnr. 11175502

PRE-m11175502

5. HMS-REFERANSER

Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Karakterer i henhold til miljødatabasen ECOproduct

Ikke beregnet.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

—

6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer

—

Europeisk standard (grunnlag for CE-merking)

Det foreligger verken harmonisert europeisk produktstandard eller ETA Guideline for produktet.

System for samsvarsattestering (AoC)

Bruksområde(r):	Grupper/Klasser:	Samsvarssystem nr.:
—		

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

Isola as er sertifisert iht. kravene i NS – EN ISO 9001:2008.

7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør	Isola as
Organisasjonsnr.	NO 928 764 745 MVA
Adresse	
Postnr. og poststed	3945 Porsgrunn
Telefon	35 57 57 00
Telefaks	35 55 48 44
E-post	isola@isola.no
Internettadresse	www.isola.no