



SKARPNES

YTELSESERKLÆRING ASFALT 700 SK²



YTELSESERKLÆRING

SKARPNES ASFALT 700 SK² 1 x 25 M



BETONGTAK



TEGLTAK



STÅLPANNER



UNDERTAK

YTELSESERKLÆRING

SKARPNES ASFALT 700 SK² 1 x 25 M



1 IDENTIFIKASJON AV PRODUKTKODE FOR PRODUKTTYPEN

86000 Skarpnes undertaksbelegg asfalt 700 sk² 1 x 25 m

2 PARTI, SERIE, VARENUMMER IDENTIFIKASJON

Kontroller pakningsvedlegg (følger med hver rull)

3 TILSIKTET BRUKSOMRÅDE

Undertak kombinert vindsperre for tekninger med omlegg

4 PRODUSENT

Skarpnes AS, Industriveien 11, 4879 Grimstad

5 GODKJENT REPRESENTANT

Ikke aktuelt

6 SYSTEM FOR VURDERING AV BYGGEVARENS YTELSE

System 3

7 MELDT ORGAN

SP Sveriges tekniska forskningsinstitut 0402

8 TEKNISK VURDERINGSORGAN

Ikke relevant

9 ANGITT YTELSE IHT. EN 13859-1 / -2

Brannklasse	EN 13501-1	Klasse	Ingen erklært verdi
Vanntetthet	EN 13859-1	klasse	W1
Strekstyrke - langs	EN 12311-1	N/50mm	844+-20%
Strekstyrke - tvers	EN 12311-1	N/50mm	599+-20%
Rivestyrke - langs	EN 12310-1	N	> 100
Rivestyrke - tvers	EN 12310-1	N	> 100
Fleksibilitet i kulde	EN 1109	C	- 30
Holdbarhet etter aldring			
Vanntetthet	EN 13859-1	Klasse	W1
Strekstyrke - langs	EN 1859-1	N/50 mm	867
Strekstyrke - tvers	EN 13859-1	N/50mm	597
Alle andre verdier i henhold til EN 13859-1	EN 13859-1		Ytelserverdier

10 PRODUSENTENS UNDERSKRIFT OG DATO

Ytelsen for produktet som er angitt i punktene 1 og 2, er i samsvar med ytelsen som er angitt i punkt 9. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten som er angitt i punkt 4. Undertegnet for og på vegne av produsent.

Kenneth Lomeland
Produktansvarlig

Grimstad 03. juli 2018

Dato/Sted