

**Gorilla Trelim**

I HENHOLD TIL EF-FORSKRIFTER 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (KME) & 2020/878

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET**1.1 Produktidentifikator**

Produktnavn	Gorilla Trelim
Nr. CAS	Ikke anvendelig.
EF Nr.	Ikke anvendelig.
REACH Registreringsnummer	Ikke anvendelig.

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Identifisert Bruksområde(r)	Klebestoffer.
Bruksområde(r) som frarådes	Ikke kjent.

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Produsent	
Firmaidentifikasjon	Gorilla Glue Europe Ltd
Produsentens adresse	26 Eaton Avenue Matrix Park Buckshaw Village Chorley Lancashire PR7 7NA
Postnummer	PR7 7NA
Telefon:	01257 241 319
Fax	Ikke kjent.
E-post	Eucustomercare@gorillaglue.com
Kontortid	08:30 – 17:00
Forhandle	
Firmaidentifikasjon	
Leverandørens adresse	GG Brands Netherlands B.V. Lichttoren 32 5611 BJ Eindhoven
Postnummer	Ikke kjent.
Telefon:	+31 85 064 4029
Fax	Ikke kjent.
E-post	Eucustomercare@gorillaglue.com
Kontortid	08:30 – 17:00

1.4 Nødtelefonnummer

Nødtelefonnummer	+44 (0)843 507 1200
Kontakt	Stuart Shotton

AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON**2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen**

Forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP)	Ikke klassifisert som farlig for levering.
-------------------------------------	--

2.2 Merkingselementer

Produktnavn	I henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP) Gorilla Trelim
Farepiktogram(mer)	Ingen.
Varselord	Ingen.
Faresetning(er)	EUH210: Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning. EUH208: Inneholder: Formaldehyd, 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (MIT). Kan gi en allergisk reaksjon.
Sikkerhetssetning(er)	P101: Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. P102: Oppbevares utilgjengelig for barn. P501: Kast innholdet i samsvar med lokale, statlige eller nasjonale forskrifter.

2.3 Andre farer

	Ingen kjente.
--	---------------

**Gorilla Trelim****2.4 Tilleggsopplysninger**

Ingen.

AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER**3.1 Stoffer**

Ikke anvendelig.

3.2 Stoffblandinger

FARLIGE BESTANDDELER	Nr. CAS	EF Nr. / REACH Registreringsnummer	%W/W	Faresetning(er)	Farepiktogram(mer)
Acetic Acid Ethenyl Ester co-Polymer with Ethenol	25213-24-5	607-648-9	1-5	Eye Irrit. 2 H319	GHS07
2-(2-butoksyetoksy)etanol	112-34-5	203-961-6 01-2119475104-44-XXXX	1-5	Eye Irrit. 2 H319	GHS07
Aluminum chloride, basic	1327-41-9	215-477-2 01-2119531563-43-XXXX	0.1-1	Met. Corr. 1 H290 Eye Dam. 1 H318	GHS05
Metanol	67-56-1	200-659-6 01-2119433307-44-XXXX	0.01-0.1	Flam. Liq. 2 H225 Acute Tox. 3 H301 Acute Tox. 3 H311 Acute Tox. 3 H331 STOT SE 1 H370	GHS02 GHS06 GHS08
Metylacetat	79-20-9	201-185-2 01-2119459211-47-XXXX	0.01-0.1	Flam. Liq. 2 H225 Eye Irrit. 2 H319 STOT SE 3 H336	GHS02 GHS07
Etylacetat	141-78-6	205-500-4 01-2119475103-46-XXXX	0.01-0.1	Flam. Liq. 2 H225 Eye Irrit. 2 H319 STOT SE 3 H336	GHS02 GHS07
Hydrogenklorid	7647-01-0	231-595-7	0.01-0.1	Skin Corr. 1B H314 STOT SE 3 H335	GHS05 GHS07
2-butoksyetanol	111-76-2	203-905-0 01-2119475108-36-XXXX	0.01-0.1	Acute Tox. 4 H302 Skin Irrit. 2 H315 Eye Irrit. 2 H319 Acute Tox. 3 H331	GHS06 GHS07
Vinylacetat	108-05-4	203-545-4 01-2119471301-50-XXXX	0.01-0.09	Flam. Liq. 2 H225 Acute Tox. 4 H332 STOT SE 3 H335 Carc. 2 H351	GHS02 GHS08 GHS07
Formaldehyd	50-00-0	200-001-8	0.01-0.05	Acute Tox. 4 H302 Skin Corr. 1B H314 Skin Sens. 1A H317 Acute Tox. 2 H330 Muta. 2 H341 Carc. 1B H350	GHS06 GHS05 GHS08 GHS07
2-methyl-2H-isothiazol-3-one (MIT)	2682-20-4	220-239-6	<0.0015	Acute Tox. 3 H301 Acute Tox. 3 H311 Skin Corr. 1B H314 Skin Sens. 1A H317 Eye Dam. 1 H318 Acute Tox. 2 H330 Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chronic 1 H410	GHS06 GHS05 GHS07 GHS09



Gorilla Trelim

FARLIGE BESTANDDELER	Nr. CAS	Særlige konsentrasjonsgrenser		M-faktor	ATE
Metanol	67-56-1	STOT SE 1	C>= 10.00 <= 100.00		Acute Tox. 3 (H301) : 100 Acute Tox. 3 (H311) : 300 Acute Tox. 3 (H331) : 3
		STOT SE 2	C>= 3.00 < 10.00		
Hydrogenklorid	7647-01-0	Skin Corr. 1B	C>= 25.00 <= 100.00		
		Skin Irrit. 2	C>= 10.00 < 25.00		
		Eye Irrit. 2	C>= 10.00 < 25.00		
		STOT SE 3	C>= 10.00 <= 100.00		
2-butoksyetanol	111-76-2				Acute Tox. 4 (H302) : 1200 (18th ATP) Acute Tox. 3 (H331) : 3 Vapours (18th ATP)
Vinylacetat	108-05-4				Acute Tox. 4 (H332) : 11
Formaldehyd	50-00-0	Skin Corr. 1B	C>= 25.00 <= 100.00		Acute Tox. 4 (H302) : 500 Acute Tox. 2 (H330) : 0.5
		Skin Irrit. 2	C>= 5.00 < 25.00		
		Eye Irrit. 2	C>= 5.00 < 25.00		
		STOT SE 3	C>= 5.00 <= 100.00		
2-methyl-2H-isothiazol-3-one (MIT)	2682-20-4	Skin Sens. 1A	C>= 0.0015 <= 100.00	Aquatic Acute 1: 10	Acute Tox. 3 (H301) : 100 Acute Tox. 3 (H311) : 300 Acute Tox. 2 (H330) : 0.5

Inneholder ingen ikke-klassifiserte vPvB-stoffer.

Inneholder ingen ikke-klassifiserte stoffer med med fagforeningsfastsatt eksponeringsgrense.

H/P-uttalelser fulle tekst finnes i avsnitt 16.

AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Innånding

Ved pustevansker, flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet. Hvis symptomene vedvarer, skaff legehjelp.

Hudkontakt

Skyll huden med vann. Hvis symptomer utvikler seg, skaff legehjelp.

øyekontakt

Skyll øynene straks med vann i minst 15 minutter. Hvis symptomer utvikler seg, skaff legehjelp.

inntak gjennom munnen

Skyll pasientens munn med vann. Hvis symptomene vedvarer, skaff legehjelp.

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Ikke forventet. Behandles symptomatisk.

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Ikke sannsynlig at det trengs, men hvis nødvendig gi symptomatisk behandling.

AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK

5.1 Slokkingsmidler

Egnede Slokkingsmidler

Ta hensyn til omgivende materialer. Slukk med karbondioksid, pulverapparat, skum eller vann i spredt stråle.

Uegnede slokkingsmidler

Ingen.

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Ikke forventet. Opphetning kan føre til spaltning.

5.3 Råd til brannmannskaper

Brannmenn må bruke full verneutstyr, inkludert åndedrettsvern. Hold brannutsatte beholdere nedkjølt ved å spraye dem med vann.

AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner



Gorilla Trelim

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Bruk egnede hansker dersom stadig hudkontakt er sannsynlig. Vask hendene og eksponert hud etter bruk.

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Store mengder må ikke slippes ut til overflatevann eller i kloakkavløp.

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Fortynn med vann. Absorber spillet i sand, jord eller annet egnet absorberende materiale. Flytt over til en beholder for avfall eller gjenvinning.

6.4 Henvisning til andre avsnitt

Se Også Avsnitt 8, 13.

AVSNITT 7: HÅNTERING OG LAGRING

7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Generelle hygienetiltak for håndtering av kjemikalier er gyldig. Bruk beskyttende utstyr for å overholde god yrkeshygienisk praksis. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Vask hendene og eksponert hud etter bruk. Ikke spis, drikk eller røyk på arbeidsplassen.

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Oppbevares i godt lukket beholder. Oppbevar kjølig og tørt. Beholderen må holdes lukket når den ikke er i bruk.

Lagringstemperatur

>5°C

Lagringstid

Stabil under normale forhold.

Uforenlige materialer

Ingen kjente.

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Klebestoffer.

AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL/ PERSONLIG VERNEUTSTYR

8.1 Kontrollparametrer

8.1.1 Administrative Normer

Administrative Normer						
STOFF.	Nr. CAS	LEN (8h TWA ppm)	LEN (8h TWA mg/m ³)	STEL (ppm)	STEL (mg/m ³)	Anm:
2-2(Butoksyetoksy)etanol	112-34-5	10	68			E
Aluminiumløselige salter (beregnet som Al)	1327-41-9		2			
Vinylacetat	108-05-4	5	17.6	10	35.2	K, E
Metanol	67-56-1	100	130			H, E
Trestøv fra harde eksotiske tresorter, eik og bøk	67-56-1		1			G, K, 19)
Metylacetat	79-20-9	100	305			
Formaldehyd	50-00-0	0.3	0.37	0.6	0.74	A, K, G
Formaldehyd	50-00-0	1	1.2			T
Etylacetat	141-78-6	200	734	400	1468	E
Hydrogenklorid (Saltsyre)	7647-01-0	5	7			T, E
2-Butoksyetanol (Butylglykol) (Etylenglykolmonobutyleter)	111-76-2	10	50			H, E

Fylke
Norge

Kilde
Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier), 2024, Norge

Bemerkning

Notater

E

EU har en veiledende grenseverdi og/eller anmerkning for stoffet.

K

Kjemikalier som skal betraktes som kreftfremkallende.

H

Kjemikalier som kan tas opp gjennom huden.

G

EU har fastsatt en bindende grenseverdi og/eller anmerkning for stoffet.

19)

Grenseverdien gjelder den delen av trestøvet som kan innåndes (inhalerbar fraksjon): dersom støv fra harde tresorter blandes med annet trestøv, skal grenseverdien gjelde for alt trestøv som finnes i blandingen.

A

Kjemikalier som skal betraktes som at de fremkaller allergi eller annen overfølsomhet i øynene eller luftveier, eller som skal betraktes som at de fremkaller allergi ved hudkontakt.

T

Takverdi er en øyeblikksverdi som angir maksimalkonsentrasjon av et kjemikalie i pustesonen som ikke skal overskrides.

8.2 Eksponeringskontroll

**Gorilla Trelim**

8.2.1. Hensiktsmessige tekniske kontrolltiltak

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.

8.2.2. Personlig verneutstyr

Øyevern

Bruk vernebriller for beskyttelse mot væskesprut.



Hudvern

Vanligvis ikke påkrevd. Bruk egnede hansker dersom stadig hudkontakt er sannsynlig.
Gjennombruddstid for hanskematerialet: se informasjon fra den enkelte hanskeleverandør.



Åndedrettsvern

Normalt, ingen personlige åndedrettsvern er nødvendig.



Termiske farer

Ikke anvendelig.



8.2.3. Miljøovervåking

Store mengder må ikke slippes ut til overflatevann eller i kloakkavløp.

AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER**9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper**

Fysisk tilstand

Væske.

Farge

Brun.

Lukt

Karakteristisk.

Smeltepunkt/Frysepunkt

0°C

Kokepunkt eller innledende kokepunkt og kokeintervall

100°C

Antennelighet

Ikke brannfarlig.

Nedre og øvre eksplosjonsgrense

Ikke kjent.

Flammepunkt

Ikke kjent.

Selvantennelsestemperatur

Ikke kjent.

Spaltingstemperatur

Ikke kjent.

pH

3

Kinematisk Viskositet

Ikke kjent.

Løselighet

Dynamisk viskositet : 5000 cP

Oppløselighet (vann) : Fullstendig blandbar med vann.

Løselighet (Annet) : Ikke kjent.

Fordelingskoeffisient n oktanol/vann (logaritmisk verdi)

Ikke kjent.

Damptrykk

23 hPa @ 20°C

Tetthet og/eller relativ tetthet

Tetthet (g/ml) : 1.08

Relativ damptetthet

Ikke kjent.

Partikkelegenskaper

Ikke anvendelig.

9.2 Andre opplysninger

Ingen.

AVSNITT10: STABILITET OG REAKTIVITET**10.1 Reaktivitet**

Stabil under normale forhold.

10.2 Kjemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

10.3 Risiko for farlige reaksjoner

Ingen farlige reaksjoner ventet ved riktig bruk.

10.4 Forhold som skal unngås

Må ikke fryses. Oppbevares atskilt fra varme og lys.

10.5 Uforenlige materialer



Gorilla Trelim

Ikke kjent.

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

Ingen farlige avfallstoffer påvist.

AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akutt giftighet - inntak gjennom munnen	Beregningsmetode : Ikke klassifisert. Beregningsmetode : Beregnet akutt giftighet estimat Calc ATE - 83518.93
Akutt giftighet - Hudkontakt	Beregningsmetode : Ikke klassifisert. Beregningsmetode : Beregnet akutt giftighet estimat Calc ATE - 295858
Akutt giftighet - Innånding	Beregningsmetode : Ikke klassifisert. Beregningsmetode : Beregnet akutt giftighet estimat Calc ATE - 562.91
Hudkorrosjon/irritasjon	Beregningsmetode : Ikke klassifisert.
Alvorlig øyeskade/irritasjon	Beregningsmetode : Ikke klassifisert.
Data om hudallergi	Beregningsmetode : Ikke klassifisert. Er ikke hudallergifremkallende. Inneholder: Formaldehyd, 2-metyl-2H-isotiazol-3-en (MIT). Kan gi en allergisk reaksjon.
Data om sensibilisering i luftveiene	Beregningsmetode : Ikke klassifisert.
Bakterie fra mutagenisitet celle	Beregningsmetode : Ikke klassifisert. Mutagenisk potensiale er ikke påvist.
Kreftfremkallende	Beregningsmetode : Ikke klassifisert. Ingen bevis for kreftfremkallende egenskaper.
Reproduksjonstoksisitet	Beregningsmetode : Ikke klassifisert. Ikke beviser for nedsatt reproduksjonsevne.
Amning	Beregningsmetode : Ikke klassifisert.
STOT-enkel eksponering	Beregningsmetode : Ikke klassifisert.
STOT-gjentatt eksponering	Beregningsmetode : Ikke klassifisert.
Fare for aspirasjon	Beregningsmetode : Ikke klassifisert.

11.2 Opplysninger om andre farer

Ikke kjent.

AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

12.1 Giftighet

Giftighet - Akvatiske invertebrater	Liten giftvirkning på hvirvelløse dyr.
Giftighet - Fisk	Liten giftvirkning på fisk.
Giftighet - Alger	Liten giftvirkning på alger.
Giftighet - Avleiring rom	Ikke klassifisert.
Giftighet - Terrestrisk rom	Ikke klassifisert.

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

Informasjon finnes ikke vedrørende denne utformingen.

12.3 Bioakkumuleringsevne

Informasjon finnes ikke vedrørende denne utformingen.

12.4 Mobilitet i jord

Kan blandes med vann. Det antas at produktet har stor bevegelighet i jord.

12.5 Resultater av PBT og vPvB vurdering

Ikke klassifisert som PBT eller vPvB.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

Ingen kjente.

12.7 Andre skadevirkninger

Ikke kjent.

AVSNITT 13: SLUTTBEHANDLING

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Kast tomme containere og avfall ut på en trygg måte. Må slippes ut på egnet avfallsstedet.

13.2 Tilleggsopplysninger



Gorilla Trelim

Avhending skal skje i samsvar med lokale og nasjonale forskrifter og lover.

AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER

Ikke klassifisert som farlig å frakte.

- | | |
|--|--|
| 14.1 FN-nummer eller ID-nummer | Ikke anvendelig |
| 14.2 FN forsendelsesnavn | Ikke anvendelig |
| 14.3 Transportfareklasse(r) | Ikke anvendelig |
| 14.4 Emballasjegruppe | Ikke anvendelig |
| 14.5 Miljøfarer | Ikke klassifisert som Marin Pollutant. |
| 14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk | Ikke kjent |
| 14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter | Ikke kjent |

AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM REGELVERK

15.1 Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

Europeisk Regelverk - Godkjenninger og/eller restriksjoner i bruk

Liste over stoffer som er særskilt problematiske for godkjenning

Ikke oppført

VEDLEGG XIV Liste over stoffer som krever godkjenning

Ikke oppført

REACH: VEDLEGG XVII restriksjoner på fremstilling, plassering på markedet og bruk av visse farlige stoffer, blandinger og artikler

2-(2-butoxyethoxy)ethanol (DEGEBE) (112-34-5), Metanol (67-56-1), Carcinogens: category 1B (64742-52-5), Carcinogens: category 1B (50-00-0), Carcinogens: category 1B (64742-65-0), Acetic acid ethenyl ester, polymer with ethenol (25213-24-5), Aluminum chloride, basic (1327-41-9), Vinylacetat (108-05-4), metylacetat (79-20-9), etylacetat (141-78-6), Hydrogenklorid (7647-01-0), 2-butoksyetanol (111-76-2), 2-metyl-2H-isotiazol-3-en (MIT) (2682-20-4)

Løpende handlingsplan for samfunnet

Aluminium chloride basic (1327-41-9), Vinylacetat (108-05-4), Metanol (67-56-1), Formaldehyd (50-00-0)

Forordning (EU) nr. 2019/1021 om persistente organiske forbindelser (POPs)

Ikke oppført

Forordning (EF) nr. 1005/2009 om stoffer der nedbryder ozonlaget

Ikke oppført

Forordning (EF) nr. 649/2012 om eksport og import af farlige kemikalier

Ikke oppført

Seveso direktiv

Ingen kjente.

Forordning (EF) nr. 528/2012 Forskrift om biocider (Biocidforskriften)

Inneholder 2-metyl-2H-isothiazol-3-one (MIT), et biocidprodukt for å bevare produktet under lagring. Vennligst følg alle bruksanvisninger.

Nasjonale forskrifter

Wassergefährdungsklasse (Tyskland)

WGK nummeret 3 (svært skadelig for vann)

Auto Care erklæringsnummer:

643875

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

En kjemisk sikkerhetsvurdering for REACH er ikke utført.

AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER

Endringer eller ny informasjon finnes under følgende rubrikker:

1-16

FORKORTELSER

Farepiktogram(mer)

Ingen.

GHS02: GHS: Flamme

GHS05: GHS: Korrosjon

GHS06: GHS: Dødningshode og korslagte knokler

**Gorilla Trelim**

GHS07: GHS: Utropstegn

GHS08: GHS: Helsefare

GHS09: GHS: Miljø

Fareklassifisering

Flam. Liq. 2 : Brannfarlig væske, Categorie 2
Met. Corr. 1 : Stoff eller blanding som er etsende for metaller, Categorie 1
Acute Tox. 3 : Akutt giftighet, Categorie 3
Acute Tox. 4 : Akutt giftighet, Categorie 4
Acute Tox. 3 : Akutt giftighet, Categorie 3
Skin Corr. 1B : Hudkorrosjon/irritasjon, Categorie 1B
Skin Irrit. 2 : Hudkorrosjon/irritasjon, Categorie 2
Skin Sens. 1A : Hudsensibilisering, Categorie 1A
Eye Dam. 1 : Alvorlig øyeskade/irritasjon, Categorie 1
Eye Irrit. 2 : Alvorlig øyeskade/irritasjon, Categorie 2
Acute Tox. 2 : Akutt giftighet, Categorie 2
Acute Tox. 3 : Akutt giftighet, Categorie 3
Acute Tox. 4 : Akutt giftighet, Categorie 4
STOT SE 3 : Spesifikk toksisitet på målorgan — enkelt eksponering, Categorie 3
STOT SE 3 : Spesifikk toksisitet på målorgan — enkelt eksponering, Categorie 3
Muta. 2 : Bakterie fra mutagenisitet celle, Categorie 2
Carc. 1B : Kreftfremkallende, Categorie 1B
Carc. 2 : Kreftfremkallende, Categorie 2
STOT SE 1 : Spesifikk toksisitet på målorgan — enkelt eksponering, Categorie 1
Aquatic Acute 1 : Farlig for vannmiljøet, Akutt, Categorie 1
Aquatic Chronic 1 : Farlig for vannmiljøet, Kronisk, Categorie 1

Faresetning(er)

H225: Meget brannfarlig væske og damp.
H290: Kan være etsende for metaller.
H301: Giftig ved svelging.
H302: Farlig ved svelging.
H311: Giftig ved hudkontakt.
H314: Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H315: Irriterer huden.
H317: Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H318: Gir alvorlig øyeskade.
H319: Gir alvorlig øyeirritasjon.
H330: Dødelig ved innånding.
H331: Giftig ved innånding.
H332: Farlig ved innånding.
H335: Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H336: Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H341: Mistenkes for å kunne forårsake genetiske skader.
H350: Kan forårsake kreft.
H351: Mistenkes for å kunne forårsake kreft.
H370: Forårsaker organskader.
H400: Meget giftig for liv i vann.
H410: Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
EUH210: Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.

Sikkerhetssetning(er)

Akronymer

Ingen.
ATE : Anslåtte verdien for Akutt Giftighet
CAS : Chemical Abstracts Service
CLP : Forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger
DNEL : Utleddet Nivå med Ingen Effekt



Gorilla Trelim

EC : Europeiske Fellesskapet
EINECS : Europeisk Liste Over Eksisterende Kommersielle Kjemiske Stoffer
LEN : Langsiktig eksponeringsnorm
PBT : Persistent, Bioakkumulerende og Giftig
PNEC : Forutsatt Konsentrasjon med Ingen Effekt
REACH : Registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier
STEL : Kortsiktig eksponeringsnorm
STOT : Spesifikk Toksisitet på Målorgan
vPvB : veldig Persistent og veldig Bioakkumulerende

Viktige litteraturhenvisninger og kilder for Forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP)
data som brukes til å compilere
sikkerhetsdatabladet
Øvelsesråd
Ansvarsfraskrivelse

Regelmessig sikkerhetsopplæring etter behov
Den informasjon som denne publikasjon inneholder eller som gis til brukerne på annen måte, anses for å være nøyaktig og gis i god tro, men det er opp til brukerne å forsikre seg om at produktet egner seg for et bestemt formål. Gorilla Glue Europe Ltd gir ingen garanti når det gjelder produktets skikketet til noe bestemt formål, og enhver indirekte garanti eller forhold (lovbestemt eller på annen måte) avvises med mindre avvisning hindres ved lov. Gorilla Glue Europe Ltd tar intet ansvar for tap eller skade (annet enn det som oppstår som følge av død eller personskade som skyldes et defekt produkt, hvis dette kan bevises), som følge av tiltro til denne informasjonen. Man kan ikke benytte seg fritt av patent-, copyright- eller designrettigheter.