

Glassvask -15

Databladet dateres: 18/12/2020

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET / STOFFBLANDINGEN OG AV

- 1.1 Produktidentifikator:** Glassvask -15 POLYMETYLAMIN-M (PMTA-M)
CAS: Ikke aktuelt
EF: Ikke aktuelt
Indeks: Ikke aktuelt
REACH:
- 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes :**
Egnede bruksområder: Glassvask
Ikke egnede bruksområder: Alt som ikke er oppgitt i denne epigrafen eller i epigraf 7.3.
- 1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet:**
Baltic Trade NUF
Aleksandri 9
Tartu
Estland
- 1.4** Giftinformasjonen tlf.+47 22591300

2 AVSNITT: FAREIDENTIFIKASJON

- 2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen:**
Klassifisering i henhold til CLP forordning (EF) nr. 1272/2008:
Produktet er klassifisert i henhold til CLP forordning (EF) nr. 1272/2008.
Flam. Liq. 3: Brannfarlige væsker, farekategori 3, H226
- 2.2 Merke elementer:**
Klassifisering i henhold til CLP forordning (EF) nr. 1272/2008:
Advarsel
- 
- Fare setninger:**
Flam. Liq. 3: H226 - Brannfarlig væske og damp.
- Sikkerhets setninger:**
P101: Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn
P210: Holdes vekk fra varmekilder, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt
P233: Hold beholderen tett lukket
P305+P351+P338: VED ØYEKONTAKT: skylt forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen
P370+P378: Ved brann: Bruk ABC pulverapparat for slukking.
P403+P235: Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig
P501: Innhold/beholder avhendes i henhold til nasjonale og lokale bestemmelser om avfallshåndtering
- 2.3 Andre farer:**
Produktet oppfyller ikke PBT / vPvB kriterier

AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

- 3.1 Stoffer:**
Beskrivelse av kjemikaliet: Vandig dispersjon basert på alkoholer, fargestoffer, overflateaktive stoffer og parfymer
Komponenter:
I samsvar med vedlegg II til forordning (EF) nr. 1907/2006 (punkt 3) inneholder dette produktet:

- Fortsetter på neste side -

Glassvask -15

AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER (fortsetter)

Identifikasjon	Kjemisk navn / klassifisering		Kont.
CAS: Ikke aktuelt EF: Ikke aktuelt Indeks: Ikke aktuelt REACH: Ikke aktuelt	POLYMETHYLAMINE-M (PMTA-M)⁽¹⁾ Forordning nr. 1272/2008 Flam. Liq. 2: H225 - Forsiktig		Selv klassifisert  15 - <30 %

⁽¹⁾Hovedingrediens

Se pkt. 11, 12 og 16 for mer informasjon om farer knyttet til stoffet.

3.2 Stoffblandinger:

Ikke aktuelt

AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak:

Symptomer på forgiftning kan oppstå etter eksponering, så søk alltid legehjelp hvis du er usikker, dersom du har direkte kontakt med kjemikalien eller hvis ubehag vedvarer, og vis frem aktuelt sikkerhetsdatablad.

Etter innånding:

Dette produktet inneholder ikke stoffer klassifisert som farlige ved innånding, men hvis symptomer på forgiftning oppstår, overfør den utsatte personen til frisk luft fra kontaktområde. Hvis symptomene forverres eller vedvarer, oppsøk lege.

Etter hudkontakt:

Ved kontakt anbefales det å rengjøre det berørte området grundig med vann og nøytral såpe. Ved hudirritasjoner (stikking, rødhet eller, blemmer osv.), oppsøk lege og vis frem dette sikkerhetsdatabladet

Etter øyekontakt:

Dette produktet inneholder ikke stoffer klassifisert som farlige når de kommer i øynene. Skyll øyne til den utsatte personen grundig i minst 15 minutter med lunkent vann, og sørg for at personen ikke gnir eller lukker sine øyne.

Etter svelging/innånding:

Ved svelging oppsøk lege umiddelbart og vis dem dette sikkerhetsdatabladet.

4.2 Viktigste symptomer og virkninger, akutte og utsatte:

Akutte og utsatte bivirkninger er oppgitt i avsnitt 2 og 11

4.3 Indikasjon av øyeblikkelig legeoppmerksomhet og spesiell nødvendig behandling:

Ikke relevant

AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK

5.1 Slökkingsmidler:

Bruk om mulig polyvalente pulverslokkere (ABC pulver), skumslokkere eller karbondioksidslokkere (CO₂). Det anbefales ikke å bruke vann fra springen.

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen:

Forbrenning eller termisk nedbrytning gir reaktive restprodukter, som kan være ekstremt giftige og utgjøre en alvorlig helserisiko.

5.3 Råd til brannmannskaper:

Avhengig av omfanget av brannen, kan det være nødvendig å bruke fullstendige verneklær og egnet åndedrettsvern. Minst nødutstyr (brannteppe, førstehjelpsutstyr ol.), som er angitt i direktiv 89/654/EF må være tilgjengelig.

Ytterligere bestemmelser:

Handle i henhold til beredskapsplan og informasjonsark for ulykker eller andre nødprosedyrer. Eliminer alle antenningskilder. Ved brann må alle lagringsbeholdere og tanker, som inneholder stoffer, som kan antenne, eksplodere eller eksplodere ved høye temperaturer på grunn av eksplosiv dampexplosjon (BLEVE) nedkjøles. Unngå lekkasje av brannslökkingsmidler i vannmiljø.

AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Glassvask -15

AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP (forsetter)

Isoler lekkasjer forutsatt at dette ikke utgjør ytterligere risiko for de som utfører dette arbeid. Evakuer og hold unna faresonen personer, som ikke har egnet personlig verneutstyr. Bruk personlig verneutstyr for å unngå eventuell kontakt med produktutslippet (se avsnitt 8). Unngå dannelse av brennbare blandinger av luft og stoff på grunn av ventilasjon eller bruk av et inert stoff. Eliminer alle antenningskilder. Fjern alle elektrostatiske ladninger ved å koble sammen alle ledende overflater, som kan generere statisk elektrisitet, og sørg for at alle slike overflater er jordet.

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø:

Produktet er ikke klassifisert som miljøfarlig. Hold produktet borte fra avløp, overflatevann og vassdrag.

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing:

Det anbefales å:

Samle lekkasjen med sand eller annet absorberende middel, og flytte det til et trygt sted. Ikke bruk sagflis eller annet brennbart absorberende materiale samt absorberende middel. For alle spørsmål knyttet til avhending se avsnitt 13.

6.4 Henvisning til andre avsnitt :

Se avsnitt 8 og 13.

7 AVSNITT: HÅNTERING OG LAGRING

7.1 Forholdsregler som er nødvendige for sikker håndtering:

A.- Forholdsregler for sikker håndtering

Følg gjeldende lover for industriell risikoforebygging. Hold beholdere hermetisk forseglet. Kontroller lekkasjer og avfall, og avhend disse på en sikker måte (avsnitt 6). Unngå lekkasje fra beholderen. Ved bruk av farlige stoffer, hold orden og renslighet.

B.- Tekniske anbefalinger for brann- og eksplosjons forebygging Flytt i

godt ventilerte områder

helst ved hjelp av lokal avtrekksventilasjon. Kontroller alle antenningskilder (mobiltelefoner, gnister osv.) og sørg for tilstrekkelig ventilasjon under alt rengjøringsarbeid. Unngå dannelse av farlig atmosfære i containere og bruk inerte gassystemer når det er mulig. Flytt sakte for å hindre at elektrostatiske ladninger oppstår. For å beskytte mot elektrostatiske ladninger, sørg for en ideell potensiell tilkobling, bruk alltid jordingskabler kabler, ikke bruk arbeidsklær av akrylfibre, foretrekk bomulls klær og ledende fottøy. Unngå utstikkende deler og pulverisering.

Følg de grunnleggende kravene til sikkerhetsinnretninger og -systemer, som er fastsatt i direktiv 2014/34/EF (ATEX 100) og minst kravene til arbeidssikkerhet, som er fastsatt i direktiv 1999/92/EF (ATEX 137). For tilleggsinformasjon om forhold og materialer som bør unngås, se avsnitt 10.

C.- Tekniske anbefalinger for å unngå ergonomiske og toksikologiske risikoer

Ikke spis og drikk under bruk; vask hendene etterpå med et egnet rengjøringsmiddel.

D.- Tekniske anbefalinger for å unngå miljørisiko

Vi anbefaler å oppbevare et absorberende middel i nærheten av produktet for å samle inn lekkasjer (se pkt. 6.3)

7.2 Betingelser for sikker lagring, herunder upassende lagringsforhold:

A.- Tekniske tiltak for lagring

Maksimal temp.: 25 °C

Maksimal tid: 36 måneder

B.- Generelle lagringsbetingelser

Unngå eksponering for varme, stråling, statisk elektrisitet og mat. Se pkt. 10.5 for tilleggsinformasjon

7.3 Spesifikk bruk:

Ingen spesifikke anbefalinger er nødvendige for bruk av produktet, med unntak av allerede oppgitte instruksjoner.

AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG VERNEUTSTYR

8.1 Kontroll-parametrer:

Stoffer hvis grenseverdier for yrkeseksponering skal overvåkes i arbeidsmiljø (forordning nr. 293 av 18. september 2001 med endringer av regjeringen i Republikken Estland):

Det er ikke fastslått grenseverdier for yrkeseksponering for stoffer

DNEL (ansatte):

Ikke relevant

Glassvask -15

AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG VERNEUTSTYR (fortsetter)

DNEL (befolkning):

Ikke relevant

PNEC:

Ikke relevant

8.2 Miljøeksponeringskontroll:

A.- Generelle sikkerhets- og hygienetiltak på arbeidsplassen

Som forebyggende tiltak anbefales det å bruke standard personlig verneutstyr med CE-merking i samsvar med direktiv 89/686/EF. Ytterligere informasjon om personlig verneutstyr (lagring, bruk, rengjøring, vedlikehold, beskyttelsesklasse osv.) finnes på informasjonsarket fra aktuell produsent. Se pkt. 7.1 for tilleggsinformasjon

B.- Åndedrettsvern

Bruk av verneutstyr er nødvendig hvis tåke oppstår eller hvis yrkeseksponeringsgrensene overskrides.

C.- Spesiell håndvern

Ikke relevant

D.- Øye- og ansiktsvern

Ikke relevant

E.- Kroppsvern

Ikke relevant

F.- Ytterligere nødtiltak

Nødtiltak	Standarder	Nødtiltak	Standarder
 Nøddusj	ANSI Z358-1 ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011	 Øyevaskestasjoner	DIN 12 899 ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011

Miljøeksponeringskontroll:

I samsvar med lovgivningen om miljøvern, er det tilrådelig å unngå utslipp av både produktet og dets beholder i miljøet. Se pkt. 7.1.D for tilleggsinformasjon

Flyktige organiske forbindelser:

Dette produktet har følgende egenskaper i henhold til direktiv

2010/75/EF: VOC (levering):	0 % vekt
VOC tetthet: 20 °C:	0 kg/m ³ (0 g/l)
Gjennomsnittlig antall karbonatomer:	Ikke relevant
Gjennomsnittlig molekylvekt:	Ikke relevant

AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper**Utseende:**

Fysisk tilstand ved 20 °C:	Væske
Utseende :	Ikke tilgjengelig
Farge:	Ikke tilgjengelig
Lukt:	Ikke tilgjengelig
Lukterskel:	Ikke relevant *

Volatilitet:

Startkokepunkt og kokeområde:	>35 °C
Damptrykk 20 °C:	2350 Pa
Damptrykk 50 °C:	12381,01 Pa (12,38 kPa)
Fordampningshastighet 20 °C:	Ikke relevant *

*Ikke relevant på grunn av produktets art, ingen informasjon er tilgjengelig om farens art.

- Fortsetter på neste side -

Glassvask -15

AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER (fortsetter)

Beskrivelse av produktet:

Tetthet 20 °C:	964 kg/m ³
Relativ tetthet 20 °C:	0,964
Dynamisk viskositet: 20 °C:	Ikke relevant *
Kinematisk viskositet: 20 °C:	Ikke relevant *
Kinematisk viskositet: 40 °C:	Ikke relevant *
Konsentrasjon:	Ikke relevant *
pH:	Ikke relevant *
Damptetthet 20 °C:	Ikke relevant *
Forделingskoeffisient (n-oktanol/-vann) 20 °C:	Ikke relevant *
Vannløselighet: 20 °C:	Ikke relevant *
Løselighet egenskaper:	Ikke relevant *
Nedbrytning temperatur:	Ikke relevant *
Smelte-/frysepunkt :	Ikke relevant *
Ekspløsjons-egenskaper:	Ikke relevant *
Oksidasjons-egenskaper:	Ikke relevant *

Brannfarlighet:

Flammepunkt:	48 °C
Antennelighet (fast, gass):	Ikke relevant *
Selvantennningstemperatur:	Ikke relevant *
Nedre antennelse grense:	Ikke tilgjengelig
Øvre antennelse grense:	Ikke tilgjengelig

Ekspløsjons-egenskaper:

Nedre ekspløsjonsgrense:	Ikke relevant *
Øvre ekspløsjonsgrense:	Ikke relevant *

9.2 Andre opplysninger:

Overflatespenning: 20 °C:	Ikke relevant *
Brytningsindeks:	Ikke relevant *

*Ikke relevant på grunn av produktets art, ingen informasjon er tilgjengelig om farenes art.

AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet:

Farlige reaksjoner forventes ikke hvis følgende tekniske instruksjoner følges ved lagring av kjemikalier. Se pkt. 7.

10.2 Kjemisk stabilitet:

Kjemisk stabil under lagring-, håndtering- og bruksforhold.

10.3 Risiko for farlige reaksjoner:

Under disse forholdene oppstår ingen farlige reaksjoner som forventes å forårsake trykk eller for høye temperaturer.

10.4 Forhold som skal unngås:

Gjelder håndtering og lagring ved romtemperatur:

Slag og friksjon	Eksponering for luft	Temperaturøkning	Sollys	Fuktighet
Gjelder ikke	Gjelder ikke	Fare for forbrenning	Unngå direkte virkning	Gjelder ikke

10.5 Uforenlige materialer :

Syrer	Vann	Oksiderende materialer	Brennbare materialer	Andre
Unngå sterke syrer	Gjelder ikke	Unngå direkte virkning	Gjelder ikke	Unngå alkaliske stoffer eller sterke alkalier

10.6 Farlige

- Fortsetter på neste side -

Glassvask -15

AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET (fortsetter)

Se pkt. 10.3, 10.4 og 10.5 for spesifikke nedbrytningsprodukter. Avhengig av nedbrytningforholdene kan komplekse kjemiske blandinger frigjøres: karbondioksid (CO₂), karbonmonoksid og andre organiske forbindelser.

11 AVSNITT: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

11.1 Opplysninger om toksikologiske virkninger :

Ingen studiedata er tilgjengelig om de toksikologiske egenskapene til selve produktet.

Farlige helseeffekter:

Ved gjentatt, langvarig eller eksponering over grenseverdiene for konsentrasjon i yrkes-miljø, kan dette påvirke helsen negativt avhengig av eksponeringsmåten:

A- Svelging (akutte effekter):

- Akutt toksisitet: På grunnlag av tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt, da dette ikke inneholder stoffer klassifisert som farlige. Se avsnitt 3 for tilleggsinformasjon
- Hud etsing / hudirritasjon: På grunnlag av tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt, da dette ikke inneholder stoffer klassifisert som farlige for dens effekter. Se avsnitt 3 for tilleggsinformasjon

B- Innånding (akutte effekter):

- Akutt toksisitet: På grunnlag av tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt, da dette ikke inneholder stoffer klassifisert som farlige ved innånding. Se avsnitt 3 for tilleggsinformasjon
- Hud etsing / hudirritasjon: På grunnlag av tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt, da dette ikke inneholder stoffer klassifisert som farlige for dens effekter. Se avsnitt 3 for tilleggsinformasjon

C- Hud- og øyekontakt (akutte effekter):

- Hudkontakt: På grunnlag av tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt, da dette ikke inneholder stoffer klassifisert som farlige ved hudkontakt. Se avsnitt 3 for tilleggsinformasjon
- Øyekontakt: På grunnlag av tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt, da dette ikke inneholder stoffer klassifisert som farlige for dens effekter. Se avsnitt 3 for tilleggsinformasjon

D- CMR-virkninger (kreftfremkallende virkninger, arvestoffskadelige og reproduksjonsskadelige virkninger):

- Kreftfremkallende egenskaper: På grunnlag av tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt, da dette ikke inneholder stoffer klassifisert som farlige for disse effekter. Se avsnitt 3 for tilleggsinformasjon
- IARC: Ikke relevant
- Mutagent: På grunnlag av tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt, da dette ikke inneholder stoffer klassifisert som farlige for dens effekter. Se avsnitt 3 for tilleggsinformasjon
- Reproduksjonstoksitet: På grunnlag av tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt, da dette ikke inneholder stoffer klassifisert som farlige for dens effekter. Se avsnitt 3 for tilleggsinformasjon

E- Sensibiliserende effekter:

- Gjennom luftveiene: På grunnlag av tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt, da dette ikke inneholder stoffer klassifisert som sensibiliserende. Se avsnitt 3 for tilleggsinformasjon
- Gjennom huden: På grunnlag av tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt, da dette ikke inneholder stoffer klassifisert som farlige for dens effekter. Se avsnitt 3 for tilleggsinformasjon

F- Spesifikk målorgantoksitet (STOT) - betyrlig enkelteksponering:

På grunnlag av tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt, da dette ikke inneholder stoffer klassifisert som farlige for dens effekter. Se avsnitt 3 for tilleggsinformasjon

G- Spesifikk målorgantoksitet (STOT) - gjentatt eksponering:

- Spesifikk målorgantoksitet (STOT) - gjentatt eksponering: På grunnlag av tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt, da dette ikke inneholder stoffer klassifisert som farlige for dens effekter. Se avsnitt 3 for tilleggsinformasjon
- Hud: På grunnlag av tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt, da dette ikke inneholder stoffer klassifisert som farlige for dens effekter. Se avsnitt 3 for tilleggsinformasjon

H- Åndedrettsvansker:

På grunnlag av tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt, da dette ikke inneholder stoffer klassifisert som farlige for dens effekter. Se avsnitt 3 for tilleggsinformasjon

Andre opplysninger:

Ikke relevant

Spesifikk toksikologisk informasjon om stoffer:

- Fortsetter på neste side -

Glassvask -15

AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER (fortsetter)

Identifikasjon	Akutt giftighet		Type
POLYMETHYLAMINE-M (PMTA-M)	LC50 gjennom munnen	5500 mg/kg	Rotte
CAS: Ikke aktuelt EF:	LD50 gjennom huden	>2000 mg/kg	
Ikke aktuelt	LC50 ved innånding	>20 mg/L (4 timer)	

AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

- 12.1 Giftighet:**
Ikke tilgjengelig
- 12.2 Stabilitet og nedbrytbarhet :**
Ikke tilgjengelig
- 12.3 Bioakkumulering:**
Ikke tilgjengelig
- 12.4 Mobilitet i jord:**
Ikke tilgjengelig
- 12.5 Vurdering av vedvarende, bio akkumulerende og giftige egenskaper og av svært vedvarende og svært bio akkumulerende egenskaper:**
Produktet oppfyller ikke PBT / vPvB kriterier
- 12.6 Andre skadevirkninger :**
Ikke beskrevet

AVSNITT 13: AVFALLSHÅNDTERING

13.1 Metoder for behandling av avfall :

Kode	Beskrivelse	Avfallsklasse (kommisjonsforordning (EF) nr. 1357/2014)
	Det er ikke mulig å angi en spesifikk kode, siden det avhenger av den tiltenkte bruken, som brukeren velger	Farlig

Avfallstype (kommisjonsforordning (EF) nr. 1357/2014):

HP3 Brannfarlig

Avfallshåndtering (avhending og evaluering):

Rådfør deg med autorisert avfalls håndteringselskap om vurdering- og avhendingsevne i samsvar med vedlegg 1 og 2 (direktiv 2008/98/EF, avfallslaven, publikasjonnotat: RT I, 13.03.2019, 68). På grunnlag av kode 15 01 (2014/955/EF) og hvis beholderen har vært i direkte kontakt med produktet, skal den behandles på samme måte som det faktiske produktet. Ellers skal det behandles som trygge rester. Avhending gjennom kloakk anbefales ikke. Se pkt. 6.2.

Regler for avfallshåndtering:

I samsvar med vedlegg II til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) er fellesskapets eller nasjonale avfalls håndteringbestemmelser fremlagt

Fellesskapslovgivning Direktiv 2008/98/EF, 2014/955/EU, kommisjonsforordning (EF) nr. 1357/2014 Estisk lovgivning: Avfalls-loven (publikasjonnotat: RT I, 13.03.2019, 68), Detaljert liste over avfall fra problematiske produkter (publikasjonnotat: RT I, 14.12.2018, 5).

AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER

Landtransport av farlig gods:

med hjemmel i ADR 2019 og RID 2019:

- Fortsetter på neste side -

Glassvask -15

14 AVSNITT: TRANSPORTOPPLYSNINGER (fortsetter)



- 14.1 FN-nummer:** UN1993
14.2 FN-forsendelsenavn : FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (POLYMETHYLAMINE-M (PMTA-M))
14.3 Transportfareklasse(r) : 3
Etiketter: 3
14.4 Emballasjegruppe: III
14.5 Miljøfarer : Nei
14.6 Spesielle forholdsregler for brukere
Spesifikke forskrifter: 274, 601
Tunnelbegrensningkode: D/E
Fysisk-kjemiske egenskaper: se avsnitt 9
Begrensede mengder: 5 l
14.7 Bulktransport i henhold til vedlegg II til MARPOL og IBC-kode: Ikke relevant

Sjøtransport av farlig gods:

Iht. IMDG 39-18:



- 14.1 FN-nummer:** UN1993
14.2 FN-forsendelsenavn : FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (POLYMETHYLAMINE-M (PMTA-M))
14.3 Transportfareklasse(r) : 3
Etiketter: 3
14.4 Emballasjegruppe: III
14.5 Sjøforurensende: Nei
14.6 Spesielle forholdsregler for brukere
Spesifikke forskrifter: 274, 223, 955
EmS-koder: F-E, S-E
Fysisk-kjemiske egenskaper: se avsnitt 9
Begrensede mengder: 5 l
Segregeringsgruppe: Ikke relevant
14.7 Bulktransport i henhold til vedlegg II til MARPOL og IBC-kode: Ikke relevant

Lufttransport av farlig gods:

Iht. IATA/ICAO 2020:



- 14.1 FN-nummer:** UN1993
14.2 FN-forsendelsenavn : FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (POLYMETHYLAMINE-M (PMTA-M))
14.3 Transportfareklasse(r) : 3
Etiketter: 3
14.4 Emballasjegruppe: III
14.5 Miljøfarer : Nei
14.6 Spesielle forholdsregler for brukere
Fysisk-kjemiske egenskaper: se avsnitt 9
14.7 Bulktransport i henhold til vedlegg II til MARPOL og IBC-kode: Ikke relevant

AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM REGELVERK

15.1 Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen:

Kandidatstoffer som det søkes tillatelse til i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH): Stoffer i vedlegg IV til REACH (liste over autoriserte stoffer) og utløpsdato er ikke relevante: Ikke relevant
Forordning (EF) nr. 1005/2009 for ozonnedbrytende stoffer: Ikke relevant Artikkel 95,
FORORDNING (EF) nr. 528/2012: Ikke relevant
RÅDSFORORDNING (EF) nr. 649/2012 med hensyn til import og eksport av farlige kjemiske produkter: Ikke relevant

Seveso III:

- Fortsetter på neste side -

Glassvask -15

AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM REGELVERK (fortsetter)

Avsnitt	Beskrivelse	Krav på lavere nivå	Krav på høyere nivå
P5c	BRANNFARLIGE VÆSKER	5000	50000

Begrensninger for markedsføring og bruk av visse farlige stoffer og blandinger (vedlegg XVII til REACH, osv. ...):

Ikke relevant

Spesifikke bestemmelser for beskyttelse av personer eller miljø:

Det anbefales at informasjonen i dette sikkerhetsdatabladet brukes for risikovurderinger på arbeidsplassen for å etablere nødvendige risikoforebyggende tiltak for håndtering, bruk, lagring og avhending av produktet.

Annen lovgivning:

Kjemikalieloven (publikasjonnotat: RT I, 12.12.2018, 44). Minimum farenivå for kjemikaliet og prosedyre for å bestemme terskelmengden for det farlige kjemikaliet og selskapets farekategori (publikasjonnotat: RT I, 11.02.2016, 22) Krav til obligatoriske dokumenter for selskaper med fare for alvorlig ulykke og utarbeiding av disse, og informasjon som skal gis til offentligheten og varsling om ulykke (publikasjonnotat: RT I, 19.02.2019, 18) Tidsfrister for etablering av forbud og begrensninger for problematiske produkter og maksimumsnivået for farlige stoffer i aktuelle produkter (publikasjonnotat: RT I, 14.12.2018, 5) Arbeidsmessig helse- og sikkerhetskrav for bruk av farlige kjemikalier og materialer som inneholder disse (publikasjonnotat: RT I, 05.12.2018, 7) Helse- og sikkerhetskrav for arbeid som utføres av gravide og ammende kvinner (publikasjonnotat: RT I, 26.03.2015, 18).

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 av 30. november 2009 om kosmetiske produkter,
Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 648/2004 av 31. mars 2004 om vaskemidler
Kommisjonsforordning (EF) nr. 907/2006 av 20. juni 2006 om endring av Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 648/2004 om vaskemidler med hensyn til tilpasning av vedlegg III og VII til denne
Kommisjonsforordning (EF) nr. 551/2009 av 25. juni 2009 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 648/2004 om vaskemidler med hensyn til tilpassing av vedlegg V og VI til denne (unntak for overflateaktive midler)

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet:

Kjemikaliesikkerhet er ikke vurdert av leverandøren.

AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER

Lover knyttet til sikkerhetsdatablad:

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i samsvar med vedlegg II (veiledning om utferdigelse av sikkerhetsdatablad) til forordning (EF) nr. 1907/2006 (forordning (EF) nr 2015/830).

Endringer i alternativer for risiko-redusering er knyttet til forrige sikkerhetsdatablad. :

Ikke relevant

Juridiske klausuler som gjenspeiles i avsnitt 2:

H226: Brannfarlig væske og damp

Juridiske klausuler som gjenspeiles i avsnitt 3:

Oppgitte setninger refererer ikke til produktet, men er en tittel som inneholder informasjon, som refererer til de enkelte ingrediensene i avsnitt 3

Klassifisering i henhold til CLP forordning (EF) nr. 1272/2008:

Flam. Liq. 2: H225 - Svært brannfarlig væske og damp

Råd om opplæring:

Minimum opplæring anbefales for å unngå industriell risiko for arbeidstakere, som bruker dette produktet for å lette deres forståelse og tolkning av dette sikkerhetsdatabladet og merking av produktet.

Viktigste bibliografiske kilder:

<http://echa.europa.eu> <http://eur-lex.europa.eu>

Akronymer og forkortelser:

ADR: Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på vei
IMDG: Internasjonal retningslinjer for sikker transport av farlige laster på sjøen

IATA: Den internasjonale organisasjonen for lufttransport

ICAO: Den internasjonale organisasjonen for sivil luftfart

COD: Kjemisk oksygenforbruk

BHT5: 5 dager biokjemisk oksygenforbruk

BCF: bio konsentrasjonsfaktor

LD50: dødelig dose 50

LC50: dødelig konsentrasjon 50

EC50: effektiv konsentrasjon 50

Log POW: fordelings-koeffisient i systemet n-oktanol/-vann

Koc: fordelings-koeffisient for organisk karbon

Kont.: Konsentrasjon

Sikkerhetsdatablad

I samsvar med forordninger 1907/2006/EF (REACH) og

Glassvask -15

Informasjonen i dette sikkerhetsdatabladet er basert på kilder, teknisk kunnskap og gjeldende lovgivning på europeisk og nasjonalt nivå, uten at det er mulig å garantere riktighet. Informasjonen kan ikke betraktes som en garanti for produktets egenskaper, men er bare en beskrivelse av sikkerhetskravene. Metodikken og betingelsene for yrkes-helse for brukere av dette produktet er hverken kjent eller styrbart for oss; det er utelukkende brukerens ansvar å implementere alle nødvendige tiltak for å overholde de juridiske kravene til behandling, lagring, bruk og avhending av kjemikalier. Informasjonen i dette sikkerhetsdatabladet refererer kun til dette produktet og bør ikke brukes til andre formål enn de som er angitt i sikkerhetsdatabladet.

-SLUTTEN AV
DOKUMENTET-

Side 10/10