

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 1197

Utstedt: 13.10.2006

Fornyet: 29.06.2022

Gyldig til: 01.07.2027

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Platon plater

er i samsvar med kravene i

EN 13984:2013

Innehaver

Isola AS, Fabrikk Notodden
Lienfossveien 5
N-3678 Notodden

Produsent

Isola AS, Fabrikk Notodden
Lienfossveien 5
N-3678 Notodden

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065

Produktbeskrivelse

Platon plater er tetningsmaterialer på rull, dampsperrer av plast eller gummi. Produktet består av høy densitets polyetylen (HDPE) eller propylen (PP). Platene har ensidig utformet knaster. Platon plater skal enten ventilere eller drenere planlagte bygningsfuger inn- og utvendig. Produktene har deklarererte dampdiffusjonsegenskaper.

Funksjonskrav i TEK

Vanndampmotstand

Platon Plater skal kunne brukes for å kontrollere vannedampdiffusjon. Deklarerte verdier for produktene, nevnt i vedlegg 1 er definert og større en 10 m ekvivalent luftlagtykkelse.

Andre krav sertifiseringskrav

Merking

Platon Plater skal merkes i henhold til EN 13984:2013, Anneks ZA med CE merke.

Platon Plater kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

Vedlegg 1 til SINTEF Produktsertifikat nr. 1197

Platon Plater

Produktnavn	Vanndampmotstand	Kommentar
Platon Xtra	> 10 m [ekvivalent luftlagstykkelse]	Egnet til bruk som dampsperre i henhold til TEK.
Platon Comfort		
Platon Gulv		
Platon Multi		
Platon P20		
Platon Plaster Base		
Platon P5		
Platon P6		
PB1		
PB2		

Utstedt: 13.10.2006
Fornyet 29.06.2022
Gyldig fram til: 01.07.2027
Vedlegg 1, side 1 av 1