

# SINTEF Produktsertifikat

## Nr. 3383

Utstedt: 27.10.2017

Fornyet: 19.08.2022

Gyldig til: 01.09.2027

forutsatt publisert på

[www.sintefcertification.no](http://www.sintefcertification.no)

SINTEF bekrefter at

## Geberit AquaClean Mera dusjtoaletter

er i samsvar med kravene i

- › EN 997
- › EN 13077 (\*)



### Innehaver

Geberit AS  
Luhrtoppen 2  
1470 Lørenskog

### Produsent

Geberit International AG  
Schachenstraße 77  
8645 Jona, Sveits

### Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

### Produktbeskrivelse

Geberit AquaClean Mera dusjtoaletter, type Comfort og Classic.

Følgende vegghengte modeller inngår:

- › AquaClean Mera Comfort – NRF nr. 6166081 og 6166082
- › AquaClean Mera Classic – NRF nr. 6166135 og 6166136

Følgende gulvstående modeller inngår:

- › AquaClean Mera Classic – NRF nr. 6166162 og 6166365

### Funksjonskrav i TEK

#### Vannlås

Utstyr som er fast tilknyttet avløpsnettets skal ha vannlås eller tilsvarende funksjon.

Produktet har en vannlåshøyde på minimum 50 mm

#### Forbrenningsskade

Produktet har sikring mot vanntemperatur som kan forårsake forbrenningsskade.

#### Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

### Andre sertifiseringskrav

#### Merking

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmaterieell som angår de sertifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad  
Sertifiseringsleder

