

# SINTEF Produktsertifikat

## Nr. 3572

Utstedt: 25.09.2019

Fornyet: 16.08.2024

Gyldig til: 01.09.2029

forutsatt publisert på

[www.sintefcertification.no](http://www.sintefcertification.no)

SINTEF bekrefter at

## Vieser / Vieser One sluk og forhøyningsringer

er i samsvar med kravene i

› EN 1253-1 (\*)

› EN 1253-2 (\*)



### Innehaver

Vieser Oy, Keskustie 23, 61850 Kauhajoki As, Finland

### Produsent

Vieser Oy, Keskustie 23, 61850 Kauhajoki As, Finland

### Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

### Produktbeskrivelse

Følgende sluk og forhøyningsringer inngår:

- › Vieser One gulvsluk DN50 og DN75 (NRF nr. 3410918, 3410919, 3410921, 3410926, 3410927, 3410923, 3410869 og 3411082)
- › Vieser One vertikalt gulvsluk DN75 (NRF nr. 3410924 og 3410925)
- › Vieser One hjelpesluk DN40 (NRF nr. 3410922 og 3410962)
- › Vieser lavtbyggende sluk DN50 og DN75 (NRF nr. 3410957 og 3410958)
- › Vieser vertikalt gulvsluk DN50 (NRF nr. 3410959)
- › Vieser forhøyningsringer (NRF nr. 3410868, 3410875, 3410865, 3410932 og 3410933)
- › Vieser svart klemring til alle Vieser sluk og forhøyningsring på 25-88 mm (NRF nr. 3410928)
- › Grå klemring med skruer for 12 og 18 mm lav forhøyningsring (NRF nr. 3410931)
- › Vieser klemring og tettering (NRF nr. 3410833), Vieser klemring 2-3 mm (NRF nr. 3410835) og Vieser klemring for lav forhøyningsring (NRF nr. 3410873)

### Funksjonskrav i TEK

#### Bortledning av avløpsvann

Installasjoner skal prosjekteres og utføres slik at avløpsvannet ledes bort i takt med den tilførte vannmengden.

Sluket har en dreneringskapasitet på minimum 0,8 l/s og kan benyttes som eneste sluk i et våtrom.

#### Vannlås

Utstyr som er fast tilknyttet avløpsnettets skal ha vannlås eller tilsvarende funksjon.

Sluket har en vannlåshøyde på minimum 50 mm.

#### Rensepunkt

Installasjoner skal ha nødvendige rensepunkter for rengjøringsring.

Sluket har vannlås som er tilgjengelig og kan demonteres for rengjøring.

### Andre sertifiseringskrav

#### Merking

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmaterieell som angår de sertifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad

Sertifiseringsleder